

**CLI C 1-6 GE/SW 70 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm<sup>2</sup> do 70 mm<sup>2</sup> można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy. Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach. Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań. Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku. Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie. Trwałe opisy o wysokiej jakości. Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                |                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wersja         | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 2,5 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, żółty |
| Nr zam.        | <a href="#">0252711591</a>                                            |
| Typ            | CLI C 1-6 GE/SW 70 MP                                                 |
| GTIN (EAN)     | 4008190175467                                                         |
| Ilość          | 100 szt.                                                              |
| Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.                    |
| Dostępne do    | 2025-08-31T00:00:00+02:00                                             |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 5 mm   | Głębokość (cale) | 0.1968 inch |
| Wysokość   | 6 mm   | Wysokość (cale)  | 0.2362 inch |
| Szerokość  | 4.2 mm | Szerokość (cale) | 0.1654 inch |
| Masa netto | 0.11 g |                  |             |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane ogólne

|                                     |                                                |           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4                                              |           |
| Orientacja nadruku                  | poziomo                                        |           |
| Rodzaj nadruku                      | standard                                       |           |
| Metoda nadruku                      | wytłaczanie na gorąco                          |           |
| Wykonanie                           | MultiPack                                      |           |
| Szerokość                           | 4.2 mm                                         |           |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0                                            |           |
| zakres temperatur roboczych, maks.  | 80 °C                                          |           |
| zakres temperatur roboczych, min.   | -30 °C                                         |           |
| Barwny                              | żółty                                          |           |
| Halogenki                           | Tak                                            |           |
| Średnica izolacji, maks,            | 5                                              |           |
| Materiał podstawowy                 | PVC, miękkie, bez kadmu                        |           |
| Kolor nadruku                       | czarny                                         |           |
| Nadrukowane znaki                   | Liczby                                         |           |
| Liczba oznaczników w opakowaniu     | forma dostawy                                  | Podzespół |
| Zalecane branże                     | Proces, Maszyny                                |           |
| Liczba oznaczników w kombinacji     | 1 Component part = Conductor and cable markers |           |
| Zakres temperatury stosowania       | -30...80 °C                                    |           |
| Imprint                             | 70                                             |           |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                         |                                     |                   |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Halogenki                          | Tak                     | Przekrój przyłącza przewodu, maks.  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 5 mm              |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2.5 mm                  | Zewnętrzna średnica przewodu        | 2.5 - 5 mm        |
| Przekrój przyłącza przewodu        | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                                     |                   |

## Klasyfikacje

|            |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0   | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0  | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |

### Dane techniczne

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Rysunki**



Podobny do przedstawionego na ilustracji

## Akcesoria


## A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW Y          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901697</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190140359              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW P          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901668</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190079833              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW Q          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901670</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190081102              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## 0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 4          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901515</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190090722              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## Akcesoria

## A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW T          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901678</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190014698              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## 0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 6          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901521</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190116446              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW K          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901658</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190036614              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## Akcesoria

## znaki specjalne



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW -          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901740</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4032248106691              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW L          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901660</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190082628              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW F          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901648</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190147716              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW A          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901638</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190184278              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## Akcesoria

## 0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 7          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901524</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190003470              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 2          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901509</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190044916              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |


## A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW O          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901666</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190099855              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## 0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## CLI C 1-6 GE/SW 70 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW O          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901503</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190081218              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## A - Z


Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW J          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901656</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190124427              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW S          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901675</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190055004              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## 0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 5          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901518</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190064945              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 1          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901506</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190036072              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## Akcesoria


## A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW M          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901662</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190119195              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW E          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901646</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190039738              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW G          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901650</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190011390              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW H          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901652</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190170288              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## 0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 8          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901527</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190135003              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## Akcesoria

## znaki specjalne




Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW /          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901743</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190137434              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## 0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 3          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901512</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190168728              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 9          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901530</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190112967              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW N          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901664</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190163884              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW R          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901672</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190149277              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW C          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901642</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190184681              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW B          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901640</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190057442              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW D          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901644</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190012601              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## inne




Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 BL/WS -          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901741</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190119959              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## trzpień montażowe pojedyncze



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## CLI C 1-6 GE/SW 70 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1 F. CLI C 1-3       | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0532100000</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190092191              |                              |
| Ilość      | 20 ST                      |                              |


## A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW I          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901654</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190029647              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## znaki specjalne



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW +          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901738</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4032248307340              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW ET         | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901745</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190163983              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## Akcesoria

## A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW U          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901680</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190007133              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW V          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901682</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190106751              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## inne



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 RT/WS +          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901739</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190013691              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## CLI C 1-6 GE/SW 70 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW X          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901693</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190115142              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## znaki specjalne



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW .          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901749</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190043339              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |

## A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW W          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901684</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190060046              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW Z          | Wersja                       |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901699</a> | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190142681              |                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                              |