

## ES APG 80 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, łącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydrauliczemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	70mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
Nr zam.	<a href="#">1502680000</a>
Typ	ES APG 80 HEX 70
GTIN (EAN)	4050118310641
Ilość	1 szt.

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Masa netto	342.8 g
------------	---------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	2/0	Średnica przewodu, min. AWG	2/0
obszar zacisku, maks.	70 mm <sup>2</sup>		

## Wkładki zaciskowe

Wskaźnik	16	Szerokość zagniecenia	12 mm
Przekrój zacisku aluminium	50	Przekrój zacisku miedzianego	70
Szerokość zacisku w mm	12		

## dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy 70 mm <sup>2</sup>

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Akcesoria

10 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M4/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496900000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M5/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496910000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M6/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496920000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M8/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496930000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M10/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496940000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M12/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496950000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M5/-10 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497020000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497030000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M8/-10 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497040000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497050000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Ilość	100 ST	

## ES APG 80 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Akcesoria

Typ	KWN-M12/-10 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497070000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M5/-10 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496810000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496820000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M8/-10 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496830000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496840000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497130000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118306491	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M5/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497870000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M6/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497880000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M8/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497890000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M10/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497910000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-10 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497420000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-10 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497430000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
Ilość	100 ST	
Typ	VPN/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498620000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118308136	
Ilość	100 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KQN-M4/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494010000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M5/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494020000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M6/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494030000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M8/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494040000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M10/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494050000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M12/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494060000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
Ilość	100 ST	
Typ	KQNG-M5/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492680000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
Ilość	100 ST	
Typ	KQNG-M6/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492690000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
Ilość	100 ST	
Typ	KSN/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492780000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
Ilość	100 ST	
Typ	VPLN/-10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492890000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118302561	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493030000</a>	końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118302776	
Ilość	100 ST	

## Akcesoria

120 mm<sup>2</sup>120 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M8/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495790000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495650000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495670000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M14/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495800000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M16/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495680000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M20/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495690000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M6/-120 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494410000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M8/-120 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494420000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M10/-120 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494920000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M12/-120 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494930000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
Ilość	10 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWN-M8/-120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494680000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494450000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494470000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494480000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-120 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496390000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-120 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496400000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-120 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496410000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-120 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496420000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
Ilość	25 ST	
Typ	VSTN/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494780000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118304282	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M8/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498480000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M10/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498240000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M12/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498250000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M14/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498490000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
Ilość	50 ST	

## ES APG 80 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KP-M16/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498270000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M20/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498280000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
Ilość	50 ST	
Typ	KWPN-M10/-120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497750000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497760000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M16/120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497770000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M20/-120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497780000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
Ilość	25 ST	
Typ	VPN/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498690000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118307795	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M8/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493320000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303186	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M10/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493330000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303070	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M12/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493340000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302998	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M16/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493350000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303100	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M20/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493360000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303063	
Ilość	25 ST	
Typ	VPLN/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492960000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118302936	
Ilość	50 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	VSTN/120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493110000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118302813	
Ilość	50 ST	

150 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne z DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M8/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495700000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495710000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495720000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M14/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495810000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M16/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495730000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M20/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495740000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M6/-150 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494440000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M8/-150 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494940000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
Ilość	10 ST	

## ES APG 80 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Akcesoria

Typ	KRN-M10/-150 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494950000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M12/-150 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494970000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
Ilość	10 ST	
Typ	KWN-M8/-150 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494490000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/150 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494500000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-150 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494510000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-150 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494520000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M20/-150 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494530000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-150 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496430000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-150 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496440000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-150 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496450000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-150 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496470000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M20/-150 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496480000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
Ilość	25 ST	
Typ	VSTN/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497380000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118306958	
Ilość	25 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KP-M8/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498290000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M10/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498310000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M12/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498320000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M14/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498580000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M16/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498330000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M20/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498340000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M8/-150 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497790000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-150 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497810000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-150 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497820000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-150 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497830000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M20/150 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496680000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
Ilość	25 ST	
Typ	VPN/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498710000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118308129	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M10/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493370000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303117	
Ilość	25 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KQN-M12/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493380000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303520	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M16/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493390000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303094	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M20/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493410000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303056	
Ilość	25 ST	
Typ	VPLN/-150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492970000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118302912	
Ilość	50 ST	
Typ	VSTN/150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493120000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118302905	
Ilość	50 ST	

16 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M5/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496970000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306569	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M6/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496980000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306583	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M8/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496990000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306514	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M10/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497000000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306460	
Ilość	100 ST	

## ES APG 80 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Akcesoria

Typ	KRN-M12/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497010000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306538	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M5/-16 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497080000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306392	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M6/16 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497090000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306743	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497100000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306804	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497110000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306705	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M12/-16 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497120000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306736	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M5/-16 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496850000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306408	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M6/-16 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496870000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306446	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496880000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306422	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496890000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306194	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497140000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118306620	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M5/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497920000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M6/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497930000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
Ilość	100 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KP-M8/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497940000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M10/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497950000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M12/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497960000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-16 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497440000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-16 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497450000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-16 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497470000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-16 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497480000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
Ilość	100 ST	
Typ	VPN/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498630000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118307856	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M5/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494070000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303650	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M6/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494080000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303636	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M8/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494090000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303742	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M10/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494100000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303728	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M12/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494110000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303773	
Ilość	100 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KQNG-M6/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492700000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302493	
Ilość	50 ST	
Typ	KQNG-M8/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492710000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302677	
Ilość	50 ST	
Typ	KSN/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492790000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302745	
Ilość	100 ST	
Typ	VPLN/-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492900000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118302714	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493040000</a>	końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118302981	
Ilość	100 ST	

185 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M8/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497290000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306897	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495430000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304985	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495440000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304947	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M14/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497250000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306880	
Ilość	25 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KRN-M16/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495450000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305036	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M20/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495470000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305005	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-185 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494980000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304497	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M12/-185 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494990000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304169	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M16/-185 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495000000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304367	
Ilość	10 ST	
Typ	KWN-M10/-185 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494540000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304176	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-185 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494550000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304213	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-185 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494570000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304329	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M20/-185 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494580000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304336	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-185 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495340000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304589	
Ilość	20 ST	
Typ	KWN-M12/-185 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495350000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305012	
Ilość	20 ST	
Typ	KWN-M16/-185 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495370000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305074	
Ilość	20 ST	
Typ	KWN-M20/-185 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495380000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305135	
Ilość	20 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	VSTN/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497390000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118306798	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M8/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498540000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307894	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M10/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498350000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307665	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M12/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498360000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307726	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M14/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498590000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307887	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M16/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498370000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307733	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M20/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498380000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307757	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M8/-185 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496800000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306316	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-185 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496690000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306170	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-185 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496700000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306323	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-185 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496710000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306262	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M20/-185 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496720000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306187	
Ilość	25 ST	
Typ	VPN/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498720000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118308051	
Ilość	25 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KQN-M10/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493420000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303322	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M12/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493430000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303308	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M16/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493440000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303414	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M20/-185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493450000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303544	
Ilość	25 ST	

240 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M8/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495480000</a>	końcówka kablowa, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304756	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495490000</a>	końcówka kablowa, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305050	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495500000</a>	końcówka kablowa, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305142	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M14/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497270000</a>	końcówka kablowa, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306842	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M16/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495510000</a>	końcówka kablowa, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304770	
Ilość	25 ST	

## ES APG 80 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Akcesoria

Typ	KRN-M20/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495520000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305104	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-240 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494340000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304039	
Ilość	5 ST	
Typ	KRN-M12/-240 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494350000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303933	
Ilość	5 ST	
Typ	KRN-M16/-240 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494370000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304046	
Ilość	5 ST	
Typ	KWN-M10/-240 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494590000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304145	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-240 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494610000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304244	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-240 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494620000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304237	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M20/-240 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494630000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304138	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-240 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495400000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305227	
Ilość	15 ST	
Typ	KWN-M16/-240 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495410000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305203	
Ilość	15 ST	
Typ	KWN-M20/-240 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495420000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305234	
Ilość	15 ST	
Typ	VSTN/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497400000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118306965	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M10/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498390000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307818	
Ilość	20 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KP-M12/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498410000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307672	
Ilość	20 ST	
Typ	KP-M14/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498530000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307689	
Ilość	20 ST	
Typ	KP-M16/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498420000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307825	
Ilość	20 ST	
Typ	KP-M20/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498430000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307832	
Ilość	20 ST	
Typ	KWPN-M12/-240 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496730000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306279	
Ilość	20 ST	
Typ	KWPN-M16/-240 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496740000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306507	
Ilość	20 ST	
Typ	KWPN-M20/-240 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496750000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306095	
Ilość	20 ST	
Typ	VPN/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498730000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118308044	
Ilość	15 ST	
Typ	KQN-M10/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493460000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303230	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M12/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493470000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303551	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M16/-240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493480000</a>	końcówka kablowa,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303209	
Ilość	25 ST	

## Akcesoria

25 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M5/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495830000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M6/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496490000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M8/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496500000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M10/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496510000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M12/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496520000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M14/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496530000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M6/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495850000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M8/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495870000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495880000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495890000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
Ilość	100 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWN-M14/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495900000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
Ilość	100 ST	

240 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M6/-25 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496180000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M8/-25 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496190000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496200000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
Ilość	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M12/-25 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496210000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494730000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118304275	
Ilość	50 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KP-M6/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497970000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M8/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497980000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M10/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497990000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M12/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498000000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M16/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498010000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497490000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497510000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497520000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497530000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Ilość	100 ST	
Typ	VPN/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498640000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118308013	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M5/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494120000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M6/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494130000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M8/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494140000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Ilość	50 ST	

## ES APG 80 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KQN-M10/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494150000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M12/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494160000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M16/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493490000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
Ilość	50 ST	
Typ	KSN/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492800000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
Ilość	50 ST	
Typ	VPLN/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492910000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302646	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493050000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302783	
Ilość	100 ST	

300 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M10/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495530000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305210	
Ilość	20 ST	
Typ	KRN-M12/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495540000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305098	
Ilość	20 ST	
Typ	KRN-M14/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497280000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306903	
Ilość	20 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KRN-M16/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495550000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304978	
Ilość	20 ST	
Typ	KRN-M20/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497240000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306774	
Ilość	20 ST	
Typ	KRN-M10/300 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494380000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303926	
Ilość	5 ST	
Typ	KRN-M12/-300 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494390000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303940	
Ilość	5 ST	
Typ	KRN-M16/-300 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494400000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303889	
Ilość	5 ST	
Typ	KWN-M12/-300 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497300000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306781	
Ilość	20 ST	
Typ	KWN-M16/-300 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497310000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306941	
Ilość	20 ST	
Typ	KWN-M20/-300 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497320000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306934	
Ilość	20 ST	
Typ	KP-M10/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498440000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307764	
Ilość	10 ST	

70 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne z DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M6/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496640000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496650000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496670000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495570000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M14/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495770000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305166	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M16/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495580000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305340	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M20/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495590000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305302	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M6/-70 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494850000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494860000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494870000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494880000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M6/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496010000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305609	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496020000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305180	
Ilość	25 ST	

## ES APG 80 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Akcesoria

Typ	KWN-M10/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496030000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305432	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496040000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305463	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M14/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494660000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304183	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496050000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305708	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M20/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496070000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305661	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-70 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496310000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496320000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496330000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
Ilość	25 ST	
Typ	VSTN/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494760000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118304299	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M8/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498130000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M10/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498140000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M12/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498150000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M14/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498560000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
Ilość	50 ST	

## ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KP-M16/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498160000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M20/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498170000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
Ilość	50 ST	
Typ	KWPN-M8/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497640000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497650000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497660000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497680000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
Ilość	25 ST	
Typ	VPN/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498670000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118308020	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M6/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493190000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303261	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M8/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493210000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302875	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M10/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493220000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302882	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M12/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493230000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303032	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M16/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493240000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303131	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M20/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493250000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303087	
Ilość	50 ST	

## ES APG 80 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Akcesoria

Typ	KSN/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492830000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302585	
Ilość	50 ST	
Typ	VPLN/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492940000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302738	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493080000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302967	
Ilość	50 ST	