

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, łącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydrauliczemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | 185mm ² , Zacisk sześciokątny |
| Nr zam. | 1502730000 |
| Typ | ES APG 80 HEX 185 |
| GTIN (EAN) | 4050118310726 |
| Ilość | 1 szt. |

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | |
|------------|---------|
| Masa netto | 298.2 g |
|------------|---------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Opis styku

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----|
| Średnica przewodu, maks. AWG | 6/0 | Średnica przewodu, min. AWG | 6/0 |
| obszar zacisku, maks. | 185 mm ² | | |

Wkładki zaciskowe

| | | | |
|----------------------------|-----|------------------------------|------|
| Wskaźnik | 25 | Szerokość zagniecenia | 5 mm |
| Przekrój zacisku aluminium | 150 | Przekrój zacisku miedzianego | 185 |
| Szerokość zacisku w mm | 5 | | |

dane narzędzia do zagniatania

| | | | |
|----------------------------|---------------------|--|---------------------|
| rodzaj / profil zacisku | Zacisk sześciokątny | | |
| Przekrój końcówki kablowej | znamionowy | | 185 mm ² |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

Akcesoria

10 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KRN-M4/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1496900000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306293 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KRN-M5/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1496910000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306378 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KRN-M6/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1496920000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306439 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KRN-M8/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1496930000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306552 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KRN-M10/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1496940000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306521 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KRN-M12/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1496950000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306453 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KWN-M5/-10 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1497020000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306712 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KWN-M6/-10 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1497030000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306484 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KWN-M8/-10 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1497040000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306576 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KWN-M10/-10 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1497050000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306750 | |
| Ilość | 100 ST | |

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KWN-M12/-10 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1497070000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306606 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KWN-M5/-10 45 | Wersja |
| Nr zam. | 1496810000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306309 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KWN-M6/-10 45 | Wersja |
| Nr zam. | 1496820000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306286 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KWN-M8/-10 45 | Wersja |
| Nr zam. | 1496830000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306330 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KWN-M10/-10 45 | Wersja |
| Nr zam. | 1496840000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306361 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | VSTN/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1497130000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² , Brak |
| GTIN (EAN) | 4050118306491 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KP-M5/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1497870000 | końcówka kablowa, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307252 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KP-M6/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1497880000 | końcówka kablowa, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307283 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KP-M8/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1497890000 | końcówka kablowa, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307573 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KP-M10/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1497910000 | końcówka kablowa, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307276 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KWPN-M6/-10 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1497420000 | końcówka kablowa, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307023 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KWPN-M8/-10 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1497430000 | końcówka kablowa, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306927 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | VPN/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1498620000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² , Brak |
| GTIN (EAN) | 4050118308136 | |
| Ilość | 100 ST | |

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KQN-M4/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1494010000 | końcówka kablowa, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303810 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KQN-M5/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1494020000 | końcówka kablowa, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303681 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KQN-M6/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1494030000 | końcówka kablowa, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303483 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KQN-M8/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1494040000 | końcówka kablowa, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303803 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KQN-M10/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1494050000 | końcówka kablowa, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303711 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KQN-M12/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1494060000 | końcówka kablowa, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304008 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KQNG-M5/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1492680000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302479 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KQNG-M6/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1492690000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302394 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | KSN/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1492780000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302806 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | VPLN/-10 | Wersja |
| Nr zam. | 1492890000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² , Brak |
| GTIN (EAN) | 4050118302561 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | VSTN/10 | Wersja |
| Nr zam. | 1493030000 | końcówka kablowa, 10 mm ² , 10 mm ² , Brak |
| GTIN (EAN) | 4050118302776 | |
| Ilość | 100 ST | |

Akcesoria

120 mm²120 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KRN-M8/-120 | Wersja |
| Nr zam. | 1495790000 | końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305401 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M10/-120 | Wersja |
| Nr zam. | 1495650000 | końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305289 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M12/-120 | Wersja |
| Nr zam. | 1495670000 | końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305258 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M14/-120 | Wersja |
| Nr zam. | 1495800000 | końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305616 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M16/-120 | Wersja |
| Nr zam. | 1495680000 | końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305272 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M20/-120 | Wersja |
| Nr zam. | 1495690000 | końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305524 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M6/-120 S | Wersja |
| Nr zam. | 1494410000 | końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304060 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | KRN-M8/-120 S | Wersja |
| Nr zam. | 1494420000 | końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304077 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | KRN-M10/-120 S | Wersja |
| Nr zam. | 1494920000 | końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304626 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | KRN-M12/-120 S | Wersja |
| Nr zam. | 1494930000 | końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304602 | |
| Ilość | 10 ST | |

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KWN-M8/-120 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1494680000 | końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304343 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWN-M10/-120 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1494450000 | końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304084 | |
| Ilość | 25 ST | |

185 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KRN-M8/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1497290000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306897 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M10/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1495430000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304985 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M12/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1495440000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304947 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M14/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1497250000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306880 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M16/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1495450000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305036 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M20/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1495470000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305005 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M10/-185 S | Wersja |
| Nr zam. | 1494980000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304497 | |
| Ilość | 10 ST | |

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KRN-M12/-185 S | Wersja |
| Nr zam. | 1494990000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304169 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | KRN-M16/-185 S | Wersja |
| Nr zam. | 1495000000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304367 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | KWN-M10/-185 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1494540000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304176 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWN-M12/-185 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1494550000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304213 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWN-M16/-185 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1494570000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304329 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWN-M20/-185 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1494580000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304336 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWN-M10/-185 45 | Wersja |
| Nr zam. | 1495340000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304589 | |
| Ilość | 20 ST | |
| Typ | KWN-M12/-185 45 | Wersja |
| Nr zam. | 1495350000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305012 | |
| Ilość | 20 ST | |
| Typ | KWN-M16/-185 45 | Wersja |
| Nr zam. | 1495370000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305074 | |
| Ilość | 20 ST | |
| Typ | KWN-M20/-185 45 | Wersja |
| Nr zam. | 1495380000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305135 | |
| Ilość | 20 ST | |
| Typ | VSTN/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1497390000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² , Brak |
| GTIN (EAN) | 4050118306798 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KP-M8/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1498540000 | końcówka kablowa, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307894 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KP-M10/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1498350000 | końcówka kablowa, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307665 | |
| Ilość | 25 ST | |

ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KP-M12/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1498360000 | końcówka kablowa, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307726 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KP-M14/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1498590000 | końcówka kablowa, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307887 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KP-M16/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1498370000 | końcówka kablowa, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307733 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KP-M20/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1498380000 | końcówka kablowa, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307757 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M8/-185 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1496800000 | końcówka kablowa, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306316 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M10/-185 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1496690000 | końcówka kablowa, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306170 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M12/-185 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1496700000 | końcówka kablowa, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306323 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M16/-185 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1496710000 | końcówka kablowa, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306262 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M20/-185 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1496720000 | końcówka kablowa, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306187 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | VPN/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1498720000 | końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² , Brak |
| GTIN (EAN) | 4050118308051 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KQN-M10/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1493420000 | końcówka kablowa, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303322 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KQN-M12/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1493430000 | końcówka kablowa, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303308 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KQN-M16/-185 | Wersja |
| Nr zam. | 1493440000 | końcówka kablowa, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303414 | |
| Ilość | 25 ST | |

Akcesoria

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Typ | KQN-M20/-185 | Wersja | |
| Nr zam. | 1493450000 | końcówka kablowa, 185 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118303544 | | |
| Ilość | 25 ST | | |