Karta katalogowa

SCT 4.6/838

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Seria produktów Weidmüller ze stali nierdzewnej zawiera bardzo duży asortyment stalowych opasek kablowych do stosowania w warunkach ekstremalnego narażenia materiału, przy wysokich temperaturach lub silnym oddziaływaniu chemikaliów.
stal nierdzewna AISI 316, idealne do stosowania na zewnątrz, odporne na promieniowanie i korozję, antymagnetyczne, nie są karbowane, dzięki czemu nie uszkadzają izolacji.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Opaska kablowa, 4.6 x 838 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
Nr zam.	1699940000
Typ	SCT 4.6/838
GTIN (EAN)	4008190892388
Ilość	100 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Ostatnia data zamówienia	2022-06-30T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	SCT 4.6/840

Karta katalogowa

SCT 4.6/838

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	1.2 mm	Głębokość (cale)	0.0472 inch
Wysokość	838 mm	Wysokość (cale)	32.9921 inch
Szerokość	4.6 mm	Szerokość (cale)	0.1811 inch
Masa netto	8 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-80...538 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

materiał instalacyjny

Odporność na promienie UV	Nie	ponownie otwierana	Nie
zakres temperatur roboczych, maks.	538 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-80 °C
Halogenki	Nie	Średnica kabla, maks.	254 mm
Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4301	wytrzymałość na rozciąganie	445 N
Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła)	100 lbf		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

SCT 4.6/838

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

