

SF-TOOL-SORTIMENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczniaków.

Zalety:

Materiał nie zawierający fluorowców Klasa palności V0/V2 Certyfikowane oznaczniaki do zastosowań inżynierii ruchu, itp. W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe. Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznacznik przewodu, Pomoc montażowa - SlimFix
Nr zam.	1770080000
Typ	SF-TOOL-SORTIMENT
GTIN (EAN)	4032248 117475
Ilość	1 szt.

SF-TOOL-SORTIMENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Długość	81.75 mm	Długość (cale)	3.2185 inch
Masa netto	10.56 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Halogenki	Nie
Długość	81.75 mm
Materiał podstawowy	poliamid 66
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy MultiCard
Zalecane branże	Transport, Maszyny
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Mounting aid - SlimFix

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie
-----------	-----

Ważna informacja

Informacje produktowe	„3 sztuki z każdego: NARZĘDZIE 1, NARZĘDZIE 2-3, NARZĘDZIE 4-5”
-----------------------	---

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

SF-TOOL-SORTIMENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Przykład zastosowania

