

## APG 80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, łącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

## Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
Nr zam.	<a href="#">2853270000</a>
Typ	APG 80
GTIN (EAN)	4064675477020
Ilość	1 szt.

## APG 80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	75 mm	Głębokość (cale)	2.9527 inch
Wysokość	330 mm	Wysokość (cale)	12.9921 inch
Szerokość	390 mm	Szerokość (cale)	15.3543 inch
Masa netto	8360 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne

napięcie robocze	18 V
Siła nacisku	znamionowy 80 kN

## Opis styku

obszar zacisku, maks.	400 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, min.	6 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------	----------------------	-------------------

## dane narzędzia do zagniatania

napęd	Akumulatorowy system hydrauliczny	Suw	37 mm
-------	-----------------------------------	-----	-------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## APG 80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## ... do tulejek kablowych



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złączy oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:  
elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania  
Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci  
Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES APG 80 AEH 50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502050000</a>	50mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118310252	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 AEH 70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502070000</a>	70mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118310306	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 AEH 95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502080000</a>	95mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118310214	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 AEH 120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502090000</a>	120mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118310146	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 AEH 150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502100000</a>	150mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118310085	
Ilość	1 ST	

## ... do końcówek kablowych rurowych (wg EN 13600)



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złączy oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:  
elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania  
Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci  
Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

## APG 80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES APG 80 WM 6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502430000</a>	6mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310801	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502440000</a>	10mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310542	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502470000</a>	16mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310498	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502480000</a>	25mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310634	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 35	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502490000</a>	35mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310597	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502500000</a>	50mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310658	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502520000</a>	70mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310580	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502530000</a>	95mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310566	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502540000</a>	120mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310429	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502550000</a>	150mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310825	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502570000</a>	185mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310528	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502580000</a>	240mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310689	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502590000</a>	300mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310511	
Ilość	1 ST	

## APG 80

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	ES APG80 WM 400	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2578060000</a>	400mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4064675018124	
Ilość	1 ST	

## ... do zaciskanych końcówek kablowych rurowych (wg DIN 46235)



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES APG 80 HEX 6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502600000</a>	6mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310672	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502620000</a>	10mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310818	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502630000</a>	16mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310436	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502640000</a>	25mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310573	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 35	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502650000</a>	35mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310696	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502670000</a>	50mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310559	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502680000</a>	70mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310641	
Ilość	1 ST	

## APG 80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	ES APG 80 HEX 95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502690000</a>	95mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310610	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502700000</a>	120mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310931	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502720000</a>	150mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310900	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502730000</a>	185mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310726	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502740000</a>	240mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310481	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502750000</a>	300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310962	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 300AL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502780000</a>	300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118310955	
Ilość	1 ST	

## ... do zaprasowywanych końcówek kablowych (wg DIN 46234)



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złączy oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania  
Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci  
Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES APG 80 DIN 6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502820000</a>	6mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310665	
Ilość	1 ST	

## APG 80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	ES APG 80 DIN 10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502830000</a>	10mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310948	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502840000</a>	16mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310979	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502850000</a>	25mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310849	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 35	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502870000</a>	35mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310474	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502880000</a>	50mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310450	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502890000</a>	70mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310719	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502900000</a>	95mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310917	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502790000</a>	120mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310832	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 150	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1502800000</a>	150mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310924	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 185	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1501800000</a>	185mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310061	
Ilość	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 240	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1501820000</a>	240mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118309874	
Ilość	1 ST	

## APG 80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Akcesoria:



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AKKU LI 18B2	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2858730000</a>	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Ilość	1 ST	
Typ	AKKU LI 18B5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2860070000</a>	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Ilość	1 ST	
Typ	LADEGERAET EPG	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1509370000</a>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Ilość	1 ST	