

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fotowoltaika, Obudowy akcesoria, PV Next, osłona plastikowa
Nr zam.	3233350000
Typ	TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2
GTIN (EAN)	4069166021317
Ilość	2 szt.

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	45 mm	Głębokość (cale)	1.7716 inch
Wysokość	302 mm	Wysokość (cale)	11.8897 inch
Szerokość	558 mm	Szerokość (cale)	21.9685 inch
Masa netto	547.68 g		

Objęte zakresem dostawy

Dołączone akcesoria	Artykuł	Śruby montażowe
	Ilość	6

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000747	ETIM 9.0	EC000747
ETIM 10.0	EC000747	ECLASS 14.0	27-18-22-04
ECLASS 15.0	27-18-22-04		

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Skrzynki przyłączowe generatorów DC bez bezpieczników



Rozdzielnice PV Next dla falowników z wskaźnikami 1-12 MPP służą do ochrony strony DC systemu fotowoltaicznego. Rozdzielnice chronią falownik przed przepięciami, a tym samym zapewniają zgodność z dyrektywą europejską CLC/TS 5 1643-32. Ponadto produkty te umożliwiają ochronę systemu przed prądem wstecznym oraz łączenie stringów w celu oszczędzania kabli podczas instalacji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PVN1M6I4SXFV100TPX10	Wersja
Nr zam.	2737630000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2
GTIN (EAN)	4050118824902	wejścia / 1 wyjście na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II,
Ilość	1 ST	Dławnica kablowa
Typ	PVN1M6I4SXFV101TPX10	Wersja
Nr zam.	2737620000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2
GTIN (EAN)	4050118824896	wejścia / 1 wyjście na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II,
Ilość	1 ST	WM4C