

## PZ 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.14mm <sup>2</sup> , 1.5mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	<a href="#">9005990000</a>
Typ	PZ 1.5
GTIN (EAN)	4008 190085964
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Ostatnia data zamówienia	2025-10-30T00:00:00+01:00

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Szerokość	170 mm	Szerokość (cale)	6.6929 inch
Masa netto	171.17 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do tulejek kablowych z/ bez kołnierza z tworzywa sztucznego 0,14 do 1,5 mm <sup>2</sup>	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	---	-----------	-------------------------------------

## Opis styku

rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 16
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 26	obszar zacisku, maks.	1.5 mm <sup>2</sup>
obszar zacisku, min.	0.14 mm <sup>2</sup>		


## dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Rysunki**



## PZ 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## W worku typu Multi



W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/17,5X SW SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9006590000</a>	Gilza na żyłę, standard, 13 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190332259	
Ilość	100 ST	
Typ	H1,5/19,5X SW SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9006630000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 10 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190332266	
Ilość	100 ST	

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym



W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/24 XS SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202870000</a>	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 14.5 mm, czarny
GTIN (EAN)	4032248517947	
Ilość	100 ST	

Przekrój znamionowy przewodu 0,14 mm<sup>2</sup>

Kod koloru wg Weidmüller w workach MultiPack (5 x 100 szt.)

## PZ 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,14/10 GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005180000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190859909	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,14/10T BR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028250000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, brązowy
GTIN (EAN)	4008190902018	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,14/12 GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028240000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190902001	
Ilość	500 ST	

## Torebka wielokrotna

Kod koloru wg Weidmüller w workach MultiPack (5 x 100 szt.)



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,25/10 HBL SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9026050000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190138288	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,25/10T GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021210000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190045555	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,25/12 HBL SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025780000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190053239	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,25/12T GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021220000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190153786	
Ilość	500 ST	

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w workczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,25/10 HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025740000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190092054	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,25/10T GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021010000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190109103	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,25/12 HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025760000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190010027	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,25/12T GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021020000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190184230	
Ilość	500 ST	

## Torebka wielokrotna

w workach MultiPack (5 x 100 szt.) Kod koloru wg Weidmüller



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,34/10 TK SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9026030000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, turkusowy
GTIN (EAN)	4008190177171	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,34/12 TK SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025790000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, turkusowy
GTIN (EAN)	4008190121174	
Ilość	500 ST	

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych


dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,34/10 TK	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9025750000</a>		Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, turkusowy
GTIN (EAN)	4008190105365		
Ilość	500 ST		
Typ	H0,34/12 TK	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9025770000</a>		Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, turkusowy
GTIN (EAN)	4008190067960		
Ilość	500 ST		

## łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce

końcówki tulejkowe w taśmach na szpulce (5 000 szt.)  
Kod koloru wg Weidmüller

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,34/12 TK BD GSP	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9004390000</a>		Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, turkusowy
GTIN (EAN)	4008190881016		
Ilość	5000 ST		

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN

## PZ 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/12 OR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028260000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190902025	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14 OR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9026060000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190122201	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14D W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019400000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190066024	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16 OR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028270000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190902049	
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/12 OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0409500000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190090456	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/12D W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019000000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190085728	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14 OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0690700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190015770	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14D W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019010000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190120931	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16 OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025870000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190025045	
Ilość	500 ST	

## PZ 1.5


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H0,5/16D W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019020000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190047108	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/18 OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1076980000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4032248834631	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/18D W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1076990000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248834624	
Ilość	500 ST	

## łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 OR BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005810000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190275877	
Ilość	5000 ST	
Typ	H0,5/14D W BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005860000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190275921	
Ilość	5000 ST	

## Torebka wielokrotna



w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/12 W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028280000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190902216	
Ilość	500 ST	

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H0,75/14 W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9026070000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190187163	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019410000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190164096	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021230000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190153106	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16 W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028290000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190902056	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/18 W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028300000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190902063	
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru  
wg Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/12 W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0409600000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190079826	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/12D GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019030000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190127787	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/12T HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021030000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190152901	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0462900000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190033248	
Ilość	500 ST	

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H0,75/14D GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019040000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190099077	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16 W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025860000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190141967	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16D GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019050000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190033002	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16T HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021050000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190096175	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/18 W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025910000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190063702	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/18D GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019060000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190049560	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/18T HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021060000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190071158	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021040000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190083168	
Ilość	500 ST	

## łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14 W BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005820000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190275884	
Ilość	5000 ST	

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H0,75/14D GR BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005870000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190275938	
Ilość	5000 ST	
Typ	H0,75/14T BL BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005900000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190275969	
Ilość	5000 ST	

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/12 GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028310000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190902070	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9026080000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190026158	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14D R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019420000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190189099	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/16 GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028320000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190902087	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/18 GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028340000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190902100	
Ilość	500 ST	

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/12 GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0409700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190152222	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/12D R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019070000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190029074	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0463000000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190024697	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019080000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190090623	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/16 GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025950000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190037291	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/16D R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190159986	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/18 GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025930000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190101497	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/18D R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019110000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190174828	
Ilość	500 ST	

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14 GE BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005830000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190275891	
Ilość	5000 ST	
Typ	H1,0/14D R BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005880000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190275945	
Ilość	5000 ST	

## Torebka wielokrotna



w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14 R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9026090000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190137168	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019430000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190107420	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/16 R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028350000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190902117	
Ilość	500 ST	

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0463100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190065089	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019120000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190153793	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/16 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0635100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190141745	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/16D SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019130000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190023331	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/18D SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019140000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190046026	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/24 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0565600000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190187071	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/24D SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019150000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190151676	
Ilość	500 ST	

## łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14 R BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005840000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190275907	
Ilość	5000 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005890000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190275952	
Ilość	5000 ST	
Typ	H1,5/14S GN BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028370000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, zielony
GTIN (EAN)	4032248318537	
Ilość	5000 ST	

## Worek typu Multi



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C

Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14S W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190144104	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14S GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025710000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190031442	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14DS SW SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028360000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4032248023219	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14S R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025720000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190072681	
Ilość	500 ST	

## Akcesoria

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym

dostarczane luzem w worku polietylenowym  
Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN  
Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/16S OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202900000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4032248519026	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,34/11 S TK	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9204090000</a>	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, turkusowy
GTIN (EAN)	4032248593026	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14S OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004560000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190286132	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14S W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004590000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190862060	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16 DS W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202910000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248519019	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14DS GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028580000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248159475	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14S W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025960000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190009878	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14TS HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018550000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190207991	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/15S W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9204240000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 9 mm, Jasnoniebieski, biały
GTIN (EAN)	4032248621545	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14S GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025970000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190063733	
Ilość	500 ST	

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H1,0/14S R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018560000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190207984	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/12S R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025690000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190059439	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14S R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025980000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190080730	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14DS SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025240000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190085599	
Ilość	500 ST	

Przekrój znamionowy przewodu 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>

Do przewodów 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)  
Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany  
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1 Pakowane  
luzem w torebki poliestrowe

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,25/5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018910000</a>	Gilza na żyłę, standard, 5 mm, 5 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190068134	
Ilość	1000 ST	
Typ	H0,5/10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004050000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190153052	
Ilość	1000 ST	
Typ	H0,5/6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0282600000</a>	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190184025	
Ilość	1000 ST	
Typ	H0,75/10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0542500000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190037482	
Ilość	1000 ST	
Typ	H0,75/6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0282700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190019013	
Ilość	1000 ST	

## PZ 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H1,0/10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0282800000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190006662	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,0/6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0372600000</a>	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190180263	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,5/10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0186500000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190039592	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,5/12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004060000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190147938	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,5/18	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004070000</a>	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190105761	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,5/7	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0372700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 7 mm, 7 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190064525	
Ilość	1000 ST	

## Torebka wielokrotna

w workach MultiPack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 ZH OR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004440000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190198473	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14D ZH W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004780000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190188481	
Ilość	500 ST	

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 ZH OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037200000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190492397	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14D ZH W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037380000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492861	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16 ZH OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037210000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190492687	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16D ZH W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037390000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492878	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/18 ZH OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037220000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190492694	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/18D ZH W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037400000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492892	
Ilość	500 ST	

## Torebka wielokrotna

w workach MultiPack (5 x 100 szt.)  
Kod koloru wg Weidmüller  
Kod koloru wg DIN  
Inny kod koloru



## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14 ZH W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018510000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190019914	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14D ZH GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018520000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190097998	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/15T ZH BL SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018570000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190272630	Jasnoniebieski
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16 ZH W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004900000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190482671	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16D ZH GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004770000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190038816	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16T ZH HBL SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005140000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190482725	Jasnoniebieski
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych



Do następujących przewodów: 2 Nr 0,75 mm<sup>2</sup>  
(2 No AWG 18) dostarczane luzem w woreczku  
plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg  
DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14 ZH W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037230000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190853976	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14D ZH GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037410000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190492984	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14T ZH HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037610000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190493233	Jasnoniebieski
Ilość	500 ST	

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H0,75/16 ZH W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037240000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492717	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16D ZH GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037420000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190492991	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16T ZH HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037620000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190493264	Jasnoniebieski
Ilość	500 ST	

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C

Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/19DS ZH GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202830000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248515776	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/19S ZH W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202820000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248515769	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/19TS ZH HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202840000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4032248515783	Jasnoniebieski
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych



Do następujących przewodów: 2 Nr 0,75 mm<sup>2</sup>

(2 No AWG 18) dostarczane luzem w woreczku

plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg

DIN Inny kod koloru

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/24 ZH W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037250000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492724	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/24D ZH GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037430000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190493004	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/24T ZH HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037630000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm,
GTIN (EAN)	4008190493271	Jasnoniebieski
Ilość	500 ST	

## Torebka wielokrotna

W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.) kod koloru Weidmüller  
kod koloru DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/15 ZH GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018530000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, złoty
GTIN (EAN)	4008190066925	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/15D ZH R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018540000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190188832	czerwony
Ilość	500 ST	

## Worek typu Multi

Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność  
cieplna do 105°C  
Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane  
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/15S ZH GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018650000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, złoty
GTIN (EAN)	4032248011407	
Ilość	500 ST	

## Akcesoria

## Torebka wielokrotna

W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.) kod koloru Weidmüller  
kod koloru DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/19 ZH GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004910000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190482688	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/19D ZH R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004760000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190160951	czerwony
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru  
Weidmüller Kod koloru DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/15 ZH GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037260000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190492731	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/15D ZH R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037440000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190493011	czerwony
Ilość	500 ST	

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C

Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/15S ZH GE	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9018690000</a>		Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4032248017720		
Ilość	500 ST		

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/19 ZH GE	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9037270000</a>		Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190492748		
Ilość	500 ST		
Typ	H1,0/19D ZH R	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9037450000</a>		Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190493028		
Ilość	500 ST		

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C

Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

## PZ 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/22DS R ZH	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9036330000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 14 mm,
GTIN (EAN)	4032248338566	czerwony
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/25 ZH GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037280000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 22 mm, 18 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190492755	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/25D ZH R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037460000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 22 mm, 18 mm,
GTIN (EAN)	4008190493035	czerwony
Ilość	500 ST	

## Torebka wielokrotna

W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.) kod koloru Weidmüller kod koloru DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/16 ZH R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004410000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190009397	czerwony
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/16D ZH SW SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004420000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190167455	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/20 ZH R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004920000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190482695	czerwony
Ilość	500 ST	

## PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H1,5/20D SW ZH SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004750000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190055431	
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/16D ZH R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037290000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190492762	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/16D ZH SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037470000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190493042	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/20 ZH R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037300000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190492779	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/20D ZH SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037480000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190493059	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/26 ZH R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037310000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190492786	
Ilość	100 ST	
Typ	H1,5/26D ZH SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037490000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190493066	
Ilość	100 ST	