

## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |   |
|------------|---|
| Wersja     | Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Karbowane zagniatanie trapezowe |
| Nr zam.    | <a href="#">9017900000</a>  |
| Typ        | PZ 6/5 ZERT   |
| GTIN (EAN) | 4032248178537   |
| Ilość      | 1 szt.  |

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 200 mm | Szerokość (cale) | 7.874 inch |
| Masa netto | 465 g  |                  |            |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                                      |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy                          |  |  |
| REACH SVHC                        | Lead 7439-92-1                       |  |  |
| SCIP                              | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |  |  |

## Dane techniczne

|               |   |           |                                    |
|---------------|---|-----------|------------------------------------|
| Opis artykułu | narzędzie do zaciskania do tulejek kablowych z/ bez kołnierza z tworzywa sztucznego 0,25 do 6 mm <sup>2</sup> | Wykonanie | mechaniczny, z wymiennymi wkładami |
|---------------|---|-----------|------------------------------------|

## Opis styku

|                             |   |                              |                   |
|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| rodzaj styku                | tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego | Średnica przewodu, maks. AWG | AWG 10            |
| Średnica przewodu, min. AWG | AWG 24  | obszar zacisku, maks.        | 6 mm <sup>2</sup> |
| obszar zacisku, min.        | 0.25 mm <sup>2</sup>                                  |                              |                   |

## dane narzędzia do zagniatania

|                                |                   |                         |                                 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Przekrój tulejek na żyłę, max. | 6 mm <sup>2</sup> | rodzaj / profil zacisku | Karbowane zagniatanie trapezowe |
| Profil zagniatany 5            | 6 mm <sup>2</sup> |                         |                                 |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

**PZ 6/5 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Akcesoria / części zamienne




Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | EINSATZPAAR PZ 6/5         | Wersja                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">9011620000</a> | 6mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe |
| GTIN (EAN) | 4008190207939              |  |
| Ilość      | 1 ST                       |  |

## Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ERTE GRIFFE PZ             | Wersja                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">9202810000</a> | Narzędzie do zaciskania, Część zamienna |
| GTIN (EAN) | 4032248512577              |   |
| Ilość      | 1 ST                       |   |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Torebka wielokrotna

Kod koloru wg Weidmüller w workach MultiPack (5 x 100 szt.)



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |   |
|------------|----------------------------|--------|---|
| Typ        | H0,25/10 HBL SV            | Wersja |   |
| Nr zam.    | <a href="#">9026050000</a> |        | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, Jasnoniebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190138288              |        |   |
| Ilość      | 500 ST                     |        |   |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ        | H0,25/10T GE               | Wersja |  |
| Nr zam.    | <a href="#">9021010000</a> |        | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190109103              |        |  |
| Ilość      | 500 ST                     |        |  |

## Torebka wielokrotna

Kod koloru wg Weidmüller w workach MultiPack (5 x 100 szt.)



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ        | H0,25/10T GE SV            | Wersja |  |
| Nr zam.    | <a href="#">9021210000</a> |        | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190045555              |        |  |
| Ilość      | 500 ST                     |        |  |

## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller



#### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ        | H0,25/10 HBL               | Wersja |  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025740000</a> |        | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, Jasnoniebieski  |
| GTIN (EAN) | 4008190092054              |        |  |
| Ilość      | 500 ST                     |        |  |
| Typ        | H0,25/12 HBL               | Wersja |  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025760000</a> |        | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190010027              |        |  |
| Ilość      | 500 ST                     |        |  |

### Torebka wielokrotna

Kod koloru wg Weidmüller w workach MultiPack (5 x 100 szt.)



#### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ        | H0,25/12 HBL SV            | Wersja |  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025780000</a> |        | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190053239              |        |  |
| Ilość      | 500 ST                     |        |  |

### pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller



## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,25/12T GE               | Wersja                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">9021020000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190184230              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## Torebka wielokrotna

Kod koloru wg Weidmüller w workach MultiPack (5 x 100 szt.)



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H0,25/12T GE SV            | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9021220000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty    |
| GTIN (EAN) | 4008190153786              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,34/10 TK SV             | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9026030000</a> | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, turkusowy |
| GTIN (EAN) | 4008190177171              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,34/12 TK                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025770000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, turkusowy |
| GTIN (EAN) | 4008190067960              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Torebka wielokrotna

w workach MultiPack (5 x 100 szt.) Kod koloru wg Weidmüller



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |   |
|------------|----------------------------|--------|---|
| Typ        | H0,34/12 TK SV             | Wersja |   |
| Nr zam.    | <a href="#">9025790000</a> |        | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, turkusowy |
| GTIN (EAN) | 4008190121174              |        |   |
| Ilość      | 500 ST                     |        |   |

## W worku typu Multi

W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |   |
|------------|----------------------------|--------|---|
| Typ        | H1,5/17,5X SW SV           | Wersja |   |
| Nr zam.    | <a href="#">9006590000</a> |        | Gilza na żyłę, standard, 13 mm, 8 mm, czarny  |
| GTIN (EAN) | 4008190332259              |        |   |
| Ilość      | 100 ST                     |        |   |
| Typ        | H1,5/19,5X SW SV           | Wersja |   |
| Nr zam.    | <a href="#">9006630000</a> |        | Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 10 mm, czarny |
| GTIN (EAN) | 4008190332266              |        |   |
| Ilość      | 100 ST                     |        |   |

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym

W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller





## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H1,5/24 XS SW              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9202870000</a> | Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 14.5 mm, czarny |
| GTIN (EAN) | 4032248517947              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## W worku typu Multi

dostarczane luzem w worku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H2,5/17,5X BL SV           | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9006670000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 8 mm, niebieski  |
| GTIN (EAN) | 4008190332273              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |
| Typ        | H2,5/21,5X BL SV           | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9006710000</a> | Gilza na żyłę, standard, 17 mm, 12 mm, niebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190332280              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym

dostarczane luzem w worku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H2,5/24 XS BL              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9202880000</a> | Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 14.5 mm, niebieski |
| GTIN (EAN) | 4032248517954              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## W worku typu Multi



Stożkowy wlot kablowy z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C dla przewodów od 1,5 do 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6)  
z miedzi pocynowanej  
tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ        | H4,0/19,5X GR SV           | Wersja |  |
| Nr zam.    | <a href="#">9006750000</a> |        | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 10 mm, szary |
| GTIN (EAN) | 4008190332297              |        |  |
| Ilość      | 100 ST                     |        |  |
| Typ        | H6,0/23X GE SV             | Wersja |  |
| Nr zam.    | <a href="#">9006790000</a> |        | Gilza na żyłę, standard, 17 mm, 12 mm, złoty |
| GTIN (EAN) | 4008190332303              |        |  |
| Ilość      | 100 ST                     |        |  |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ        | H0,34/10 TK                | Wersja |  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025750000</a> |        | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, turkusowy |
| GTIN (EAN) | 4008190105365              |        |  |
| Ilość      | 500 ST                     |        |  |

## łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



końcówki tulejkowe w taśmach na szpulce (5 000 szt.)  
Kod koloru wg Weidmüller

## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0.34/12 TK BD GSP         | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9004390000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, turkusowy |
| GTIN (EAN) | 4008190881016              |   |
| Ilość      | 5000 ST                    |   |

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
 Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,5/12 OR SV              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9028260000</a> | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, pomarańczowy   |
| GTIN (EAN) | 4008190902025              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,5/14 OR SV              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9026060000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy  |
| GTIN (EAN) | 4008190122201              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,5/14D W SV              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019400000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały         |
| GTIN (EAN) | 4008190066024              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,5/16 OR SV              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9028270000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190902049              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru  
 wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,5/12 OR                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">0409500000</a> | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190090456              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,5/12D W                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019000000</a> | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały          |
| GTIN (EAN) | 4008190085728              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,5/14 OR                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">0690700000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy  |
| GTIN (EAN) | 4008190015770              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,5/14D W                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019010000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały         |
| GTIN (EAN) | 4008190120931              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,5/16 OR                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025870000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190025045              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,5/16D W                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019020000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały        |
| GTIN (EAN) | 4008190047108              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,5/18 OR                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">1076980000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4032248834631              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,5/18D W                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">1076990000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały        |
| GTIN (EAN) | 4032248834624              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H0,5/14 OR BD GSP          | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9005810000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190275877              |  |
| Ilość      | 5000 ST                    |  |
| Typ        | H0,5/14D W BD GSP          | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9005860000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały        |
| GTIN (EAN) | 4008190275921              |  |
| Ilość      | 5000 ST                    |  |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## połączone pasy tulejek kablowych

Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H0,5/14 OR BD              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004270000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190091774              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,5/14D W BD              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004280000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały        |
| GTIN (EAN) | 4008190162627              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,5/14T W BD              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9021930000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały        |
| GTIN (EAN) | 4008190262402              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,75/12 W SV              | Wersja                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">9028280000</a> | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały  |
| GTIN (EAN) | 4008190902216              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/14 W SV              | Wersja                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">9026070000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4008190187163              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/14D GR SV            | Wersja                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">9019410000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary |
| GTIN (EAN) | 4008190164096              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H0,75/14T HBL SV           | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9021230000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190153106              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,75/16 W SV              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9028290000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały         |
| GTIN (EAN) | 4008190902056              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,75/18 W SV              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9028300000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały         |
| GTIN (EAN) | 4008190902063              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,75/12 W                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">0409600000</a> | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały          |
| GTIN (EAN) | 4008190079826              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/12D GR               | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019030000</a> | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, szary          |
| GTIN (EAN) | 4008190127787              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/12T HBL              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9021030000</a> | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, Jasnoniebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190152901              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/14 W                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">0462900000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały         |
| GTIN (EAN) | 4008190033248              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/14D GR               | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019040000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary         |
| GTIN (EAN) | 4008190099077              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/16 W                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025860000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały        |
| GTIN (EAN) | 4008190141967              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,75/16D GR               | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019050000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary          |
| GTIN (EAN) | 4008190033002              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/16T HBL              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9021050000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, Jasnoniebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190096175              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/18 W                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025910000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały          |
| GTIN (EAN) | 4008190063702              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/18D GR               | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019060000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary          |
| GTIN (EAN) | 4008190049560              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/18T HBL              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9021060000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, Jasnoniebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190071158              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/14T HBL              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9021040000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski  |
| GTIN (EAN) | 4008190083168              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H0,75/14 W BD GSP          | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9005820000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały          |
| GTIN (EAN) | 4008190275884              |  |
| Ilość      | 5000 ST                    |  |
| Typ        | H0,75/14D GR BD GSP        | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9005870000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary          |
| GTIN (EAN) | 4008190275938              |  |
| Ilość      | 5000 ST                    |  |
| Typ        | H0,75/14T BL BD GSP        | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9005900000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190275969              |  |
| Ilość      | 5000 ST                    |  |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## połączone pasy tulejek kablowych

Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H0,75/14 W BD              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004290000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały          |
| GTIN (EAN) | 4008190006778              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,75/14D GR BD            | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004300000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary          |
| GTIN (EAN) | 4008190154837              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,75/14T HBL BD           | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004310000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190179298              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,0/12 GE SV              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9028310000</a> | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty     |
| GTIN (EAN) | 4008190902070              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,0/14 GE SV              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9026080000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty    |
| GTIN (EAN) | 4008190026158              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,0/14D R SV              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9019420000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190189099              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |



## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,0/16 GE SV              | Wersja                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9028320000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190902087              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,0/18 GE SV              | Wersja                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9028340000</a> | Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190902100              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H1,0/12 GE                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">0409700000</a> | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty      |
| GTIN (EAN) | 4008190152222              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,0/12D R                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019070000</a> | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, czerwony   |
| GTIN (EAN) | 4008190029074              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,0/14 GE                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">0463000000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty     |
| GTIN (EAN) | 4008190024697              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,0/14D R                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019080000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony  |
| GTIN (EAN) | 4008190090623              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,0/16 GE                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025950000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, żółty    |
| GTIN (EAN) | 4008190037291              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,0/16D R                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019100000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190159986              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,0/18 GE                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025930000</a> | Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, żółty    |
| GTIN (EAN) | 4008190101497              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H1,0/18D R                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019110000</a> | Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190174828              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,0/14 GE BD GSP          | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9005830000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty    |
| GTIN (EAN) | 4008190275891              |  |
| Ilość      | 5000 ST                    |  |
| Typ        | H1,0/14D R BD GSP          | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9005880000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190275945              |  |
| Ilość      | 5000 ST                    |  |

## połączone pasy tulejek kablowych



Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,0/14 GE BD              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004320000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty    |
| GTIN (EAN) | 4008190167523              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,0/14D R BD              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004330000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190047498              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,0/14T R BD              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9021950000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190262747              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Torebka wielokrotna



w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H1,5/14 R SV               | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9026090000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony  |
| GTIN (EAN) | 4008190137168              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,5/14D SW SV             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019430000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny    |
| GTIN (EAN) | 4008190107420              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,5/16 R SV               | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9028350000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190902117              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru  
Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H1,5/14 R                  | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">0463100000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony  |
| GTIN (EAN) | 4008190065089              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,5/14D SW                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019120000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny    |
| GTIN (EAN) | 4008190153793              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,5/16 R                  | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">0635100000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190141745              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H1,5/16D SW                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019130000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czarny   |
| GTIN (EAN) | 4008190023331              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,5/18D SW                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019140000</a> | Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czarny   |
| GTIN (EAN) | 4008190046026              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,5/24 R                  | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">0565600000</a> | Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190187071              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,5/24D SW                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019150000</a> | Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czarny   |
| GTIN (EAN) | 4008190151676              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## Łącznicowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,5/14 R BD GSP           | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9005840000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190275907              |  |
| Ilość      | 5000 ST                    |  |
| Typ        | H1,5/14D SW BD GSP         | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9005890000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny   |
| GTIN (EAN) | 4008190275952              |  |
| Ilość      | 5000 ST                    |  |
| Typ        | H1,5/14S GN BD GSP         | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9028370000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, zielony  |
| GTIN (EAN) | 4032248318537              |  |
| Ilość      | 5000 ST                    |  |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## połączone pasy tulejek kablowych

Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,5/14 R BD               | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004340000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190080723              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,5/14D SW BD             | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004350000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny   |
| GTIN (EAN) | 4008190005474              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,5/14T SW BD             | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9021960000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny   |
| GTIN (EAN) | 4008190262389              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H2,5/14S BL SV             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9046230000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski |
| GTIN (EAN) | 4032248298631              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H2,5/15 BL SV              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9026100000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190141141              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H2,5/15T GR SV             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9021240000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary     |
| GTIN (EAN) | 4008190115302              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H2,5/15D BL                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9019160000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski  |
| GTIN (EAN) | 4008190028732              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H2,5/15T GR                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9021070000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary      |
| GTIN (EAN) | 4008190128944              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H2,5/19D BL                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9019170000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, niebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190178024              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H2,5/19T GR                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9021080000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary     |
| GTIN (EAN) | 4008190149345              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H2,5/25D BL                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9019180000</a> | Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, niebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190101145              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H2,5/25T GR                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9021090000</a> | Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, szary     |
| GTIN (EAN) | 4008190060916              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce

Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H2,5/14D BL BD GSP         | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9005850000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190275914              |   |
| Ilość      | 3000 ST                    |   |
| Typ        | H2,5/14T GR BD GSP         | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9005910000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary     |
| GTIN (EAN) | 4008190275976              |   |
| Ilość      | 3000 ST                    |   |

## połączone pasy tulejek kablowych



Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H2,5/14D BL BD             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9004360000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 8 mm, niebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190083397              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H2,5/14T GR BD             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9004370000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary     |
| GTIN (EAN) | 4008190052508              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## Torebka wielokrotna



W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H4,0/18 GR SV              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9026010000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary        |
| GTIN (EAN) | 4008190117382              |   |
| Ilość      | 250 ST                     |   |
| Typ        | H4,0/18T OR SV             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9021250000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190159313              |   |
| Ilość      | 250 ST                     |   |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H4,0/18D GR                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019190000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary        |
| GTIN (EAN) | 4008190141349              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H4,0/18T OR                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9021100000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190061708              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H4,0/20D GR                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019200000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary        |
| GTIN (EAN) | 4008190126575              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H4,0/20T OR                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9021110000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190035754              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H4,0/26D GR                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019210000</a> | Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, szary        |
| GTIN (EAN) | 4008190002336              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |
| Typ        | H4,0/26T OR                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9021120000</a> | Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190092825              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm<sup>2</sup>6 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H6,0/20T GN                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9021130000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, zielony |
| GTIN (EAN) | 4008190111731              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |
| Typ        | H6,0/20 SW                 | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">0533500000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny  |
| GTIN (EAN) | 4008190183905              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |
| Typ        | H6,0/20D GE                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9019220000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, żółty   |
| GTIN (EAN) | 4008190151607              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |
| Typ        | H6,0/26 SW                 | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">0565700000</a> | Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czarny  |
| GTIN (EAN) | 4008190026837              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |
| Typ        | H6,0/26D GE                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9019230000</a> | Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, żółty   |
| GTIN (EAN) | 4008190072117              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |
| Typ        | H6,0/26T GN                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9021140000</a> | Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, zielony |
| GTIN (EAN) | 4008190022501              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |

## Worek typu Multi



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C  
Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane  
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H0,75/14S W SV             | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9025700000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały    |
| GTIN (EAN) | 4008190144104              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,0/14S GE SV             | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9025710000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty    |
| GTIN (EAN) | 4008190031442              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,5/14S R SV              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9025720000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190072681              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym

dostarczane luzem w worku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,5/16S OR                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9202900000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy         |
| GTIN (EAN) | 4032248519026              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H4,0/20DS GR               | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9203630000</a> | Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, szary                |
| GTIN (EAN) | 4032248565078              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,34/11 S TK              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9204090000</a> | Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, turkusowy              |
| GTIN (EAN) | 4032248593026              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,5/14S OR                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9004560000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy          |
| GTIN (EAN) | 4008190286132              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,5/14S W                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9004590000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały                 |
| GTIN (EAN) | 4008190862060              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,5/16 DS W               | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9202910000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały                |
| GTIN (EAN) | 4032248519019              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/14DS GR              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9028580000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary                 |
| GTIN (EAN) | 4032248159475              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/14S W                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025960000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały                 |
| GTIN (EAN) | 4008190009878              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/14TS HBL             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9018550000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski        |
| GTIN (EAN) | 4008190207991              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/15S W                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9204240000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 9 mm, Jasnoniebieski, biały |
| GTIN (EAN) | 4032248621545              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,0/14S GE                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9025970000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, złoty        |
| GTIN (EAN) | 4008190063733              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,0/14S R                 | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9018560000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony     |
| GTIN (EAN) | 4008190207984              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,5/12S R                 | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9025690000</a> | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, czerwony      |
| GTIN (EAN) | 4008190059439              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,5/14S R                 | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9025980000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony     |
| GTIN (EAN) | 4008190080730              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,5/14DS SW               | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9025240000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny       |
| GTIN (EAN) | 4008190085599              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H2,5/12DS BL               | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9028490000</a> | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, niebieski     |
| GTIN (EAN) | 4032248049028              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H2,5/12TS GR               | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9036200000</a> | Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, szary         |
| GTIN (EAN) | 4032248067992              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H2,5/14DS BL               | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">1333100000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski    |
| GTIN (EAN) | 4008190160364              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H2,5/14TS GR               | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9426770000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary        |
| GTIN (EAN) | 4032248160693              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H2,5/16 TS GR              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9036210000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary       |
| GTIN (EAN) | 4032248068005              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H2,5/16DS BL               | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9036220000</a> | Gilza na żyłę, standard, 13 mm, 10 mm, niebieski   |
| GTIN (EAN) | 4032248068012              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H4,0/14DS GR               | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9028520000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary        |
| GTIN (EAN) | 4032248049035              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H4,0/15TS OR               | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9036230000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4032248068029              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>

Do przewodów 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)  
Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany  
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1 Pakowane  
luzem w torebki poliestrowe

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H0,25/5                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">9018910000</a> | Gilza na żyłę, standard, 5 mm, 5 mm, Nie   |
| GTIN (EAN) | 4008190068134              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H0,5/10                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">9004050000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190153052              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H0,5/6                     | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">0282600000</a> | Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie   |
| GTIN (EAN) | 4008190184025              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H0,75/10                   | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">0542500000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190037482              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H0,75/6                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">0282700000</a> | Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie   |
| GTIN (EAN) | 4008190019013              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H1,0/10                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">0282800000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190006662              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H1,0/6                     | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">0372600000</a> | Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie   |
| GTIN (EAN) | 4008190180263              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H1,5/10                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">0186500000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190039592              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H1,5/12                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">9004060000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190147938              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H1,5/18                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">9004070000</a> | Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190105761              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,5/7                     | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">0372700000</a> | Gilza na żyłę, standard, 7 mm, 7 mm, Nie   |
| GTIN (EAN) | 4008190064525              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H2,5/10                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">9004080000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190145446              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H2,5/12                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">0186100000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190172954              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H2,5/18                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">9004090000</a> | Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190147921              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H2,5/7                     | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">0373000000</a> | Gilza na żyłę, standard, 7 mm, 7 mm, Nie   |
| GTIN (EAN) | 4008190173463              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H4,0/12                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">0244100000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190179830              |  |
| Ilość      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | H4,0/15                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">9004100000</a> | Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 15 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190119003              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H4,0/18                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">9004110000</a> | Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190148348              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H4,0/9                     | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">0373100000</a> | Gilza na żyłę, standard, 9 mm, 9 mm, Nie   |
| GTIN (EAN) | 4008190164669              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H6,0/10                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">9004120000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190104795              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H6,0/12                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">0191900000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190026851              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H6,0/15                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">0124700000</a> | Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 15 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190003807              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H6,0/18                    | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">9004130000</a> | Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie |
| GTIN (EAN) | 4008190143626              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## Akcesoria

## Asortyment tulejek na żyłę z kołnierzem plastikowym



Skrzynka wypełniona końcówkami tulejkowymi z kołnierzami z tworzywa sztucznego:  
kod koloru Weidmüller kod koloru DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H-BOX 0,14-0,75QMM         | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025410000</a> | Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller |
| GTIN (EAN) | 4008190341602              |   |
| Ilość      | 1 ST                       |   |
| Typ        | H-BOX 0,5-2,5QMM           | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025900000</a> | Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller |
| GTIN (EAN) | 4008190109202              |   |
| Ilość      | 1 ST                       |   |
| Typ        | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN       | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025430000</a> | Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: DIN        |
| GTIN (EAN) | 4008190337162              |   |
| Ilość      | 1 ST                       |   |
| Typ        | H-BOX 4,0-16,0QMM          | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025920000</a> | Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller |
| GTIN (EAN) | 4008190101442              |   |
| Ilość      | 1 ST                       |   |
| Typ        | H-BOX 4,0-16,0QMM DIN      | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025400000</a> | Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: DIN        |
| GTIN (EAN) | 4008190341596              |   |
| Ilość      | 1 ST                       |   |

## Asortyment bliźniaczych tulejek na żyłę



Skrzynka wypełniona bliźniaczymi końcówkami tulejkowymi z kołnierzami z tworzywa sztucznego: kod koloru Weidmüller

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZH-BOX 0,5-2,5QMM          | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9025390000</a> | Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmueller |
| GTIN (EAN) | 4008190341015              |  |
| Ilość      | 1 ST                       |  |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Torebka wielokrotna

w workach MultiPack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,5/14 ZH OR SV           | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9004440000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190198473              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,5/14D ZH W SV           | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9004780000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały        |
| GTIN (EAN) | 4008190188481              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H0,5/14 ZH OR              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037200000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, pomarańczowy  |
| GTIN (EAN) | 4008190492397              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,5/14D ZH W              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037380000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały         |
| GTIN (EAN) | 4008190492861              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,5/16 ZH OR              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037210000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190492687              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,5/16D ZH W              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037390000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały        |
| GTIN (EAN) | 4008190492878              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H0,5/18 ZH OR              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037220000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190492694              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,5/18D ZH W              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037400000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, biały        |
| GTIN (EAN) | 4008190492892              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## Torebka wielokrotna



w workach MultiPack (5 x 100 szt.)

Kod koloru wg Weidmüller

Kod koloru wg DIN

Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H0,75/14 ZH W SV           | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9018510000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały           |
| GTIN (EAN) | 4008190019914              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,75/14D ZH GR SV         | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9018520000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, szary           |
| GTIN (EAN) | 4008190097998              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,75/15T ZH BL SV         | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9018570000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, jasnoniebieski  |
| GTIN (EAN) | 4008190272630              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,75/16 ZH W SV           | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004900000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały          |
| GTIN (EAN) | 4008190482671              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,75/16D ZH GR SV         | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004770000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary          |
| GTIN (EAN) | 4008190038816              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H0,75/16T ZH HBL SV        | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9005140000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, jasnoniebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190482725              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |



## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych



Do następujących przewodów: 2 Nr 0,75 mm<sup>2</sup>  
(2 No AWG 18) dostarczane luzem w woreczku  
plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg  
DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,75/14 ZH W              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037230000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały  |
| GTIN (EAN) | 4008190853976              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/14D ZH GR            | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037410000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, szary  |
| GTIN (EAN) | 4008190492984              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/14T ZH HBL           | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037610000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4008190493233              | Jasnoniebieski  |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/16 ZH W              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037240000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4008190492717              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/16D ZH GR            | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037420000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary |
| GTIN (EAN) | 4008190492991              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/16T ZH HBL           | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037620000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190493264              | Jasnoniebieski  |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność  
ciepła do 105°C  
Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane  
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,75/19DS ZH GR           | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9202830000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary |
| GTIN (EAN) | 4032248515776              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/19S ZH W             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9202820000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4032248515769              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/19TS ZH HBL          | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9202840000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4032248515783              | Jasnoniebieski  |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych



Do następujących przewodów: 2 Nr 0,75 mm<sup>2</sup>  
(2 No AWG 18) dostarczane luzem w woreczku  
plastikowymKod koloru WeidmüllerKod koloru wg  
DINInny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,75/24 ZH W              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037250000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4008190492724              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/24D ZH GR            | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037430000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary |
| GTIN (EAN) | 4008190493004              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/24T ZH HBL           | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037630000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190493271              | Jasnoniebieski  |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## Torebka wielokrotna



W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.) kod koloru Weidmüller  
kod koloru DIN

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,0/15 ZH GE SV           | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9018530000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, złoty |
| GTIN (EAN) | 4008190066925              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,0/15D ZH R SV           | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9018540000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190188832              | czerwony   |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## Worek typu Multi



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C

Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,0/15S ZH GE SV          | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9018650000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, złoty |
| GTIN (EAN) | 4032248011407              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## Torebka wielokrotna



W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.) kod koloru Weidmüller kod koloru DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H1,0/19 ZH GE SV           | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9004910000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, złoty |
| GTIN (EAN) | 4008190482688              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,0/19D ZH R SV           | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9004760000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190160951              | czerwony  |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |   |
|------------|----------------------------|--------|---|
| Typ        | H1,0/15 ZH GE              | Wersja |   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037260000</a> |        | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, żółty    |
| GTIN (EAN) | 4008190492731              |        |   |
| Ilość      | 500 ST                     |        |   |
| Typ        | H1,0/15D ZH R              | Wersja |   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037440000</a> |        | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190493011              |        |   |
| Ilość      | 500 ST                     |        |   |

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym

Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C  
Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane  
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ        | H1,0/15S ZH GE             | Wersja |  |
| Nr zam.    | <a href="#">9018690000</a> |        | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4032248017720              |        |  |
| Ilość      | 500 ST                     |        |  |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,0/19 ZH GE              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037270000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, żółty    |
| GTIN (EAN) | 4008190492748              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,0/19D ZH R              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037450000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190493028              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C  
 Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane  
 Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,0/22DS R ZH             | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9036330000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 14 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4032248338566              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,0/25 ZH GE              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037280000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 22 mm, 18 mm, żółty    |
| GTIN (EAN) | 4008190492755              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,0/25D ZH R              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037460000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 22 mm, 18 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190493035              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Torebka wielokrotna

W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.) kod koloru Weidmüller  
kod koloru DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,5/16 ZH R SV            | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004410000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,         |
| GTIN (EAN) | 4008190009397              | czerwony   |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,5/16D ZH SW SV          | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004420000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czarny  |
| GTIN (EAN) | 4008190167455              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,5/20 ZH R SV            | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004920000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4008190482695              | czerwony   |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,5/20D SW ZH SV          | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004750000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, czarny |
| GTIN (EAN) | 4008190055431              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru  
Weidmüller Kod koloru DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H1,5/16 ZH R               | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037290000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4008190492762              | czerwony  |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,5/16D ZH SW             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037470000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czarny |
| GTIN (EAN) | 4008190493042              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H1,5/20 ZH R               | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037300000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4008190492779              | czerwony   |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,5/20D ZH SW             | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037480000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, czarny |
| GTIN (EAN) | 4008190493059              |  |
| Ilość      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H1,5/26 ZH R               | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037310000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4008190492786              | czerwony   |
| Ilość      | 100 ST                     |  |
| Typ        | H1,5/26D ZH SW             | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037490000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, czarny |
| GTIN (EAN) | 4008190493066              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H2,5/19D ZH BL SV          | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9004430000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190099367              | niebieski   |
| Ilość      | 250 ST                     |   |
| Typ        | H2,5/19T ZH GR SV          | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9018580000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary |
| GTIN (EAN) | 4008190272647              |   |
| Ilość      | 250 ST                     |   |
| Typ        | H2,5/21 ZH GR SV           | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9005150000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary |
| GTIN (EAN) | 4008190482732              |   |
| Ilość      | 250 ST                     |   |
| Typ        | H2,5/21D ZH BL SV          | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9004740000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190031923              | niebieski   |
| Ilość      | 250 ST                     |   |

## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H2,5/19D ZH BL             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037500000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190493073              | niebieski   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H2,5/19T ZH GR             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037640000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary |
| GTIN (EAN) | 4008190493325              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H2,5/21D ZH BL             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037510000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190493080              | niebieski   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |
| Typ        | H2,5/21T ZH GR             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037650000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary |
| GTIN (EAN) | 4008190493356              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |
| Typ        | H2,5/27D ZH BL             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037520000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190493097              | niebieski   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |
| Typ        | H2,5/27T ZH GR             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037660000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary |
| GTIN (EAN) | 4008190493387              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru wg DIN Inny kod koloru





## PZ 6/5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H4,0/22T ZH OR SV          | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9018590000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190272654              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |
| Typ        | H4,0/22D ZH GR SV          | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9004730000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary        |
| GTIN (EAN) | 4008190161811              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H4,0/22D ZH GR             | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037530000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary        |
| GTIN (EAN) | 4008190493103              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |
| Typ        | H4,0/22T ZH OR             | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037670000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190493431              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |
| Typ        | H4,0/28D ZH GR             | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037540000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary        |
| GTIN (EAN) | 4008190493110              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |
| Typ        | H4,0/28T ZH OR             | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037680000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190493479              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H6,0/23 ZH SW SV           | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9004930000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny  |
| GTIN (EAN) | 4008190482701              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |
| Typ        | H6,0/23D ZH GE SV          | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9004720000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, złoty   |
| GTIN (EAN) | 4008190962210              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |
| Typ        | H6,0/23T ZH GN SV          | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9005160000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony |
| GTIN (EAN) | 4008190482749              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H6,0/23 ZH SW              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037320000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny  |
| GTIN (EAN) | 4008190492793              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |
| Typ        | H6,0/23D ZH GE             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037550000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, złoty   |
| GTIN (EAN) | 4008190493127              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |
| Typ        | H6,0/23T ZH GN             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037690000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony |
| GTIN (EAN) | 4008190493486              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |
| Typ        | H6,0/29 ZH SW              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037330000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, czarny  |
| GTIN (EAN) | 4008190492809              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |
| Typ        | H6,0/29D ZH GE             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037560000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, złoty   |
| GTIN (EAN) | 4008190493134              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |
| Typ        | H6,0/29T ZH GN             | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9037700000</a> | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, zielony |
| GTIN (EAN) | 4008190493509              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Akcesoria / części zamienne



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | EINSATZPAAR PZ 6/5         | Wersja                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">9011620000</a> | 6mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe |
| GTIN (EAN) | 4008190207939              |  |
| Ilość      | 1 ST                       |  |

## Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ERTE GRIFFE PZ             | Wersja                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">9202810000</a> | Narzędzie do zaciskania, Część zamienna |
| GTIN (EAN) | 4032248512577              |   |
| Ilość      | 1 ST                       |   |