

## CLI C 1-6 GE/SW 16 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы CLI C устанавливаются на неподсоединенные провода. Предлагается четыре различных размера для маркировки проводов сечением от 0,5 до 70 мм<sup>2</sup>. Маркировочные элементы уже напечатаны и готовы к применению. Возможно создание индивидуальной маркировки путем комбинирования отдельных маркировочных элементов.

- Надежные закрытые маркировочные элементы для установки на неподсоединенные кабели.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Быстрота и удобство установки с минимальным усилием.
- Упрощение маркировки при использовании соответствующих принадлежностей.
- Долговременная высококачественная маркировка.
- Высокая контрастность для оптимальной разборчивости маркировки.

### Основные данные для заказа

|                 |  |
|-----------------|--|
| Версия          | CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, желтый |
| Заказ №         | <a href="#">0252711537</a>   |
| Тип             | CLI C 1-6 GE/SW 16 MP  |
| GTIN (EAN)      | 4008190156169  |
| Кол.            | 100 Штука  |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                              |
| Доступно до     | 2025-08-31T00:00:00+02:00  |

## CLI C 1-6 GE/SW 16 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 5 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.1968 inch |
| Высота      | 6 mm   | Высота (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Ширина      | 4.2 mm | Ширина (в дюймах) | 0.1654 inch |
| Масса нетто | 0.1 g  |                   |             |

### Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|  |                         |   |                   |
|--|-------------------------|---|-------------------|
| Галогены   | Да                      | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Наружный диаметр провода, макс.                   | 5 mm              |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 2.5 mm                  | Наружный диаметр провода                          | 2.5 - 5 mm        |
| Сечение соединительного провода                  | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |   |                   |

### Общие данные

|  |  |                     |  |
|--|--|---------------------|--|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению            | 4  |                     |  |
| Ориентация печатных символов                             | горизонтально  |                     |  |
| Вид печати   | Стандартный  |                     |  |
| Метод выполнения печати                                  | горячая штамповка                                    |                     |  |
| Исполнение   | MultiPack  |                     |  |
| Ширина   | 4.2 mm   |                     |  |
| Класс пожаростойкости UL 94                              | V-0  |                     |  |
| Температурный диапазон, макс..                           | 80 °C  |                     |  |
| Температурный диапазон, мин.                             | -30 °C   |                     |  |
| Цветовой код   | желтый   |                     |  |
| Галогены   | Да   |                     |  |
| Диаметр изоляции, макс.                                  | 5  |                     |  |
| Основной материал  | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия                      |                     |  |
| Цвет печати  | черный   |                     |  |
| Напечатанные символы                                     | Цифры  |                     |  |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки   | Комплекующая деталь |  |
| Рекомендованные отрасли промышленности                   | Технологические линии, Производственное оборудование |                     |  |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию         | 1 Component part = Conductor and cable markers       |                     |  |
| Температурный диапазон вставки                           | -30...80 °C  |                     |  |
| Выходные данные  | 16   |                     |  |

**CLI C 1-6 GE/SW 16 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**CLI C 1-6 GE/SW 16 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



Изображение аналогичное

## CLI C 1-6 GE/SW 16 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW Y          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901697</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190140359              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW P          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901668</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190079833              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW Q          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901670</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190081102              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### 0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW 4          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901515</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190090722              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

## CLI C 1-6 GE/SW 16 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW T          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901678</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190014698              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### 0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW 6          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901521</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190116446              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW K          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901658</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190036614              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

## CLI C 1-6 GE/SW 16 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Специальный знак



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW -          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901740</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248106691              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW L          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901660</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190082628              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW F          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901648</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190147716              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW A          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901638</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190184278              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

## CLI C 1-6 GE/SW 16 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары

#### 0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW 7          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901524</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190003470              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW 2          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901509</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190044916              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |


#### A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW O          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901666</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190099855              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

#### 0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.



## CLI C 1-6 GE/SW 16 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW O          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901503</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190081218              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW J          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901656</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190124427              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW S          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901675</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190055004              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### 0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW 5          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901518</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190064945              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW 1          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901506</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190036072              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

**CLI C 1-6 GE/SW 16 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**


**A - Z**

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW M          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901662</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190119195              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW E          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901646</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190039738              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW G          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901650</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190011390              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW H          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901652</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190170288              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

**0 - 9**



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW 8          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901527</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190135003              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

## CLI C 1-6 GE/SW 16 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Специальный знак




Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW /          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901743</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190137434              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### 0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW 3          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901512</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190168728              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW 9          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901530</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190112967              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

## CLI C 1-6 GE/SW 16 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW N          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901664</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190163884              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW R          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901672</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190149277              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW C          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901642</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190184681              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW B          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901640</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190057442              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW D          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901644</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190012601              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### Прочее




Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 BL/WS -          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901741</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190119959              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### Сердечники для монтажа маркировки, без маркировки



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

## CLI C 1-6 GE/SW 16 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1 F. CLI C 1-3       | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0532100000</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190092191              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |

### A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW I          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901654</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190029647              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### Специальный знак



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW +          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901738</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248307340              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW ET         | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901745</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190163983              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

## CLI C 1-6 GE/SW 16 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW U          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901680</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190007133              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW V          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901682</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190106751              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### Прочее



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 RT/WS +          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901739</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190013691              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

## CLI C 1-6 GE/SW 16 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW X          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901693</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190115142              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### Специальный знак



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW .          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901749</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190043339              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |

### A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW W          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901684</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190060046              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW Z          | Версия                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0572901699</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190142681              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |