

KISC M3X6 SAKS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Версия | Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь |
| Заказ № | 0346200000 |
| Тип | KISC M3X6 SAKS1 |
| GTIN (EAN) | 4008 1901 75658 |
| Кол. | 100 Штука |

KISC M3X6 SAKS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|---------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 4.8 mm | Глубина (дюймов) | 0.189 inch |
| Высота | 6 mm | Высота (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Ширина | 4.8 mm | Ширина (в дюймах) | 0.189 inch |
| Диаметр | 3 mm | Масса нетто | 0.55 g |

Температуры

| | |
|------------------------------|---------------|
| Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
|------------------------------|---------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|--|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет | Вид монтажа | привинченный |

Общие сведения

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------|--------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | Поверхность | прочее |
|-----------------------|-------------------------|-------------|--------|

Параметры системы

| | |
|------------|------------------|
| Исполнение | для токопроводов |
|------------|------------------|

Размеры

| | | | |
|---------|------|--------------------------------------|---------|
| Диаметр | 3 mm | Резьба метрическая, наружная, размер | 3.00 mm |
|---------|------|--------------------------------------|---------|

Характеристики материала

| | | | |
|-------------------|------------|-------------|--------|
| Основной материал | Сталь | Поверхность | прочее |
| Цветовой код | серебряный | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |