Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. З верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Основные данные для заказа

Версия	Штекерный соединитель печатной платы, РЕ- контакт для MCZ, Аксессуар	
Заказ №	1003280000	
Тип	SMSE FE MCZ 1.5/PE	
GTIN (EAN)	4032248699063	
Кол.	100 Штука	

Справочный листок технических





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SMSE FE MCZ 1.5/PE

Технические данные

Соответствовать			
22 mm	Глубина (дюймов)	0.8661 inch	
		0.5276 inch	
		0.1693 inch	
1.31 g			
е изделия		,	
Соответствует без исключения			
Нет SVHC выше 0,1 wt%			
серебристо-серый	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии	
TS 35 x 15	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7001	
V-0	Основной материал	Медь	
		·	
EC000897	ETIM 7.0	EC000897	
EC000897	ETIM 9.0	EC000897	
EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20	
27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20	
27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20	
27-25-01-01	ECLASS 14.0	27-25-01-01	
27-25-01-01			
Нет			
	е изделия Соответствует без искл Нет SVHC выше 0,1 wt9 серебристо-серый ТS 35 x 15 V-0 ЕС000897 ЕС000897 27-14-11-20 27-14-11-20 27-25-01-01 27-25-01-01	22 mm	

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

SMSE FE MCZ 1.5/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе

