Справочный листок технических дан-

HDC IP68 04A COVER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Новые корпусы RockStar® устойчивы к воздействию морской воды и обеспечивают высокую степень ударопрочности согласно IP 68 и IP 69К, разработаны для использования в экстремальных условиях окружающей среды и отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вибрации согласно стандарту DIN EN 61373, кат. 2 (тележка). Таким образом, это семейство корпусов идеально подходит для эксплуатации сверхмощных коннекторов без каких-либо неполадок и необходимости проведения технического обслуживания в таких областях, как транспорт и транспортная техника, а также в энергетике и в сферах с повышенными требованиями. При разработке были реализованы меры для придания корпусу чрезвычайной EMC- устойчивости.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 1, Вид защиты: IP66, IP68, IP69, во вставленном состо- янии, Крышка для нижней части корпуса, Винто- вое соединение, Стандартный
Заказ №	<u>1083110000</u>
Тип	HDC IP68 04A COVER
GTIN (EAN)	4032248846740
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

HDC IP68 04A COVER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	50 mm	Глубина (дюймов)	1.9685 inch
Высота	18.7 mm	Высота (в дюймах)	0.7362 inch
Ширина	37 mm	Ширина (в дюймах)	1.4567 inch
Масса нетто	32.56 g		

Температуры

Предельная температура -50 °С ... 125 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	
Химическая стойкость	Вещество	Ацетон
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Масло для дизельных двигателей
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Этиловый спирт
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Трансмиссионное масло
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Гидравлическое масло
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Бензин
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Отпотевшее масло
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Высокосортный бензин
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Вода
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	УФ
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Озон
	Химическая устойчивость	Стойкость

Габаритные размеры

Длина корпуса 50 mm

Исполнение

Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Крышка	Исполнение корпуса	Крышка для нижней части
			корпуса
Исполнение затворной системы	Винтовое соединение	Конструкция	Стандартный
Типоразмер установки	1	Тип	Крышка
Исполнение скобы	Винтовое соединение	Цвет (RAL)	RAL 9011

Дата создания 29.11.2025 07:07:57 МЕХ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

HDC IP68 04A COVER

1	Подходит для ModuPlug®	Нет
Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие
IP66, IP68, IP69, во вставленном состоянии	Корпуса ЭМС	Да
Нержавеющая сталь		
EC000437	ETIM 7.0	EC000437
EC000437	ETIM 9.0	EC000437
EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
	Алюминиевое литье под давлением IP66, IP68, IP69, во вставленном состоянии Нержавеющая сталь EC000437 EC000437 EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02	Алюминиевое литье под давлением IP66, IP68, IP69, во вставленном состоянии Нержавеющая сталь EC000437 EC000437 EC000437 EC000437 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**


HDC IP68 04A COVER


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения





Справочный листок технических данных

HDC IP68 04A COVER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Комплект торцовых ключей



1 ST

Кол.

Торцовый ключ из хромованадиевой стали, закаленной по всему объему, изготовлен согласно DIN ISO 2636 L (DIN 911), высококачественная обработка поверхности.

Основные данные для заказа

 Тип
 SK WSD-S 1,5-10,0
 Версия

 Заказ №
 9008850000
 Mounting tool

 GTIN (EAN)
 4032248266609

Дата создания 29.11.2025 07:07:57 MEZ