## Справочный листок технических данных

#### **IE-BI-USB-AB**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





USB-вставки для FrontCom®

#### Основные данные для заказа

Версия	Матрица USB, Розеточная вставка, тип АВ
Заказ №	<u>1131380000</u>
Тип	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных

#### **IE-BI-USB-AB**

Сертификаты



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Допуски к эксплуатации	c UL us	

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E471884

#### Размеры и массы

Масса нетто	12.3 g	

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа	Влажность	093 % отн. влажность

#### Экологическое соответствие изделия

Cостояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Общие данные

Вид изделия	Матрица USB	Вид защиты	IP67, с корпусом
Тип вставки	Вставка (данные),		
	SteadyTec		

#### Общие данные

Соединение 1	USB A	Соединение 2	USB B
Описание артикула	Розеточная вставка, тип АВ	Монтаж	Тур А-В
Цветовой код	черный	Влажность	093 % отн. влажность
Основной материал корпуса	PC UL 94 V0	Экранирование	Сплошной корпус 360°
Вид защиты	IP67, с корпусом		≥ 1500

#### Общие стандарты

Сертификат № (DNV)	TAA000022B	Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-107
Сертификат № (cULus)	E471884		

#### Электрические свойства

Сопротивление контакта	≤ 30 mΩ	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 500 V DC
Сопротивление изоляции	≥ 1000 MΩ	Допустимая токовая нагрузка (до 90°C)	3 A

#### Важное примечание

Сведения об изделии	USB-вставки для FrontCom®

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Классификации

EC001121	ETIM 7.0	EC001121
EC001121	ETIM 9.0	EC001121
EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
27-44-03-90		
	EC001121 EC001121 27-44-09-90 27-44-03-90 27-44-03-90	EC001121 ETIM 9.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-09-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-44-03-90 ECLASS 14.0

## Справочный листок технических данных

## Weidmüller 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **IE-BI-USB-AB**

## Изображения

#### Габаритный чертеж



# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

#### Основные данные для заказа

- on obnibio Hamilio Him outdon		
Тип	LIF 1,5F288 R	Версия
Заказ №	9200520000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410361	соединитель, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm², красный
Кол.	100 ST	