

IE-PS-SCRJ1-POF


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Оптоволоконный соединительный разъем SC-RJ
согласно IEC 61754-24 для проводов с наружным диа-
метром 2,6...3 мм

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Оптоволоконный разъем, Вилочная вставка SCRJ, POF, IP20 |
| Заказ № | 1206720000 |
| Тип | IE-PS-SCRJ1-POF |
| GTIN (EAN) | 4032248988570 |
| Кол. | 10 Штука |

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UL) E477798

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 51 mm | Глубина (дюймов) | 2.0079 inch |
| Высота | 14.7 mm | Высота (в дюймах) | 0.5787 inch |
| Ширина | 8.95 mm | Ширина (в дюймах) | 0.3524 inch |
| Масса нетто | 10 g | | |

Температуры

| | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Температура хранения | Рабочая температура | -20 °C...80 °C |
| Температура монтажа | Влажность | 0...93 % отн. влажность |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Общие стандарты

| | | | |
|---------------------------|--------------|-------------------|---------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61754-24 | Сертификат № (UL) | E477798 |
|---------------------------|--------------|-------------------|---------|

Общие данные

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Материал насадки для устранения изгиба | TPE | Описание артикула | Вилочная вставка SCRJ, POF |
| Цветовой код | желтый, черный | Основной материал корпуса | PC UL 94 V0 |
| Влажность | 0...93 % отн. влажность | Вид защиты | IP20 |
| Циклы коммутации | 1000 | Тип волокна | POF |
| Вносимые потери | ≤ 1,0 дБ | Соединение 1 | SCRJ |
| Соединение 2 | Быстрая технология соединения: обжим, обрезка | Растягивающее усилие кабеля, мин. | 100 N |
| Диаметр отдельной жилы, мин. | 2.1 mm | Материал корпуса - вставка | Цинковое литье под давлением, никелированный |
| Материал пружины сжатия | Нержавеющая сталь | Материал гильзы | Мельхиор |
| Материал пылезащитного колпачка | TPE | Диаметр отдельной жилы, макс | 2.3 mm |
| Материал обжимной гильзы | Медь, никелированный | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ETIM 10.0 | EC001122 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 | | |


IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

Габаритный чертеж



IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

SC-RJ



Оптоволоконный соединительный разъем SC-RJ согласно IEC 61754-24 для проводов с наружным диаметром 2,6...3 мм

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | IE-SCRJ1-IP20-POF-100 | Версия | |
| Заказ № | 1278420000 | Оптоволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP20 | |
| GTIN (EAN) | 4050118069129 | | |
| Кол. | 100 ST | | |

...для волоконно-оптических кабелей с полимерным оптоволокном (POF)



Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Тип | HTX-IE-POF | Версия | |
| Заказ № | 1208870000 | Инструмент для обжима | |
| GTIN (EAN) | 4032248990269 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Тип | REMOVAL TOOL HD | Версия | |
| Заказ № | 1866730000 | Инструменты, Экстрактор контактов | |
| GTIN (EAN) | 4032248437054 | | |
| Кол. | 1 ST | | |