

**SFR 2/12 MC NE GE**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SlimFix Redesign SFR является модификацией известной маркировки проводов SlimFix, которая значительно упрощает установку. Маркер просто устанавливается на кабель и моментально надежно фиксируется.

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | SlimFix R, Маркировка проводов и кабелей, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 5.8 mm, желтый |
| Заказ №    | <a href="#">1318670000</a>  |
| Тип        | SFR 2/12 MC NE GE   |
| GTIN (EAN) | 4050118124460   |
| Кол.       | 400 Штука   |

## SFR 2/12 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота      | 12 mm  | Высота (в дюймах) | 0.4724 inch |
| Ширина      | 5.8 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2283 inch |
| Масса нетто | 0.17 g |                   |             |

### Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |                  |  |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |                  |  |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |                  |  |
| Углеродный след продукта    | Производственный цикл        | 0.002 kg CO2 eq. |  |

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|  |                            |   |                     |
|--|----------------------------|---|---------------------|
| Галогены   | Нет                        | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.75 mm <sup>2</sup>       | Наружный диаметр провода, макс.                   | 2.9 mm              |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 2.2 mm                     | Наружный диаметр провода                          | 2.2 - 2.9 mm        |
| Сечение соединительного провода                  | 0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup> |   |                     |

### Общие данные

|  |   |           |  |
|--|---|-----------|--|
| Ширина   | 5.8 mm  |           |  |
| Класс пожаростойкости UL 94                              | V-2   |           |  |
| Температурный диапазон, макс..                           | 100 °C  |           |  |
| Температурный диапазон, мин.                             | -40 °C  |           |  |
| Цветовой код   | желтый  |           |  |
| Галогены   | Нет   |           |  |
| Основной материал  | Полиамид 66   |           |  |
| Напечатанные символы                                     | пустой  |           |  |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки  | MultiCard |  |
| Размер маркировочной области                             | 12 x 3.2 mm   |           |  |
| Рекомендованные отрасли промышленности                   | Транспорт, Производственное оборудование  |           |  |
| совместимый принтер                                      | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |  |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию         | 1 MultiCard = Conductor and cable markers   |           |  |
| Температурный диапазон вставки                           | -40...100 °C  |           |  |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**SFR 2/12 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

