

PZ RK 10/120



Обжимные инструменты для трубчатых и компрессионных кабельных наконечников с поворотной обжимной звездочкой.

- Встроенная обжимная звездочка для различных сечений
- Шестигранные обжимные инструменты для компрессионных кабельных наконечников
- Обжимные инструменты WM-From для трубчатых кабельных наконечников
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 70 или 120 мм²

Основные данные для заказа

Версия	10mm ² , 120mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим
Заказ №	1500450000
Тип	PZ RK 10/120
GTIN (EAN)	4050118309065
Кол.	1 Штука

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	660 mm	Глубина (дюймов)	25.9842 inch
Длина	660 mm	Длина (в дюймах)	25.9842 inch
Масса нетто	3760 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок
------------	-----------------------------------

Обжимные вставки

Ширина обжима	5 mm
---------------	------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник серии Euro	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	120 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	10 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	120 mm ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	10 mm ²
Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим, WM-обжим		

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M4/-10	Версия
Заказ №	1496900000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M5/-10	Версия
Заказ №	1496910000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M6/-10	Версия
Заказ №	1496920000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M8/-10	Версия
Заказ №	1496930000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-10	Версия
Заказ №	1496940000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-10	Версия
Заказ №	1496950000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Кол.	100 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M5/-16	Версия
Заказ №	1496970000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M6/-16	Версия
Заказ №	1496980000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M8/-16	Версия
Заказ №	1496990000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-16	Версия
Заказ №	1497000000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-16	Версия
Заказ №	1497010000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Кол.	100 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M5/-25	Версия
Заказ №	1495830000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M6/-25	Версия
Заказ №	1496490000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M8/-25	Версия
Заказ №	1496500000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-25	Версия
Заказ №	1496510000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-25	Версия
Заказ №	1496520000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M14/-25	Версия
Заказ №	1496530000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Кол.	100 ST	

Аксессуары

35 mm²



35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-35	Версия
Заказ №	1496540000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M8/-35	Версия
Заказ №	1496550000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-35	Версия
Заказ №	1496570000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-35	Версия
Заказ №	1496580000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Кол.	100 ST	

50 mm²



50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-50	Версия
Заказ №	1496590000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M8/-50	Версия
Заказ №	1496600000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-50	Версия
Заказ №	1496610000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-50	Версия
Заказ №	1496620000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M14/-50	Версия
Заказ №	1495750000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M16/-50	Версия
Заказ №	1496630000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M20/-50	Версия
Заказ №	1495840000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Кол.	100 ST	

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-70	Версия
Заказ №	1496640000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Кол.	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M8/-70	Версия
Заказ №	1496650000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M10/-70	Версия
Заказ №	1496670000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M12/-70	Версия
Заказ №	1495570000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M14/-70	Версия
Заказ №	1495770000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M16/-70	Версия
Заказ №	1495580000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M20/-70	Версия
Заказ №	1495590000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Кол.	25 ST	

95 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-95	Версия
Заказ №	1495820000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M8/-95	Версия
Заказ №	1495600000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Кол.	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M10/-95	Версия
Заказ №	1495610000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M12/-95	Версия
Заказ №	1495620000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M14/-95	Версия
Заказ №	1495780000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M16/-95	Версия
Заказ №	1495630000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M20/-95	Версия
Заказ №	1495640000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Кол.	25 ST	

120 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-120	Версия
Заказ №	1495790000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M10/-120	Версия
Заказ №	1495650000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M12/-120	Версия
Заказ №	1495670000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Кол.	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M14/-120	Версия
Заказ №	1495800000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M16/-120	Версия
Заказ №	1495680000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M20/-120	Версия
Заказ №	1495690000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Кол.	25 ST	

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-35 S	Версия
Заказ №	1494790000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M8/-35 S	Версия
Заказ №	1494810000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
Кол.	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-50 S	Версия	
Заказ №	1494820000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304114		
Кол.	25 ST		
Тип	KRN-M8/-50 S	Версия	
Заказ №	1494830000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304404		
Кол.	25 ST		
Тип	KRN-M10/-50 S	Версия	
Заказ №	1494840000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304619		
Кол.	25 ST		

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-70 S	Версия	
Заказ №	1494850000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304152		
Кол.	25 ST		

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M8/-70 S	Версия
Заказ №	1494860000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M10/-70 S	Версия
Заказ №	1494870000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M12/-70 S	Версия
Заказ №	1494880000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Кол.	25 ST	

95 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-95 S	Версия
Заказ №	1494430000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M8/-95 S	Версия
Заказ №	1494890000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M10/-95 S	Версия
Заказ №	1494900000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M12/-95 S	Версия
Заказ №	1494910000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Кол.	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-120 S	Версия
Заказ №	1494410000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M8/-120 S	Версия
Заказ №	1494420000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M10/-120 S	Версия
Заказ №	1494920000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M12/-120 S	Версия
Заказ №	1494930000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Кол.	10 ST	

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-10 90	Версия
Заказ №	1497020000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M6/-10 90	Версия
Заказ №	1497030000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-10 90	Версия
Заказ №	1497040000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-10 90	Версия
Заказ №	1497050000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-10 90	Версия
Заказ №	1497070000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Кол.	100 ST	

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-16 90	Версия
Заказ №	1497080000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M6/16 90	Версия
Заказ №	1497090000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-16 90	Версия
Заказ №	1497100000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Кол.	100 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M10/-16 90	Версия
Заказ №	1497110000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-16 90	Версия
Заказ №	1497120000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Кол.	100 ST	

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-25 90	Версия
Заказ №	1495850000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-25 90	Версия
Заказ №	1495870000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-25 90	Версия
Заказ №	1495880000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-25 90	Версия
Заказ №	1495890000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M14/-25 90	Версия
Заказ №	1495900000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Кол.	100 ST	

Аксессуары

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-35 90	Версия
Заказ №	1495910000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-35 90	Версия
Заказ №	1495920000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-35 90	Версия
Заказ №	1495930000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-35 90	Версия
Заказ №	1495940000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M14/-35 90	Версия
Заказ №	1494640000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M16/-35 90	Версия
Заказ №	1494690000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Кол.	100 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²



50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-50 90	Версия
Заказ №	1495950000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-50 90	Версия
Заказ №	1495970000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-50 90	Версия
Заказ №	1495980000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-50 90	Версия
Заказ №	1495990000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M14/50 90	Версия
Заказ №	1494650000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M16/-50 90	Версия
Заказ №	1496000000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M20/-50 90	Версия
Заказ №	1494710000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Кол.	100 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²



70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-70 90	Версия
Заказ №	1496010000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M8/-70 90	Версия
Заказ №	1496020000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-70 90	Версия
Заказ №	1496030000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-70 90	Версия
Заказ №	1496040000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M14/-70 90	Версия
Заказ №	1494660000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-70 90	Версия
Заказ №	1496050000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M20/-70 90	Версия
Заказ №	1496070000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Кол.	25 ST	

Аксессуары

95 mm²



95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-95 90	Версия
Заказ №	1496080000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-95 90	Версия
Заказ №	1496090000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-95 90	Версия
Заказ №	1496100000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M14/-95 90	Версия
Заказ №	1494670000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-95 90	Версия
Заказ №	1496110000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Кол.	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²



120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-120 90	Версия
Заказ №	1494680000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-120 90	Версия
Заказ №	1494450000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-120 90	Версия
Заказ №	1494470000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-120 90	Версия
Заказ №	1494480000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Кол.	25 ST	

10 mm²



10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-10 45	Версия
Заказ №	1496810000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M6/-10 45	Версия
Заказ №	1496820000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-10 45	Версия
Заказ №	1496830000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-10 45	Версия
Заказ №	1496840000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Кол.	100 ST	

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-16 45	Версия
Заказ №	1496850000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M6/-16 45	Версия
Заказ №	1496870000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-16 45	Версия
Заказ №	1496880000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-16 45	Версия
Заказ №	1496890000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Кол.	100 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²



25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-25 45	Версия	
Заказ №	1496180000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305876		
Кол.	100 ST		

240 mm²



240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-25 45	Версия	
Заказ №	1496190000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306231		
Кол.	100 ST		
Тип	KWN-M10/-25 45	Версия	
Заказ №	1496200000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305593		
Кол.	100 ST		

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²



25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-25 45	Версия	
Заказ №	1496210000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305715		
Кол.	100 ST		

35 mm²



35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-35 45	Версия	
Заказ №	1496220000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305852		
Кол.	50 ST		
Тип	KWN-M8/-35 45	Версия	
Заказ №	1496230000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305968		
Кол.	50 ST		
Тип	KWN-M10/-35 45	Версия	
Заказ №	1496240000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306217		
Кол.	50 ST		

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M12/-35 45	Версия
Заказ №	1496250000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Кол.	50 ST	

50 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-50 45	Версия
Заказ №	1496270000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M8/-50 45	Версия
Заказ №	1496280000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M10/-50 45	Версия
Заказ №	1496290000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M12/-50 45	Версия
Заказ №	1496300000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Кол.	50 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-70 45	Версия
Заказ №	1496310000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-70 45	Версия
Заказ №	1496320000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-70 45	Версия
Заказ №	1496330000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Кол.	25 ST	

95 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-95 45	Версия
Заказ №	1496340000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Кол.	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M10/-95 45	Версия
Заказ №	1496350000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-95 45	Версия
Заказ №	1496370000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-95 45	Версия
Заказ №	1496380000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Кол.	25 ST	

120 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-120 45	Версия
Заказ №	1496390000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-120 45	Версия
Заказ №	1496400000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-120 45	Версия
Заказ №	1496410000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-120 45	Версия
Заказ №	1496420000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Кол.	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-10	Версия	
Заказ №	1497130000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118306491		
Кол.	50 ST		

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-16	Версия	
Заказ №	1497140000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118306620		
Кол.	50 ST		

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²



25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-25	Версия	
Заказ №	1494730000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118304275		
Кол.	50 ST		

35 mm²



35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-35	Версия	
Заказ №	1494740000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118304428		
Кол.	50 ST		

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²




Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-50	Версия	
Заказ №	1494750000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118304381		
Кол.	50 ST		

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-70	Версия	
Заказ №	1494760000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118304299		
Кол.	50 ST		

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

95 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-95	Версия	
Заказ №	1494770000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118304220		
Кол.	50 ST		

120 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-120	Версия	
Заказ №	1494780000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118304282		
Кол.	25 ST		