

## PZ PK 6/70



Обжимные инструменты для трубчатых и компрессионных кабельных наконечников с поворотной обжимной звездочкой.

- Встроенная обжимная звездочка для различных сечений
- Шестигранные обжимные инструменты для компрессионных кабельных наконечников
- Обжимные инструменты WM-From для трубчатых кабельных наконечников
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 70 или 120 мм<sup>2</sup>

### Основные данные для заказа

Версия	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
Заказ №	<a href="#">1500470000</a>
Тип	PZ PK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309263
Кол.	1 Штука

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Длина	515 mm	Длина (в дюймах)	20.2755 inch
Масса нетто	2040 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Технические данные**

Исполнение	механическая, без сменных вставок
------------	-----------------------------------

**Обжимные вставки**

Ширина обжима	5 mm	Сечение алюминиевого провода для обжима	10 ... 50 mm <sup>2</sup>
---------------	------	---	---------------------------

**Описание контактов**

Вид контакта	Кабельный наконечник DIN 46235	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	70 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm <sup>2</sup>		

**Характеристики инструмента — обжим**

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	70 mm <sup>2</sup>	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	6 mm <sup>2</sup>
Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

6 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M5/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1497840000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M6/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1497850000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1497860000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
Кол.	100 ST	

10 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M5/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1497870000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 ST	

## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KP-M6/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1497880000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1497890000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1497910000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 ST	

## 16 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M5/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497920000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M6/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497930000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497940000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497950000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497960000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 ST	

## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### 25 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1497970000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1497980000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1497990000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1498000000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1498010000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Кол.	100 ST	

**Аксессуары**

**35 mm<sup>2</sup>**



**35 mm<sup>2</sup>**

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	KP-M6/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498020000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498030000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498040000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498050000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498060000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
Кол.	100 ST	

## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### 50 mm<sup>2</sup>



50 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1498510000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1498070000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1498080000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1498090000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M14/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1498570000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1498110000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M20/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1498120000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
Кол.	100 ST	

## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### 70 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-70	Версия
Заказ №	<a href="#">1498130000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M10/-70	Версия
Заказ №	<a href="#">1498140000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M12/-70	Версия
Заказ №	<a href="#">1498150000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M14/-70	Версия
Заказ №	<a href="#">1498560000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M16/-70	Версия
Заказ №	<a href="#">1498160000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M20/-70	Версия
Заказ №	<a href="#">1498170000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
Кол.	50 ST	

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**10 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	KWPN-M6/-10 90	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497420000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307023		
Кол.	100 ST		
Тип	KWPN-M8/-10 90	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497430000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306927		
Кол.	100 ST		

**16 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	KWPN-M6/-16 90	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497440000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306644		
Кол.	100 ST		
Тип	KWPN-M8/-16 90	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497450000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306873		
Кол.	100 ST		

## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWPN-M10/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497470000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497480000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 ST	

## 25 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-25 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497490000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-25 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497510000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-25 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497520000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-25 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497530000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Кол.	100 ST	

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**35 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	KWPN-M6/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497540000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497550000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497570000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497580000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
Кол.	100 ST	

**50 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497590000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497610000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497620000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M16/-50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497630000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
Кол.	100 ST	

### 70 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-70 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497640000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M10/-70 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497650000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M12/-70 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497660000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M16/-70 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497680000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
Кол.	25 ST	

## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### 6 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	VPN/-6	Версия	
Заказ №	<a href="#">1498610000</a>	Кабельный наконечник, 6 мм <sup>2</sup> , 6 мм <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118307931		
Кол.	100 ST		

### 10 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	VPN/-10	Версия	
Заказ №	<a href="#">1498620000</a>	Кабельный наконечник, 10 мм <sup>2</sup> , 10 мм <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118308136		
Кол.	100 ST		

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**16 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	VPN/-16	Версия	
Заказ №	<a href="#">1498630000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118307856		
Кол.	100 ST		

**25 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	VPN/-25	Версия	
Заказ №	<a href="#">1498640000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118308013		
Кол.	100 ST		

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**35 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	VPN/-35	Версия	
Заказ №	<a href="#">1498650000</a>	Кабельный наконечник,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,Нет	
GTIN (EAN)	4050118308143		
Кол.	100 ST		

**50 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	VPN/-50	Версия	
Заказ №	<a href="#">1498660000</a>	Кабельный наконечник,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Нет	
GTIN (EAN)	4050118307948		
Кол.	50 ST		

## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### 70 mm<sup>2</sup>



# 70 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	VPN/-70	Версия	
Заказ №	<a href="#">1498670000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118308020		
Кол.	50 ST		