

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для трубчатых и компрессионных кабельных наконечников с поворотной обжимной звездочкой.

- Встроенная обжимная звездочка для различных сечений
- Шестигранные обжимные инструменты для компрессионных кабельных наконечников
- Обжимные инструменты WM-From для трубчатых кабельных наконечников
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 70 или 120 mm²

Основные данные для заказа

Версия	6mm ² , 70mm ² , Шестигранный обжим
Заказ №	1500470000
Тип	PZ PK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309263
Кол.	1 Штука

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Размеры и массы**

Глубина	515 mm	Глубина (дюймов)	20.2755 inch
Масса нетто	2040 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок
------------	-----------------------------------

Обжимные вставки

Ширина обжима	5 mm	Сечение алюминиевого провода для обжима	10 ... 50 mm ²
---------------	------	---	---------------------------

Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	70 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm ²
--	--------------------	---------------------------------------	-------------------

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	70 mm ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	6 mm ²
--	--------------------	---	-------------------

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
--------------------	--------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

6 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M5/-6	Версия
Заказ №	1497840000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M6/-6	Версия
Заказ №	1497850000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-6	Версия
Заказ №	1497860000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
Кол.	100 ST	

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M5/-10	Версия
Заказ №	1497870000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Тип	KP-M6/-10	Версия
Заказ №	1497880000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-10	Версия
Заказ №	1497890000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-10	Версия
Заказ №	1497910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 ST	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M5/-16	Версия
Заказ №	1497920000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M6/-16	Версия
Заказ №	1497930000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-16	Версия
Заказ №	1497940000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-16	Версия
Заказ №	1497950000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-16	Версия
Заказ №	1497960000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 ST	


PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-25	Версия
Заказ №	1497970000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-25	Версия
Заказ №	1497980000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-25	Версия
Заказ №	1497990000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-25	Версия
Заказ №	1498000000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-25	Версия
Заказ №	1498010000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Кол.	100 ST	


PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-35	Версия
Заказ №	1498020000	Кабельный наконечник,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-35	Версия
Заказ №	1498030000	Кабельный наконечник,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-35	Версия
Заказ №	1498040000	Кабельный наконечник,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/35	Версия
Заказ №	1498050000	Кабельный наконечник,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-35	Версия
Заказ №	1498060000	Кабельный наконечник,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Кол.	100 ST	


PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

50 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-50	Версия
Заказ №	1498510000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-50	Версия
Заказ №	1498070000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-50	Версия
Заказ №	1498080000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-50	Версия
Заказ №	1498090000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M14/-50	Версия
Заказ №	1498570000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-50	Версия
Заказ №	1498110000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M20/-50	Версия
Заказ №	1498120000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Кол.	100 ST	


PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KP-M8/-70	Версия
Заказ №	1498130000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M10/-70	Версия
Заказ №	1498140000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M12/-70	Версия
Заказ №	1498150000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M14/-70	Версия
Заказ №	1498160000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M16/-70	Версия
Заказ №	1498160000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M20/-70	Версия
Заказ №	1498170000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Кол.	50 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories


10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-10 90	Версия
Заказ №	1497420000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-10 90	Версия
Заказ №	1497430000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Кол.	100 ST	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-16 90	Версия
Заказ №	1497440000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-16 90	Версия
Заказ №	1497450000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Кол.	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Тип	KWPN-M10/-16 90	Версия
Заказ №	1497470000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-16 90	Версия
Заказ №	1497480000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 ST	

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-25 90	Версия
Заказ №	1497490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-25 90	Версия
Заказ №	1497510000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-25 90	Версия
Заказ №	1497520000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-25 90	Версия
Заказ №	1497530000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Кол.	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**35 mm²**

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-35 90	Версия
Заказ №	1497540000	Кабельный наконечник,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-35 90	Версия
Заказ №	1497550000	Кабельный наконечник,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-35 90	Версия
Заказ №	1497570000	Кабельный наконечник,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-35 90	Версия
Заказ №	1497580000	Кабельный наконечник,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Кол.	100 ST	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231


PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Основные данные для заказа**

Тип	KWPN-M8/-50 90	Версия
Заказ №	1497590000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-50 90	Версия
Заказ №	1497610000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-50 90	Версия
Заказ №	1497620000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M16/-50 90	Версия
Заказ №	1497630000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Кол.	100 ST	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Eurosries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-70 90	Версия
Заказ №	1497640000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M10/-70 90	Версия
Заказ №	1497650000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M12/-70 90	Версия
Заказ №	1497660000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M16/-70 90	Версия
Заказ №	1497680000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Кол.	25 ST	


PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

6 mm²




Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-6	Версия
Заказ №	1498610000	
GTIN (EAN)	4050118307931	Кабельный наконечник,6 mm ² ,6 mm ² ,Нет
Кол.	100 ST	

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-10	Версия
Заказ №	1498620000	
GTIN (EAN)	4050118308136	Кабельный наконечник,10 mm ² ,10 mm ² ,Нет
Кол.	100 ST	


PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-16	Версия
Заказ №	1498630000	
GTIN (EAN)	4050118307856	Кабельный наконечник,16 mm ² ,16 mm ² ,Нет
Кол.	100 ST	

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-25	Версия
Заказ №	1498640000	
GTIN (EAN)	4050118308013	Кабельный наконечник,25 mm ² ,25 mm ² ,Нет
Кол.	100 ST	


PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

35 mm²




Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-35	Версия
Заказ №	1498650000	Кабельный наконечник,35 mm ² ,35 mm ² ,Нет
GTIN (EAN)	4050118308143	
Кол.	100 ST	

50 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-50	Версия
Заказ №	1498660000	Кабельный наконечник,50 mm ² ,50 mm ² ,Нет
GTIN (EAN)	4050118307948	
Кол.	50 ST	


PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-70	Версия
Заказ №	1498670000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118308020	
Кол.	50 ST	