

PZ PK 10/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Обжимные инструменты для трубчатых и компрессионных кабельных наконечников с поворотной обжимной звездочкой.

- Встроенная обжимная звездочка для различных сечений
- Шестигранные обжимные инструменты для компрессионных кабельных наконечников
- Обжимные инструменты WM-From для трубчатых кабельных наконечников
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 70 или 120 мм²

Основные данные для заказа

Версия	10mm ² , 120mm ² , Шестигранный обжим
Заказ №	1500480000
Тип	PZ PK 10/120
GTIN (EAN)	4050118309089
Кол.	1 Штука

Technical data

Размеры и массы

Глубина	660 mm	Глубина (дюймов)	25.9842 inch
Масса нетто	3800 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок
------------	--------------------------------------

Обжимные вставки

Ширина обжима	5 mm	Сечение алюминиевого провода для обжима	10 ... 70 mm ²
---------------	------	---	---------------------------

Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	120 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	10 mm ²
--	---------------------	---------------------------------------	--------------------

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	120 mm ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	10 mm ²
Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим		

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Accessories

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M5/-10	Версия
Заказ №	1497870000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M6/-10	Версия
Заказ №	1497880000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-10	Версия
Заказ №	1497890000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-10	Версия
Заказ №	1497910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 ST	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Accessories

Основные данные для заказа

Тип	KP-M5/-16	Версия
Заказ №	1497920000	Кабельный наконечник, 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M6/-16	Версия
Заказ №	1497930000	Кабельный наконечник, 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-16	Версия
Заказ №	1497940000	Кабельный наконечник, 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-16	Версия
Заказ №	1497950000	Кабельный наконечник, 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-16	Версия
Заказ №	1497960000	Кабельный наконечник, 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 ST	

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-25	Версия
Заказ №	1497970000	Кабельный наконечник, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-25	Версия
Заказ №	1497980000	Кабельный наконечник, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-25	Версия
Заказ №	1497990000	Кабельный наконечник, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Кол.	100 ST	

Accessories

Тип	KP-M12/-25	Версия
Заказ №	1498000000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-25	Версия
Заказ №	1498010000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Кол.	100 ST	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-35	Версия
Заказ №	1498020000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-35	Версия
Заказ №	1498030000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-35	Версия
Заказ №	1498040000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-35	Версия
Заказ №	1498050000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-35	Версия
Заказ №	1498060000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Кол.	100 ST	

Accessories

50 mm²50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-50	Версия
Заказ №	1498510000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-50	Версия
Заказ №	1498070000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-50	Версия
Заказ №	1498080000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-50	Версия
Заказ №	1498090000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M14/-50	Версия
Заказ №	1498570000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-50	Версия
Заказ №	1498110000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M20/-50	Версия
Заказ №	1498120000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Кол.	100 ST	

Accessories

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-70	Версия
Заказ №	1498130000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M10/-70	Версия
Заказ №	1498140000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M12/-70	Версия
Заказ №	1498150000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M14/-70	Версия
Заказ №	1498560000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M16/-70	Версия
Заказ №	1498160000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M20/-70	Версия
Заказ №	1498170000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Кол.	50 ST	

Accessories

95 mm²95 mm²


Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-95	Версия
Заказ №	1498180000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M10/-95	Версия
Заказ №	1498190000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M12/-95	Версия
Заказ №	1498210000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M14/-95	Версия
Заказ №	1498520000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M16/-95	Версия
Заказ №	1498220000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M20/-95	Версия
Заказ №	1498230000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Кол.	50 ST	

Accessories

120 mm²120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-120	Версия
Заказ №	1498480000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M10/-120	Версия
Заказ №	1498240000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M12/-120	Версия
Заказ №	1498250000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M14/-120	Версия
Заказ №	1498490000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M16/-120	Версия
Заказ №	1498270000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M20/-120	Версия
Заказ №	1498280000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Кол.	50 ST	

Accessories

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-10 90	Версия
Заказ №	1497420000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-10 90	Версия
Заказ №	1497430000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Кол.	100 ST	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-16 90	Версия
Заказ №	1497440000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-16 90	Версия
Заказ №	1497450000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Кол.	100 ST	

Accessories

Тип	KWPN-M10/-16 90	Версия
Заказ №	1497470000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-16 90	Версия
Заказ №	1497480000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 ST	

25 mm²


Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-25 90	Версия
Заказ №	1497490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-25 90	Версия
Заказ №	1497510000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-25 90	Версия
Заказ №	1497520000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-25 90	Версия
Заказ №	1497530000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Кол.	100 ST	

Accessories

35 mm²35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-35 90	Версия
Заказ №	1497540000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-35 90	Версия
Заказ №	1497550000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-35 90	Версия
Заказ №	1497570000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-35 90	Версия
Заказ №	1497580000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Кол.	100 ST	

50 mm²50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.


- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Accessories

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-50 90	Версия
Заказ №	1497590000	Кабельный наконечник, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-50 90	Версия
Заказ №	1497610000	Кабельный наконечник, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-50 90	Версия
Заказ №	1497620000	Кабельный наконечник, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M16/-50 90	Версия
Заказ №	1497630000	Кабельный наконечник, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Кол.	100 ST	

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-70 90	Версия
Заказ №	1497640000	Кабельный наконечник, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M10/-70 90	Версия
Заказ №	1497650000	Кабельный наконечник, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M12/-70 90	Версия
Заказ №	1497660000	Кабельный наконечник, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M16/-70 90	Версия
Заказ №	1497680000	Кабельный наконечник, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Кол.	25 ST	

Accessories


95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-95 90	Версия
Заказ №	1497690000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M10/-95 90	Версия
Заказ №	1497710000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M12/-95 90	Версия
Заказ №	1497720000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M16/-95 90	Версия
Заказ №	1497730000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Кол.	25 ST	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Accessories

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M10/-120 90	Версия
Заказ №	1497750000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M12/-120 90	Версия
Заказ №	1497760000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M16/120 90	Версия
Заказ №	1497770000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M20/-120 90	Версия
Заказ №	1497780000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Кол.	25 ST	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-10	Версия
Заказ №	1498620000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118308136	
Кол.	100 ST	

Accessories

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-16	Версия
Заказ №	1498630000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118307856	
Кол.	100 ST	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-25	Версия
Заказ №	1498640000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118308013	
Кол.	100 ST	

Accessories

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-35	Версия
Заказ №	1498650000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118308143	
Кол.	100 ST	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-50	Версия
Заказ №	1498660000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118307948	
Кол.	50 ST	

Accessories

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-70	Версия
Заказ №	1498670000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118308020	
Кол.	50 ST	

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-95	Версия
Заказ №	1498680000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118307917	
Кол.	50 ST	

Accessories**120 mm²****120 mm²**

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-120	Версия
Заказ №	1498690000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118307795	
Кол.	25 ST	