



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300  $\text{mm}^2$
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, 6 $\text{mm}^2$ , 150 $\text{mm}^2$ , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
Заказ №	<a href="#">1500830000</a>
Тип	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
Кол.	1 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	70 mm	Глубина (дюймов)	2.7559 inch
Высота	365 mm	Высота (в дюймах)	14.3701 inch
Ширина	80 mm	Ширина (в дюймах)	3.1496 inch
Масса нетто	500 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Технические данные

Время зарядки	0.5 h
Описание артикула	Инструмент для обжима
Исполнение	Гидравлический аккумулятор
Усилие обжима	номин. 45 kN

### Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	150 mm <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm <sup>2</sup>
--	---------------------	---------------------------------------	-------------------

### Характеристики инструмента — обжим

Привод	Электрогидравлический	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	50 mm <sup>2</sup>
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	25 mm <sup>2</sup>	Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
Ход	16 mm		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Изображения



## Аксессуары

### ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46234)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 DIN 70	Версия
Заказ №	<a href="#">1501380000</a>	70mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309744	
Кол.	1 ST	

### ... для кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 AEH 25	Версия
Заказ №	<a href="#">1501070000</a>	25mm <sup>2</sup> , Трапецидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118309164	
Кол.	1 ST	

## Аксессуары

### ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

#### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 HEX 150	Версия
Заказ №	<a href="#">1994540000</a>	150mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118379778	
Кол.	1 ST	

### ... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

#### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 WM 6	Версия
Заказ №	<a href="#">1500850000</a>	Аксессуар, 6mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309485	
Кол.	1 ST	

## Аксессуары

Тип	ES EPG 45 WM 10/70	Версия
Заказ №	<a href="#">1500870000</a>	70mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309256	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 WM 25/50	Версия
Заказ №	<a href="#">1500880000</a>	50mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309171	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 WM 95	Версия
Заказ №	<a href="#">1500890000</a>	95mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309218	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 WM 120	Версия
Заказ №	<a href="#">1500900000</a>	120mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309287	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 WM 16/35	Версия
Заказ №	<a href="#">1500920000</a>	35mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309478	
Кол.	1 ST	

### ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстро действующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 HEX 6	Версия
Заказ №	<a href="#">1500930000</a>	6mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309508	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 HEX 10/70	Версия
Заказ №	<a href="#">1500940000</a>	70mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309522	
Кол.	1 ST	

## Аксессуары

Тип	ES EPG 45 HEX 16/35	Версия
Заказ №	<a href="#">1500950000</a>	35mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309492	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 HEX 25/50	Версия
Заказ №	<a href="#">1500970000</a>	50mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309195	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 HEX 95	Версия
Заказ №	<a href="#">1500980000</a>	95mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309348	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 HEX 120	Версия
Заказ №	<a href="#">1500990000</a>	120mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309140	
Кол.	1 ST	

### ... для кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.


- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
  - Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 AEH 35	Версия
Заказ №	<a href="#">1501170000</a>	35mm <sup>2</sup> , Трапецидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118309386	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 AEH 50	Версия
Заказ №	<a href="#">1501180000</a>	50mm <sup>2</sup> , Трапецидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118309539	
Кол.	1 ST	

## Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46234)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 DIN 6	Версия
Заказ №	<a href="#">1501290000</a>	6mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309614	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 DIN 10	Версия
Заказ №	<a href="#">1501320000</a>	10mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309577	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 DIN 16	Версия
Заказ №	<a href="#">1501330000</a>	16mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309751	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 DIN 25	Версия
Заказ №	<a href="#">1501340000</a>	25mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309560	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 DIN 35	Версия
Заказ №	<a href="#">1501350000</a>	35mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309645	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 DIN 50	Версия
Заказ №	<a href="#">1501370000</a>	50mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309706	
Кол.	1 ST	



## Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 WM 150	Версия
Заказ №	<a href="#">1994550000</a>	150mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118379785	
Кол.	1 ST	

## Принадлежности



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	AKKU LI 18B2	Версия
Заказ №	<a href="#">2858730000</a>	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Кол.	1 ST	

## Аксессуары

Тип	AKKU LI 18B5	Версия
Заказ №	<a href="#">2860070000</a>	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Кол.	1 ST	
Тип	LADEGERAET EPG	Версия
Заказ №	<a href="#">1509370000</a>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Кол.	1 ST	