

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
Заказ №	<a href="#">1500830000</a>
Тип	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
Кол.	1 Штука

**EPG 45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	70 mm	Глубина (дюймов)	2.7559 inch
Высота	365 mm	Высота (в дюймах)	14.3701 inch
Ширина	80 mm	Ширина (в дюймах)	3.1496 inch
Длина	365 mm	Длина (в дюймах)	14.3701 inch
Масса нетто	500 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Технические данные

Время зарядки	0.5 h
Описание артикула	Инструмент для обжима
Исполнение	Гидравлический аккумулятор
Усилие обжима	номин. 45 kN

### Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	150 mm <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm <sup>2</sup>
--	---------------------	---------------------------------------	-------------------

### Характеристики инструмента — обжим

Привод	Электрогидравлический	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	50 mm <sup>2</sup>
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	25 mm <sup>2</sup>	Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
Ход	16 mm		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Изображения**



## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46234)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 DIN 70	Версия
Заказ №	<a href="#">1501380000</a>	70mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309744	
Кол.	1 ST	

### ... для кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 AEH 25	Версия
Заказ №	<a href="#">1501070000</a>	25mm <sup>2</sup> , Трапецеидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118309164	
Кол.	1 ST	

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 HEX 150	Версия
Заказ №	<a href="#">1994540000</a>	150mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118379778	
Кол.	1 ST	

### ... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 WM 6	Версия
Заказ №	<a href="#">1500850000</a>	Аксессуар, 6mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309485	
Кол.	1 ST	

## EPG 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	ES EPG 45 WM 10/70	Версия
Заказ №	<a href="#">1500870000</a>	70mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309256	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 WM 25/50	Версия
Заказ №	<a href="#">1500880000</a>	50mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309171	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 WM 95	Версия
Заказ №	<a href="#">1500890000</a>	95mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309218	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 WM 120	Версия
Заказ №	<a href="#">1500900000</a>	120mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309287	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 WM 16/35	Версия
Заказ №	<a href="#">1500920000</a>	35mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309478	
Кол.	1 ST	

### ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 HEX 6	Версия
Заказ №	<a href="#">1500930000</a>	6mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309508	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 HEX 10/70	Версия
Заказ №	<a href="#">1500940000</a>	70mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309522	
Кол.	1 ST	

## EPG 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	ES EPG 45 HEX 16/35	Версия
Заказ №	<a href="#">1500950000</a>	35mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309492	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 HEX 25/50	Версия
Заказ №	<a href="#">1500970000</a>	50mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309195	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 HEX 95	Версия
Заказ №	<a href="#">1500980000</a>	95mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309348	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 HEX 120	Версия
Заказ №	<a href="#">1500990000</a>	120mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309140	
Кол.	1 ST	

### ... для кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 АЕН 35	Версия
Заказ №	<a href="#">1501170000</a>	35mm <sup>2</sup> , Трапецеидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118309386	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 АЕН 50	Версия
Заказ №	<a href="#">1501180000</a>	50mm <sup>2</sup> , Трапецеидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118309539	
Кол.	1 ST	

## EPG 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46234)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 DIN 6	Версия
Заказ №	<a href="#">1501290000</a>	6mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309614	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 DIN 10	Версия
Заказ №	<a href="#">1501320000</a>	10mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309577	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 DIN 16	Версия
Заказ №	<a href="#">1501330000</a>	16mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309751	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 DIN 25	Версия
Заказ №	<a href="#">1501340000</a>	25mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309560	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 DIN 35	Версия
Заказ №	<a href="#">1501350000</a>	35mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309645	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 45 DIN 50	Версия
Заказ №	<a href="#">1501370000</a>	50mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309706	
Кол.	1 ST	

## EPG 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### ... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 WM 150	Версия
Заказ №	<a href="#">1994550000</a>	150mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118379785	
Кол.	1 ST	

### Принадлежности



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	AKKU LI 18B2	Версия
Заказ №	<a href="#">2858730000</a>	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Кол.	1 ST	

**EPG 45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

Тип	AKKU LI 18B5	Версия
Заказ №	<a href="#">2860070000</a>	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Кол.	1 ST	
Тип	LADEGERAET EPG	Версия
Заказ №	<a href="#">1509370000</a>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Кол.	1 ST	