

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	70mm ² , WM-обжим
Заказ №	1500870000
Тип	ES EPG 45 WM 10/70
GTIN (EAN)	4050118309256
Кол.	1 Штука

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	129 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима 10/70	Ширина обжима в мм	7/5
--	--------------------	-----

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	2/0	Поперечное сечение провода, мин., AWG	8
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	70 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.	10 mm ²	
	номин.	70 mm ²	

Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты




Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	1500830000	Инструмент для обжима, 6мм ² , 150мм ² , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-70 S	Версия
Заказ №	1494850000	Кабельный наконечник, 70 мм ² , 70 мм ² - 70 мм ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M8/-70 S	Версия
Заказ №	1494860000	Кабельный наконечник, 70 мм ² , 70 мм ² - 70 мм ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Кол.	25 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M10/-70 S	Версия
Заказ №	1494870000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M12/-70 S	Версия
Заказ №	1494880000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Кол.	25 ST	

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-10 90	Версия
Заказ №	1497020000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M6/-10 90	Версия
Заказ №	1497030000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-10 90	Версия
Заказ №	1497040000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-10 90	Версия
Заказ №	1497050000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-10 90	Версия
Заказ №	1497070000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-70 90	Версия
Заказ №	1496010000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M8/-70 90	Версия
Заказ №	1496020000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-70 90	Версия
Заказ №	1496030000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-70 90	Версия
Заказ №	1496040000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M14/-70 90	Версия
Заказ №	1494660000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-70 90	Версия
Заказ №	1496050000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M20/-70 90	Версия
Заказ №	1496070000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Кол.	25 ST	

Аксессуары

10 mm²




Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-10 45	Версия
Заказ №	1496810000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M6/-10 45	Версия
Заказ №	1496820000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-10 45	Версия
Заказ №	1496830000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-10 45	Версия
Заказ №	1496840000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Кол.	100 ST	

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-70 45	Версия
Заказ №	1496310000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-70 45	Версия
Заказ №	1496320000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-70 45	Версия
Заказ №	1496330000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Кол.	25 ST	

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-10	Версия
Заказ №	1497130000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118306491	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M5/-10	Версия
Заказ №	1497870000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M6/-10	Версия
Заказ №	1497880000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-10	Версия
Заказ №	1497890000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-10	Версия
Заказ №	1497910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-70	Версия
Заказ №	1498130000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M10/-70	Версия
Заказ №	1498140000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M12/-70	Версия
Заказ №	1498150000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M14/-70	Версия
Заказ №	1498560000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M16/-70	Версия
Заказ №	1498160000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M20/-70	Версия
Заказ №	1498170000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Кол.	50 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-10 90	Версия	
Заказ №	1497420000	Кабельный наконечник, 10 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307023		
Кол.	100 ST		
Тип	KWPN-M8/-10 90	Версия	
Заказ №	1497430000	Кабельный наконечник, 10 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306927		
Кол.	100 ST		

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-70 90	Версия	
Заказ №	1497640000	Кабельный наконечник, 70 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307047		
Кол.	25 ST		
Тип	KWPN-M10/-70 90	Версия	
Заказ №	1497650000	Кабельный наконечник, 70 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307177		
Кол.	25 ST		

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWPN-M12/-70 90	Версия	
Заказ №	1497660000	Кабельный наконечник, 70 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307092		
Кол.	25 ST		
Тип	KWPN-M16/-70 90	Версия	
Заказ №	1497680000	Кабельный наконечник, 70 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307122		
Кол.	25 ST		

10 mm²




Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-10	Версия	
Заказ №	1498620000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118308136		
Кол.	100 ST		

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-70	Версия	
Заказ №	1498670000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118308020		
Кол.	50 ST		

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M4/-10	Версия	
Заказ №	1494010000	Кабельный наконечник, 10 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303810		
Кол.	100 ST		
Тип	KQN-M5/-10	Версия	
Заказ №	1494020000	Кабельный наконечник, 10 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303681		
Кол.	100 ST		
Тип	KQN-M6/-10	Версия	
Заказ №	1494030000	Кабельный наконечник, 10 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303483		
Кол.	100 ST		
Тип	KQN-M8/-10	Версия	
Заказ №	1494040000	Кабельный наконечник, 10 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303803		
Кол.	100 ST		
Тип	KQN-M10/-10	Версия	
Заказ №	1494050000	Кабельный наконечник, 10 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303711		
Кол.	100 ST		
Тип	KQN-M12/-10	Версия	
Заказ №	1494060000	Кабельный наконечник, 10 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304008		
Кол.	100 ST		

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M6/-70	Версия
Заказ №	1493190000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M8/-70	Версия
Заказ №	1493210000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M10/-70	Версия
Заказ №	1493220000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M12/-70	Версия
Заказ №	1493230000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M16/-70	Версия
Заказ №	1493240000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M20/-70	Версия
Заказ №	1493250000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
Кол.	50 ST	

Аксессуары

10 mm²




Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M5/-10	Версия
Заказ №	1492680000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Кол.	100 ST	
Тип	KQNG-M6/-10	Версия
Заказ №	1492690000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Кол.	100 ST	
Тип	KSN/-10	Версия
Заказ №	1492780000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Кол.	100 ST	
Тип	VPLN/-10	Версия
Заказ №	1492890000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118302561	
Кол.	100 ST	

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-70	Версия
Заказ №	1492940000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118302738	
Кол.	100 ST	

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/10	Версия
Заказ №	1493030000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118302776	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M4/-10	Версия
Заказ №	1496900000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M5/-10	Версия
Заказ №	1496910000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M6/-10	Версия
Заказ №	1496920000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M8/-10	Версия
Заказ №	1496930000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-10	Версия
Заказ №	1496940000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-10	Версия
Заказ №	1496950000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²



70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-70	Версия
Заказ №	1496640000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M8/-70	Версия
Заказ №	1496650000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M10/-70	Версия
Заказ №	1496670000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M12/-70	Версия
Заказ №	1495570000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M14/-70	Версия
Заказ №	1495770000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M16/-70	Версия
Заказ №	1495580000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M20/-70	Версия
Заказ №	1495590000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Кол.	25 ST	