

**ES EPG 45 WM 16/35**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

Версия	35mm <sup>2</sup> , WM-обжим
Заказ №	<a href="#">1500920000</a>
Тип	ES EPG 45 WM 16/35
GTIN (EAN)	4050118309478
Кол.	1 Штука

**ES EPG 45 WM 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	133.6 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Обжимные вставки**

Сечение медного провода для обжима 16/35	Ширина обжима в мм	7/10
--	--------------------	------

**Описание контактов**

Поперечное сечение провода, макс., AWG	2	Поперечное сечение провода, мин., AWG	6
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	35 mm <sup>2</sup>		

**Характеристики инструмента — обжим**

Вид/профиль обжима	WM-обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.	16 mm <sup>2</sup>	
	номин.	35 mm <sup>2</sup>	

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1500830000</a>	Инструмент для обжима, 6мм <sup>2</sup> , 150мм <sup>2</sup> , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

35 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-35 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494790000</a>	Кабельный наконечник, 35 мм <sup>2</sup> , 35 мм <sup>2</sup> - 35 мм <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304466	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M8/-35 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494810000</a>	Кабельный наконечник, 35 мм <sup>2</sup> , 35 мм <sup>2</sup> - 35 мм <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304374	
Кол.	25 ST	

**Аксессуары**

**16 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	KWN-M5/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497080000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306392	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M6/16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497090000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306743	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497100000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306804	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497110000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306705	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497120000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306736	
Кол.	100 ST	

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### 35 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495910000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305418	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495920000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305548	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495930000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305173	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495940000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305623	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M14/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494640000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304350	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M16/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494690000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304268	
Кол.	100 ST	

**ES EPG 45 WM 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**16 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	KWN-M5/-16 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496850000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306408	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M6/-16 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496870000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306446	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-16 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496880000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306422	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-16 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496890000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306194	
Кол.	100 ST	

**35 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-35 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496220000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305852	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M8/-35 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496230000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305968	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M10/-35 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496240000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306217	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M12/-35 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496250000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306002	
Кол.	50 ST	

### 16 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497140000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Нет
GTIN (EAN)	4050118306620	
Кол.	50 ST	

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>



35 mm<sup>2</sup>


Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-35	Версия	
Заказ №	<a href="#">1494740000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118304428		
Кол.	50 ST		

16 mm<sup>2</sup>



16 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M5/-16	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497920000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307542		
Кол.	100 ST		
Тип	KP-M6/-16	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497930000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307290		
Кол.	100 ST		
Тип	KP-M8/-16	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497940000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307269		
Кол.	100 ST		

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	KP-M10/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497950000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497960000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 ST	

### 35 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498020000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498030000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498040000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498050000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498060000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
Кол.	100 ST	

**ES EPG 45 WM 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**16 mm<sup>2</sup>**



**16 mm<sup>2</sup>**

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	KWPN-M6/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497440000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497450000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497470000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497480000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 ST	

**35 mm<sup>2</sup>**



**35 mm<sup>2</sup>**

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**ES EPG 45 WM 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**Основные данные для заказа**

Тип	KWPN-M6/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497540000</a>	Кабельный наконечник,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497550000</a>	Кабельный наконечник,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497570000</a>	Кабельный наконечник,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497580000</a>	Кабельный наконечник,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
Кол.	100 ST	

**16 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	VPN/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1498630000</a>	Кабельный наконечник,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> ,Нет
GTIN (EAN)	4050118307856	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>



35 mm<sup>2</sup>


Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-35	Версия	
Заказ №	<a href="#">1498650000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118308143		
Кол.	100 ST		

16 mm<sup>2</sup>



16 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M5/-16	Версия	
Заказ №	<a href="#">1494070000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303650		
Кол.	100 ST		
Тип	KQN-M6/-16	Версия	
Заказ №	<a href="#">1494080000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303636		
Кол.	100 ST		
Тип	KQN-M8/-16	Версия	
Заказ №	<a href="#">1494090000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303742		
Кол.	100 ST		

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	KQN-M10/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1494100000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303728	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M12/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1494110000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303773	
Кол.	100 ST	

### 35 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KQN-M6/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1494170000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304015	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M8/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1494180000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304022	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M10/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1494190000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303780	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M12/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1493130000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302837	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M16/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1493140000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302851	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M20/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1493520000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303124	
Кол.	50 ST	

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>



16 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M6/-16	Версия	
Заказ №	<a href="#">1492700000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118302493		
Кол.	50 ST		
Тип	KQNG-M8/-16	Версия	
Заказ №	<a href="#">1492710000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118302677		
Кол.	50 ST		
Тип	KSN/-16	Версия	
Заказ №	<a href="#">1492790000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118302745		
Кол.	100 ST		

35 mm<sup>2</sup>



35 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-35	Версия	
Заказ №	<a href="#">1492810000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118302639		
Кол.	50 ST		

## ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### 16 mm<sup>2</sup>



16 mm<sup>2</sup>


Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

#### Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-16	Версия	
Заказ №	<a href="#">1492900000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118302714		
Кол.	100 ST		

#### 35 mm<sup>2</sup>



35 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

#### Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-35	Версия	
Заказ №	<a href="#">1492920000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118302752		
Кол.	100 ST		

**ES EPG 45 WM 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**16 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	VSTN/16	Версия	
Заказ №	<a href="#">1493040000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118302981		
Кол.	100 ST		

**35 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	VSTN/35	Версия	
Заказ №	<a href="#">1493060000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118302943		
Кол.	100 ST		

**Аксессуары**

**16 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	KRN-M5/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1496970000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306569	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M6/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1496980000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306583	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M8/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1496990000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306514	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497000000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306460	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497010000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306538	
Кол.	100 ST	

**Аксессуары**

**35 mm<sup>2</sup>**



**35 mm<sup>2</sup>**

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	KRN-M6/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1496540000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306156	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M8/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1496550000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305913	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1496570000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305920	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1496580000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306019	
Кол.	100 ST	