

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	35mm ² , Шестигранный обжим
Заказ №	1500950000
Тип	ES EPG 45 HEX 16/35
GTIN (EAN)	4050118309492
Кол.	1 Штука

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	143 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Обжимные вставки

Параметр	8/12	Сечение алюминиевого провода для обжима	-/16+25
Сечение медного провода для обжима	16/35	Ширина обжима в мм	12/10

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	2	Поперечное сечение провода, мин., AWG	6
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	35 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.	16 mm ²	
	номин.	35 mm ²	

Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	1500830000	Инструмент для обжима, 6mm ² , 150mm ² , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M5/-16	Версия
Заказ №	1496970000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M6/-16	Версия
Заказ №	1496980000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M8/-16	Версия
Заказ №	1496990000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-16	Версия
Заказ №	1497000000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-16	Версия
Заказ №	1497010000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Кол.	100 ST	

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-35	Версия
Заказ №	1496540000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M8/-35	Версия
Заказ №	1496550000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-35	Версия
Заказ №	1496570000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-35	Версия
Заказ №	1496580000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M6/-35 S	Версия
Заказ №	1494790000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Кол.	25 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M8/-35 S	Версия	
Заказ №	1494810000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304374		
Кол.	25 ST		

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-16 90	Версия	
Заказ №	1497080000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306392		
Кол.	100 ST		
Тип	KWN-M6/16 90	Версия	
Заказ №	1497090000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306743		
Кол.	100 ST		
Тип	KWN-M8/-16 90	Версия	
Заказ №	1497100000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306804		
Кол.	100 ST		
Тип	KWN-M10/-16 90	Версия	
Заказ №	1497110000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306705		
Кол.	100 ST		
Тип	KWN-M12/-16 90	Версия	
Заказ №	1497120000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306736		
Кол.	100 ST		

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-35 90	Версия
Заказ №	1495910000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-35 90	Версия
Заказ №	1495920000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-35 90	Версия
Заказ №	1495930000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-35 90	Версия
Заказ №	1495940000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M14/-35 90	Версия
Заказ №	1494640000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M16/-35 90	Версия
Заказ №	1494690000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Кол.	100 ST	

Аксессуары

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-16 45	Версия
Заказ №	1496850000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M6/-16 45	Версия
Заказ №	1496870000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-16 45	Версия
Заказ №	1496880000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-16 45	Версия
Заказ №	1496890000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Кол.	100 ST	

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-35 45	Версия
Заказ №	1496220000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M8/-35 45	Версия
Заказ №	1496230000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M10/-35 45	Версия
Заказ №	1496240000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M12/-35 45	Версия
Заказ №	1496250000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Кол.	50 ST	

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-16	Версия
Заказ №	1497140000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118306620	
Кол.	50 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²



35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-35	Версия	
Заказ №	1494740000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118304428		
Кол.	50 ST		

16 mm²



16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M5/-16	Версия	
Заказ №	1497920000	Кабельный наконечник, 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307542		
Кол.	100 ST		
Тип	KP-M6/-16	Версия	
Заказ №	1497930000	Кабельный наконечник, 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307290		
Кол.	100 ST		
Тип	KP-M8/-16	Версия	
Заказ №	1497940000	Кабельный наконечник, 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307269		
Кол.	100 ST		

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M10/-16	Версия
Заказ №	1497950000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-16	Версия
Заказ №	1497960000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 ST	

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-35	Версия
Заказ №	1498020000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-35	Версия
Заказ №	1498030000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-35	Версия
Заказ №	1498040000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-35	Версия
Заказ №	1498050000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-35	Версия
Заказ №	1498060000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-16 90	Версия
Заказ №	1497440000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-16 90	Версия
Заказ №	1497450000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-16 90	Версия
Заказ №	1497470000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-16 90	Версия
Заказ №	1497480000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 ST	

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-35 90	Версия
Заказ №	1497540000	Кабельный наконечник,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-35 90	Версия
Заказ №	1497550000	Кабельный наконечник,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-35 90	Версия
Заказ №	1497570000	Кабельный наконечник,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-35 90	Версия
Заказ №	1497580000	Кабельный наконечник,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Кол.	100 ST	

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-16	Версия
Заказ №	1498630000	Кабельный наконечник,16 mm ² ,16 mm ² ,Нет
GTIN (EAN)	4050118307856	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²



35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-35	Версия	
Заказ №	1498650000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118308143		
Кол.	100 ST		

16 mm²



16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M5/-16	Версия	
Заказ №	1494070000	Кабельный наконечник, 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303650		
Кол.	100 ST		
Тип	KQN-M6/-16	Версия	
Заказ №	1494080000	Кабельный наконечник, 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303636		
Кол.	100 ST		
Тип	KQN-M8/-16	Версия	
Заказ №	1494090000	Кабельный наконечник, 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303742		
Кол.	100 ST		

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M10/-16	Версия
Заказ №	1494100000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M12/-16	Версия
Заказ №	1494110000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Кол.	100 ST	

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M6/-35	Версия
Заказ №	1494170000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M8/-35	Версия
Заказ №	1494180000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M10/-35	Версия
Заказ №	1494190000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M12/-35	Версия
Заказ №	1493130000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M16/-35	Версия
Заказ №	1493140000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M20/-35	Версия
Заказ №	1493520000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
Кол.	50 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²



16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M6/-16	Версия	
Заказ №	1492700000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302493		
Кол.	50 ST		
Тип	KQNG-M8/-16	Версия	
Заказ №	1492710000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302677		
Кол.	50 ST		
Тип	KSN/-16	Версия	
Заказ №	1492790000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302745		
Кол.	100 ST		

35 mm²



35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-35	Версия	
Заказ №	1492810000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302639		
Кол.	50 ST		

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-16	Версия	
Заказ №	1492900000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118302714		
Кол.	100 ST		

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-35	Версия	
Заказ №	1492920000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118302752		
Кол.	100 ST		

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/16	Версия	
Заказ №	1493040000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118302981		
Кол.	100 ST		

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/35	Версия	
Заказ №	1493060000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118302943		
Кол.	100 ST		