

ES EPG 45 HEX 16/35



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | 35mm ² , Шестигранный обжим |
| Заказ № | 1500950000 |
| Тип | ES EPG 45 HEX 16/35 |
| GTIN (EAN) | 4050118309492 |
| Кол. | 1 Штука |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-------|-------------------|-------------|
| Глубина | 12 mm | Глубина (дюймов) | 0.4724 inch |
| Высота | 60 mm | Высота (в дюймах) | 2.3622 inch |
| Ширина | 30 mm | Ширина (в дюймах) | 1.1811 inch |
| Масса нетто | 143 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Обжимные вставки

| | | | |
|------------------------------------|-------|---|---------|
| Параметр | 8/12 | Сечение алюминиевого провода для обжима | -/16+25 |
| Сечение медного провода для обжима | 16/35 | Ширина обжима в мм | 12/10 |

Описание контактов

| | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| Поперечное сечение провода, макс., AWG | 2 | Поперечное сечение провода, мин., AWG | 6 |
| Диапазон обжимаемых проводников, макс. | 35 mm ² | | |

Характеристики инструмента — обжим

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Вид/профиль обжима | Шестигранный обжим | | |
| Сечение кабельного наконечника | номин. | 16 mm ² | |
| | номин. | 35 mm ² | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | EPG 45 | Версия |
| Заказ № | 1500830000 | Инструмент для обжима, 6mm ² , 150mm ² , Шестигранный обжим, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, |
| Кол. | 1 ST | Овальный обжим |

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KRN-M5/-16 | Версия |
| Заказ № | 1496970000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306569 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KRN-M6/-16 | Версия |
| Заказ № | 1496980000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306583 | |
| Кол. | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | KRN-M8/-16 | Версия |
| Заказ № | 1496990000 | Кабельный наконечник, 16 mm², 16 mm² - 16 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306514 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KRN-M10/-16 | Версия |
| Заказ № | 1497000000 | Кабельный наконечник, 16 mm², 16 mm² - 16 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306460 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KRN-M12/-16 | Версия |
| Заказ № | 1497010000 | Кабельный наконечник, 16 mm², 16 mm² - 16 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306538 | |
| Кол. | 100 ST | |

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | KRN-M6/-35 | Версия |
| Заказ № | 1496540000 | Кабельный наконечник, 35 mm², 35 mm² - 35 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306156 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KRN-M8/-35 | Версия |
| Заказ № | 1496550000 | Кабельный наконечник, 35 mm², 35 mm² - 35 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305913 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KRN-M10/-35 | Версия |
| Заказ № | 1496570000 | Кабельный наконечник, 35 mm², 35 mm² - 35 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305920 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KRN-M12/-35 | Версия |
| Заказ № | 1496580000 | Кабельный наконечник, 35 mm², 35 mm² - 35 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306019 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KRN-M6/-35 S | Версия |
| Заказ № | 1494790000 | Кабельный наконечник, 35 mm², 35 mm² - 35 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118304466 | |
| Кол. | 25 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KRN-M8/-35 S | Версия |
| Заказ № | 1494810000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304374 | |
| Кол. | 25 ST | |

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KWN-M5/-16 90 | Версия |
| Заказ № | 1497080000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306392 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWN-M6/16 90 | Версия |
| Заказ № | 1497090000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306743 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWN-M8/-16 90 | Версия |
| Заказ № | 1497100000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306804 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWN-M10/-16 90 | Версия |
| Заказ № | 1497110000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306705 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWN-M12/-16 90 | Версия |
| Заказ № | 1497120000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306736 | |
| Кол. | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KWN-M6/-35 90 | Версия |
| Заказ № | 1495910000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305418 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWN-M8/-35 90 | Версия |
| Заказ № | 1495920000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305548 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWN-M10/-35 90 | Версия |
| Заказ № | 1495930000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305173 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWN-M12/-35 90 | Версия |
| Заказ № | 1495940000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305623 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWN-M14/-35 90 | Версия |
| Заказ № | 1494640000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304350 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWN-M16/-35 90 | Версия |
| Заказ № | 1494690000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304268 | |
| Кол. | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | KWN-M5/-16 45 | Версия |
| Заказ № | 1496850000 | Кабельный наконечник, 16 mm², 16 mm² - 16 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306408 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWN-M6/-16 45 | Версия |
| Заказ № | 1496870000 | Кабельный наконечник, 16 mm², 16 mm² - 16 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306446 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWN-M8/-16 45 | Версия |
| Заказ № | 1496880000 | Кабельный наконечник, 16 mm², 16 mm² - 16 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306422 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWN-M10/-16 45 | Версия |
| Заказ № | 1496890000 | Кабельный наконечник, 16 mm², 16 mm² - 16 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306194 | |
| Кол. | 100 ST | |

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | KWN-M6/-35 45 | Версия |
| Заказ № | 1496220000 | Кабельный наконечник, 35 mm², 35 mm² - 35 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305852 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | KWN-M8/-35 45 | Версия |
| Заказ № | 1496230000 | Кабельный наконечник, 35 mm², 35 mm² - 35 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305968 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | KWN-M10/-35 45 | Версия |
| Заказ № | 1496240000 | Кабельный наконечник, 35 mm², 35 mm² - 35 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306217 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | KWN-M12/-35 45 | Версия |
| Заказ № | 1496250000 | Кабельный наконечник, 35 mm², 35 mm² - 35 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306002 | |
| Кол. | 50 ST | |

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | VSTN/-16 | Версия |
| Заказ № | 1497140000 | Кабельный наконечник, 16 mm², 16 mm², Нет |
| GTIN (EAN) | 4050118306620 | |
| Кол. | 50 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | VSTN/-35 | Версия |
| Заказ № | 1494740000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² , Нет |
| GTIN (EAN) | 4050118304428 | |
| Кол. | 50 ST | |

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KP-M5/-16 | Версия |
| Заказ № | 1497920000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307542 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KP-M6/-16 | Версия |
| Заказ № | 1497930000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307290 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KP-M8/-16 | Версия |
| Заказ № | 1497940000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307269 | |
| Кол. | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KP-M10/-16 | Версия |
| Заказ № | 1497950000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307450 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KP-M12/-16 | Версия |
| Заказ № | 1497960000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307436 | |
| Кол. | 100 ST | |

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KP-M6/-35 | Версия |
| Заказ № | 1498020000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307313 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KP-M8/-35 | Версия |
| Заказ № | 1498030000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307511 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KP-M10/-35 | Версия |
| Заказ № | 1498040000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307337 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KP-M12/-35 | Версия |
| Заказ № | 1498050000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307320 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KP-M16/-35 | Версия |
| Заказ № | 1498060000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307382 | |
| Кол. | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Тип | KWPN-M6/-16 90 | Версия |
| Заказ № | 1497440000 | Кабельный наконечник, 16 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306644 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWPN-M8/-16 90 | Версия |
| Заказ № | 1497450000 | Кабельный наконечник, 16 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306873 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWPN-M10/-16 90 | Версия |
| Заказ № | 1497470000 | Кабельный наконечник, 16 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307016 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWPN-M12/-16 90 | Версия |
| Заказ № | 1497480000 | Кабельный наконечник, 16 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306866 | |
| Кол. | 100 ST | |

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Тип | KWPN-M6/-35 90 | Версия |
| Заказ № | 1497540000 | Кабельный наконечник, 35 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306996 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWPN-M8/-35 90 | Версия |
| Заказ № | 1497550000 | Кабельный наконечник, 35 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307146 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWPN-M10/-35 90 | Версия |
| Заказ № | 1497570000 | Кабельный наконечник, 35 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307153 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KWPN-M12/-35 90 | Версия |
| Заказ № | 1497580000 | Кабельный наконечник, 35 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306682 | |
| Кол. | 100 ST | |

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | VPN/-16 | Версия |
| Заказ № | 1498630000 | Кабельный наконечник, 16 mm², 16 mm², Нет |
| GTIN (EAN) | 4050118307856 | |
| Кол. | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | VPN/-35 | Версия |
| Заказ № | 1498650000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² , Нет |
| GTIN (EAN) | 4050118308143 | |
| Кол. | 100 ST | |

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KQN-M5/-16 | Версия |
| Заказ № | 1494070000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303650 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQN-M6/-16 | Версия |
| Заказ № | 1494080000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303636 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQN-M8/-16 | Версия |
| Заказ № | 1494090000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303742 | |
| Кол. | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KQN-M10/-16 | Версия |
| Заказ № | 1494100000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303728 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQN-M12/-16 | Версия |
| Заказ № | 1494110000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303773 | |
| Кол. | 100 ST | |

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KQN-M6/-35 | Версия |
| Заказ № | 1494170000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304015 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | KQN-M8/-35 | Версия |
| Заказ № | 1494180000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304022 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | KQN-M10/-35 | Версия |
| Заказ № | 1494190000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303780 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | KQN-M12/-35 | Версия |
| Заказ № | 1493130000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302837 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | KQN-M16/-35 | Версия |
| Заказ № | 1493140000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302851 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | KQN-M20/-35 | Версия |
| Заказ № | 1493520000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303124 | |
| Кол. | 50 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | KQNG-M6/-16 | Версия |
| Заказ № | 1492700000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302493 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | KQNG-M8/-16 | Версия |
| Заказ № | 1492710000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302677 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | KSN/-16 | Версия |
| Заказ № | 1492790000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302745 | |
| Кол. | 100 ST | |

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | KSN/-35 | Версия |
| Заказ № | 1492810000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302639 | |
| Кол. | 50 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | VPLN/-16 | Версия |
| Заказ № | 1492900000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² , Нет |
| GTIN (EAN) | 4050118302714 | |
| Кол. | 100 ST | |

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | VPLN/-35 | Версия |
| Заказ № | 1492920000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² , Нет |
| GTIN (EAN) | 4050118302752 | |
| Кол. | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | VSTN/16 | Версия |
| Заказ № | 1493040000 | Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² , Нет |
| GTIN (EAN) | 4050118302981 | |
| Кол. | 100 ST | |

35 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | VSTN/35 | Версия |
| Заказ № | 1493060000 | Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ² , Нет |
| GTIN (EAN) | 4050118302943 | |
| Кол. | 100 ST | |