

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм^2
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	50 мм^2 , Шестигранный обжим
Заказ №	1500970000
Тип	ES EPG 45 HEX 25/50
GTIN (EAN)	4050118309195
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	140 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Обжимные вставки

Параметр	10/14	Сечение алюминиевого провода для обжима	10/35
Сечение медного провода для обжима	25/50	Ширина обжима в мм	12/5

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	1	Поперечное сечение провода, мин., AWG	4
Диапазон обжимаемых проводников, макс. 50 mm ²			

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.	25 mm ²	
	номин.	50 mm ²	

Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		



ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	1500830000	Инструмент для обжима, 6mm ² , 150mm ² , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M5/-25	Версия
Заказ №	1495830000	Кабельный наконечник,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M6/-25	Версия
Заказ №	1496490000	Кабельный наконечник,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M8/-25	Версия
Заказ №	1496500000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-25	Версия
Заказ №	1496510000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-25	Версия
Заказ №	1496520000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M14/-25	Версия
Заказ №	1496530000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Кол.	100 ST	

50 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-50	Версия
Заказ №	1496590000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M8/-50	Версия
Заказ №	1496600000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-50	Версия
Заказ №	1496610000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-50	Версия
Заказ №	1496620000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M14/-50	Версия
Заказ №	1495750000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M16/-50	Версия
Заказ №	1496630000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M20/-50	Версия
Заказ №	1495840000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M6/-50 S	Версия
Заказ №	1494820000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M8/-50 S	Версия
Заказ №	1494830000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M10/-50 S	Версия
Заказ №	1494840000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
Кол.	25 ST	

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-25 90	Версия
Заказ №	1495850000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-25 90	Версия
Заказ №	1495870000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Кол.	100 ST	

Аксессуары

Тип	KWN-M10/-25 90	Версия
Заказ №	1495880000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-25 90	Версия
Заказ №	1495890000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M14/-25 90	Версия
Заказ №	1495900000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Кол.	100 ST	

50 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-50 90	Версия
Заказ №	1495950000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-50 90	Версия
Заказ №	1495970000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-50 90	Версия
Заказ №	1495980000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-50 90	Версия
Заказ №	1495990000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M14/50 90	Версия
Заказ №	1494650000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M16/-50 90	Версия
Заказ №	1496000000	Кабельный наконечник,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M20/-50 90	Версия
Заказ №	1494710000	Кабельный наконечник,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Кол.	100 ST	

240 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-25 45	Версия
Заказ №	1496180000	Кабельный наконечник,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-25 45	Версия
Заказ №	1496190000	Кабельный наконечник,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-25 45	Версия
Заказ №	1496200000	Кабельный наконечник,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-25 45	Версия
Заказ №	1496210000	Кабельный наконечник,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²




Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-50 45	Версия
Заказ №	1496270000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M8/-50 45	Версия
Заказ №	1496280000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M10/-50 45	Версия
Заказ №	1496290000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M12/-50 45	Версия
Заказ №	1496300000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Кол.	50 ST	

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-25	Версия
Заказ №	1494730000	Кабельный наконечник,25 mm ² ,25 mm ² ,Нет
GTIN (EAN)	4050118304275	
Кол.	50 ST	

50 mm²



50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-50	Версия
Заказ №	1494750000	Кабельный наконечник,50 mm ² ,50 mm ² ,Нет
GTIN (EAN)	4050118304381	
Кол.	50 ST	

25 mm²



25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-25	Версия
Заказ №	1497970000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M8/-25	Версия
Заказ №	1497980000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-25	Версия
Заказ №	1497990000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-25	Версия
Заказ №	1498000000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-25	Версия
Заказ №	1498010000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Кол.	100 ST	

50 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-50	Версия
Заказ №	1498510000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-50	Версия
Заказ №	1498070000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-50	Версия
Заказ №	1498080000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-50	Версия
Заказ №	1498090000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M14/-50	Версия
Заказ №	1498570000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-50	Версия
Заказ №	1498110000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M20/-50	Версия
Заказ №	1498120000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Кол.	100 ST	

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-25 90	Версия
Заказ №	1497490000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-25 90	Версия
Заказ №	1497510000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-25 90	Версия
Заказ №	1497520000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-25 90	Версия
Заказ №	1497530000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Кол.	100 ST	

Аксессуары

50 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-50 90	Версия
Заказ №	1497590000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-50 90	Версия
Заказ №	1497610000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-50 90	Версия
Заказ №	1497620000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M16/-50 90	Версия
Заказ №	1497630000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Кол.	100 ST	

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231



ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-25	Версия
Заказ №	1498640000	Кабельный наконечник,25 mm ² ,25 mm ² ,Нет
GTIN (EAN)	4050118308013	
Кол.	100 ST	

50 mm²



50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-50	Версия
Заказ №	1498660000	Кабельный наконечник,50 mm ² ,50 mm ² ,Нет
GTIN (EAN)	4050118307948	
Кол.	50 ST	

25 mm²



25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M5/-25	Версия
Заказ №	1494120000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Кол.	50 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M6/-25	Версия
Заказ №	1494130000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M8/-25	Версия
Заказ №	1494140000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M10/-25	Версия
Заказ №	1494150000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M12/-25	Версия
Заказ №	1494160000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M16/-25	Версия
Заказ №	1493490000	Кабельный наконечник,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Кол.	50 ST	

50 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Eurosries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M6/-50	Версия
Заказ №	1493510000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M8/-50	Версия
Заказ №	1493150000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M10/-50	Версия
Заказ №	1493160000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
Кол.	50 ST	



ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M12/-50	Версия
Заказ №	1493170000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M16/-50	Версия
Заказ №	1493180000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M20/-50	Версия
Заказ №	1493530000	Кабельный наконечник,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
Кол.	50 ST	

25 mm²



25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Eurosries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-25	Версия
Заказ №	1492800000	Кабельный наконечник,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
Кол.	50 ST	

50 mm²



50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Eurosries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	KSN-50	Версия
Заказ №	1492820000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
Кол.	50 ST	

25 mm²



25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-25	Версия
Заказ №	1492910000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118302646	
Кол.	100 ST	

50 mm²



50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-50	Версия
Заказ №	1492930000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118302684	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²




Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/25	Версия
Заказ №	1493050000	Кабельный наконечник,25 mm ² ,25 mm ² ,Нет
GTIN (EAN)	4050118302783	
Кол.	100 ST	

50 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/50	Версия
Заказ №	1493070000	Кабельный наконечник,50 mm ² ,50 mm ² ,Нет
GTIN (EAN)	4050118302691	
Кол.	100 ST	