

## ES EPG 45 HEX 25/50


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Версия	50mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
Заказ №	<a href="#">1500970000</a>
Тип	ES EPG 45 HEX 25/50
GTIN (EAN)	4050118309195
Кол.	1 Штука

**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	140 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Обжимные вставки**

Параметр	10/14	Сечение алюминиевого провода для обжима	10/35
Сечение медного провода для обжима	25/50	Ширина обжима в мм	12/5

**Описание контактов**

Поперечное сечение провода, макс., AWG	1	Поперечное сечение провода, мин., AWG	4
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	50 mm <sup>2</sup>		

**Характеристики инструмента — обжим**

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.	25 mm <sup>2</sup>	
	номин.	50 mm <sup>2</sup>	

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 HEX 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1500830000</a>	Инструмент для обжима, 6мм <sup>2</sup> , 150мм <sup>2</sup> , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

### 25 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KRN-M5/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1495830000</a>	Кабельный наконечник, 25 мм <sup>2</sup> , 25 мм <sup>2</sup> - 25 мм <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M6/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1496490000</a>	Кабельный наконечник, 25 мм <sup>2</sup> , 25 мм <sup>2</sup> - 25 мм <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Кол.	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	KRN-M8/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1496500000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1496510000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1496520000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M14/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1496530000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Кол.	100 ST	

### 50 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1496590000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305746	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M8/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1496600000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306149	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1496610000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306064	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1496620000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305722	
Кол.	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	KRN-M14/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1495750000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305197	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M16/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1496630000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306200	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M20/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1495840000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305364	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M6/-50 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494820000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304114	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M8/-50 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494830000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304404	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M10/-50 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494840000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304619	
Кол.	25 ST	

### 25 mm<sup>2</sup>



25 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-25 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495850000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-25 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495870000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
Кол.	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	KWN-M10/-25 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495880000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-25 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495890000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M14/-25 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495900000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
Кол.	100 ST	

### 50 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495950000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305388	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495970000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305425	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495980000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305494	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495990000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305654	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M14/50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494650000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304251	
Кол.	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	KWN-M16/-50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1496000000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305630	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M20/-50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494710000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304442	
Кол.	100 ST	

### 25 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-25 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496180000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
Кол.	100 ST	

### 240 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## ES EPG 45 HEX 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-25 45	Версия	
Заказ №	<a href="#">1496190000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306231		
Кол.	100 ST		
Тип	KWN-M10/-25 45	Версия	
Заказ №	<a href="#">1496200000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118305593		
Кол.	100 ST		

### 25 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-25 45	Версия	
Заказ №	<a href="#">1496210000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118305715		
Кол.	100 ST		

### 50 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## ES EPG 45 HEX 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-50 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496270000</a>	Кабельный наконечник,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305937	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M8/-50 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496280000</a>	Кабельный наконечник,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306101	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M10/-50 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496290000</a>	Кабельный наконечник,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305760	
Кол.	50 ST	
Тип	KWN-M12/-50 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496300000</a>	Кабельный наконечник,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306040	
Кол.	50 ST	

### 25 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1494730000</a>	Кабельный наконечник,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Нет
GTIN (EAN)	4050118304275	
Кол.	50 ST	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm<sup>2</sup>



50 mm<sup>2</sup>


Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-50	Версия	
Заказ №	<a href="#">1494750000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118304381		
Кол.	50 ST		

25 mm<sup>2</sup>



25 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-25	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497970000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307412		
Кол.	100 ST		
Тип	KP-M8/-25	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497980000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307528		
Кол.	100 ST		
Тип	KP-M10/-25	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497990000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307535		
Кол.	100 ST		

## ES EPG 45 HEX 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	KP-M12/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1498000000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1498010000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Кол.	100 ST	

### 50 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1498510000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1498070000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1498080000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M12/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1498090000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M14/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1498570000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1498110000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
Кол.	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары

Тип	KP-M20/-50	Версия	
Заказ №	<a href="#">1498120000</a>	Кабельный наконечник,50 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307597		
Кол.	100 ST		

### 25 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-25 90	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497490000</a>	Кабельный наконечник,25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306668		
Кол.	100 ST		
Тип	KWPN-M8/-25 90	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497510000</a>	Кабельный наконечник,25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306972		
Кол.	100 ST		
Тип	KWPN-M10/-25 90	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497520000</a>	Кабельный наконечник,25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306989		
Кол.	100 ST		
Тип	KWPN-M12/-25 90	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497530000</a>	Кабельный наконечник,25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307108		
Кол.	100 ST		

**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**50 mm<sup>2</sup>**



**50 mm<sup>2</sup>**


Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	KWPN-M8/-50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497590000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497610000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497620000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M16/-50 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497630000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
Кол.	100 ST	

**25 mm<sup>2</sup>**



**25 mm<sup>2</sup>**

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## ES EPG 45 HEX 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	VPN/-25	Версия	
Заказ №	<a href="#">1498640000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118308013		
Кол.	100 ST		

### 50 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	VPN/-50	Версия	
Заказ №	<a href="#">1498660000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118307948		
Кол.	50 ST		

### 25 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KQN-M5/-25	Версия	
Заказ №	<a href="#">1494120000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303827		
Кол.	50 ST		

## ES EPG 45 HEX 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	KQN-M6/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1494130000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M8/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1494140000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M10/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1494150000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M12/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1494160000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M16/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1493490000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
Кол.	50 ST	

### 50 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KQN-M6/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1493510000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303179	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M8/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1493150000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302868	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M10/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1493160000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303049	
Кол.	50 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	KQN-M12/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1493170000</a>	Кабельный наконечник,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303216	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M16/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1493180000</a>	Кабельный наконечник,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302844	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M20/-50	Версия
Заказ №	<a href="#">1493530000</a>	Кабельный наконечник,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303513	
Кол.	50 ST	

### 25 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KSN/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1492800000</a>	Кабельный наконечник,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
Кол.	50 ST	

### 50 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**ES EPG 45 HEX 25/50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**Основные данные для заказа**

Тип	KSN/-50	Версия	
Заказ №	<a href="#">1492820000</a>	Кабельный наконечник,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118302769		
Кол.	50 ST		

**25 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	VPLN/-25	Версия	
Заказ №	<a href="#">1492910000</a>	Кабельный наконечник,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Нет	
GTIN (EAN)	4050118302646		
Кол.	100 ST		

**50 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	VPLN/-50	Версия	
Заказ №	<a href="#">1492930000</a>	Кабельный наконечник,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Нет	
GTIN (EAN)	4050118302684		
Кол.	100 ST		

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### 25 mm<sup>2</sup>



25 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

#### Основные данные для заказа

Тип	VSTN/25	Версия	
Заказ №	<a href="#">1493050000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118302783		
Кол.	100 ST		

#### 50 mm<sup>2</sup>



50 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

#### Основные данные для заказа

Тип	VSTN/50	Версия	
Заказ №	<a href="#">1493070000</a>	Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118302691		
Кол.	100 ST		