### **CRIMPSET PZ 10 SQR D**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Комплекты для обжима

### Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 10 SQR, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.14, Цветовой код: DIN
Заказ №	<u>1542290000</u>
Тип	CRIMPSET PZ 10 SQR D
GTIN (EAN)	4050118347128
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик



### **CRIMPSET PZ 10 SQR D**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

### Размеры и массы

Глубина	261 mm	Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	338 mm	Ширина (в дюймах)	13.3071 inch
Масса нетто	1591.04 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

### Технические данные

Описание артикула	Набор, содержащий обжимной инструмент (четырехгранник до 10 мм²), инструмент для зачистки проводов и кабельные наконечники с
	цветовой кодировкой DIN

### Наборы

Диапазон обжимаемых проводников,	10 mm²	Диапазон обжимаемых проводников,	0.14 mm <sup>2</sup>
макс.		мин.	
Упаковка	Пластмассовый ящик	инструмент для снятия изоляции	STRIPAX
Инструмент для обжима	PZ 10 SQR	 Цветовой код	DIN
Количество АЕН	2900 pcs.		

### Классификации

EC000524	ETIM 7.0	EC000524
EC000524	ETIM 9.0	EC000524
EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
27-40-02-18		
	EC000524 EC000524 27-40-02-18 27-40-02-18 27-40-02-18	EC000524 ETIM 9.0 EC000524 ECLASS 9.0 27-40-02-18 ECLASS 10.0 27-40-02-18 ECLASS 12.0 27-40-02-18 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

### **CRIMPSET PZ 10 SQR D**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

#### Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Версия	
Заказ №	9005000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Кол.	1 ST		

### **Crimping tools**



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

### Основные данные для заказа

Тип	PZ 10 SQR	Версия
Заказ №	<u>1445080000</u>	Инструмент для обжима наконечников, 0.14mm², 10mm²,
GTIN (EAN)	4050118250152	Четырехгранный обжим
Кол.	1 ST	

Дата создания 12.11.2025 05:02:40 MEZ

## CRIMPSET PZ 10 SQR D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

### Основные данные для заказа

Тип H0.5/14D W Версия Заказ № 3019010000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый  Кол. 500 ST  Тип H0,75/14D GR Версия Заказ № 9019040000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый  GTIN (EAN) 4008190099077  Кол. 500 ST  Тип H1.0/14D R Версия Заказ № 9019040000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый  GTIN (EAN) 4008190090673  Кол. 500 ST  Тип H1.5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный  GTIN (EAN) 4008190133793  Кол. 500 ST  Тип H1.5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный  GTIN (EAN) 4008190153793  Кол. 500 ST  Тип H2.5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий  GTIN (EAN) 4008190028732  Кол. 500 ST  Тип H4.0/20D GR Версия Заказ № 9019200000 Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый  GTIN (EAN) 4008190126575  Кол. 500 ST	OUNDER	ло данныо для сакас	
GTIN (EAN) 4008190120931 Кол. 500 ST  Тип H0,75/14D GR Версия Заказ № 9019040000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый  GTIN (EAN) 4008190099077 Кол. 500 ST  Тип H1.0/14D R Версия Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный  GTIN (EAN) 4008190090623 Кол. 500 ST  Тип H1.5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный  GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST  Тип H2.5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный  GTIN (EAN) 4008190128732 Кол. 500 ST  Тип H2.5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий  GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST  Тип H4.0/20D GR Версия Заказ № 9019200000 Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый  GTIN (EAN) 4008190126575	Тип	H0,5/14D W	Версия
Кол. 500 ST  Тип H0,75/14D GR Заказ № 9019040000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый  GTIN (EAN) 4008190099077  Кол. 500 ST  Тип H1,0/14D R Версия Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный  GTIN (EAN) 4008190090623  Кол. 500 ST  Тип H1,5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный  GTIN (EAN) 4008190153793  Кол. 500 ST  Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный  GTIN (EAN) 4008190153793  Кол. 500 ST  Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий  GTIN (EAN) 4008190028732  Кол. 500 ST  Тип H4,0/20D GR Версия Заказ № 9019200000 Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый  GTIN (EAN) 4008190126575	Заказ №	9019010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
Тип H0,75/14D GR Версия Заказ № 9019040000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый  GTIN (EAN) 4008190099077  Кол. 500 ST  Тип H1,0/14D R Версия Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный  GTIN (EAN) 4008190090623  Кол. 500 ST  Тип H1,5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный  GTIN (EAN) 4008190153793  Кол. 500 ST  Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный  GTIN (EAN) 4008190028732  Кол. 500 ST  Тип H4,0/20D GR Версия Заказ № 9019200000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий  GTIN (EAN) 4008190028732  Кол. 500 ST  Тип H4,0/20D GR Версия Заказ № 9019200000 Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый  GTIN (EAN) 4008190126575	GTIN (EAN)	4008190120931	
Заказ №       9019040000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый         GTIN (EAN)       4008190099077         Кол.       500 ST         Тип       H1,0/14D R       Версия         Заказ №       9019080000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный         GTIN (EAN)       4008190090623         Кол.       500 ST         Тип       H1,5/14D SW       Версия         Заказ №       9019120000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный         Кол.       500 ST         Тип       H2,5/15D BL       Версия         Заказ №       9019160000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий         GTIN (EAN)       4008190028732       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый         Кол.       500 ST         Тип       H4,0/20D GR       Версия         Заказ №       9019200000       Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый         GTIN (EAN)       4008190126575	Кол.	500 ST	
GTIN (EAN) 4008190099077 Кол. 500 ST  Тип H1,0/14D R Версия Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный  GTIN (EAN) 4008190090623 Кол. 500 ST  Тип H1,5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный  GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST  Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный  GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST  Тип H4,0/20D GR Версия Заказ № 9019200000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий  GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST  Тип H4,0/20D GR Версия Заказ № 9019200000 Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый  GTIN (EAN) 4008190126575	Тип	H0,75/14D GR	Версия
Кол. 500 ST  Тип H1,0/14D R Версия  Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный  ОТІК (EAN) 4008190090623  Кол. 500 ST  Тип H1,5/14D SW Версия  Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный  ОТІК (EAN) 4008190153793  Кол. 500 ST  Тип H2,5/15D BL Версия  Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный  ОТІК (EAN) 4008190028732  Кол. 500 ST  Тип H4,0/20D GR Версия  Заказ № 9019200000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий  ОТІК (EAN) 4008190028732  Кол. 500 ST  Тип H4,0/20D GR Версия  Заказ № 9019200000 Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый  ОТІК (EAN) 4008190126575	Заказ №	9019040000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
Тип H1,0/14D R Bepcия Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный  Кол. 500 ST  Тип H1,5/14D SW Bepсия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный  GTIN (EAN) 4008190153793  Кол. 500 ST  Тип H2,5/15D BL Bepсия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный  GTIN (EAN) 4008190028732  Кол. 500 ST  Тип H2,5/15D BL Bepсия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий  GTIN (EAN) 4008190028732  Кол. 500 ST  Тип H4,0/20D GR Версия Заказ № 9019200000 Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый  GTIN (EAN) 4008190126575	GTIN (EAN)	4008190099077	
Заказ №       9019080000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный         GTIN (EAN)       4008190090623         Кол.       500 ST         Tun       H1,5/14D SW       Версия         Заказ №       9019120000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный         GTIN (EAN)       4008190153793         Кол.       500 ST         Tun       H2,5/15D BL       Версия         Заказ №       9019160000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий         GTIN (EAN)       4008190028732         Кол.       500 ST         Tun       H4,0/20D GR       Версия         Заказ №       9019200000       Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый         GTIN (EAN)       4008190126575	Кол.	500 ST	
GTIN (EAN)       4008190090623         Кол.       500 ST         Тип       H1,5/14D SW       Версия         Заказ №       9019120000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный         GTIN (EAN)       4008190153793         Кол.       500 ST         Тип       H2,5/15D BL       Версия         Заказ №       9019160000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий         GTIN (EAN)       4008190028732         Кол.       500 ST         Тип       H4,0/20D GR       Версия         Заказ №       9019200000       Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый         GTIN (EAN)       4008190126575	Тип	H1,0/14D R	Версия
Кол. 500 ST  Тип H1,5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный  GTIN (EAN) 4008190153793  Кол. 500 ST  Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий  GTIN (EAN) 4008190028732  Кол. 500 ST  Тип H4,0/20D GR Версия Заказ № 9019200000 Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый  GTIN (EAN) 4008190126575	Заказ №	9019080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
Тип       H1,5/14D SW       Версия         Заказ № 9019120000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный         GTIN (EAN)       4008190153793         Кол.       500 ST         Тип       H2,5/15D BL       Версия         Заказ № 9019160000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий         GTIN (EAN)       4008190028732         Кол.       500 ST         Тип       H4,0/20D GR       Версия         Заказ № 9019200000       Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый         GTIN (EAN)       4008190126575	GTIN (EAN)	4008190090623	
Заказ №       9019120000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный         GTIN (EAN)       4008190153793         Кол.       500 ST         Тип       H2,5/15D BL       Версия         Заказ №       9019160000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий         GTIN (EAN)       4008190028732         Кол.       500 ST         Тип       H4,0/20D GR       Версия         Заказ №       9019200000       Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый         GTIN (EAN)       4008190126575	Кол.	500 ST	
GTIN (EAN)       4008190153793         Кол.       500 ST         Тип       H2,5/15D BL       Версия         Заказ №       9019160000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий         GTIN (EAN)       4008190028732         Кол.       500 ST         Тип       H4,0/20D GR       Версия         Заказ №       9019200000       Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый         GTIN (EAN)       4008190126575	Тип	H1,5/14D SW	Версия
Кол. 500 ST  Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий  GTIN (EAN) 4008190028732  Кол. 500 ST  Тип H4,0/20D GR Версия Заказ № 9019200000 Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый  GTIN (EAN) 4008190126575	Заказ №	9019120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный
Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST  Тип H4,0/20D GR Версия Заказ № 9019200000 Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый GTIN (EAN) 4008190126575	GTIN (EAN)	4008190153793	
Заказ №       9019160000       Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий         GTIN (EAN)       4008190028732         Кол.       500 ST         Тип       H4,0/20D GR       Версия         Заказ №       9019200000       Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый         GTIN (EAN)       4008190126575	Кол.	500 ST	
GTIN (EAN)       4008190028732         Кол.       500 ST         Тип       H4,0/20D GR       Версия         Заказ №       9019200000       Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый         GTIN (EAN)       4008190126575	Тип	H2,5/15D BL	Версия
Кол. 500 ST  Тип H4,0/20D GR Версия  Заказ № 9019200000 Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый  GTIN (EAN) 4008190126575	Заказ №	9019160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий
Тип       H4,0/20D GR       Версия         Заказ №       9019200000       Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый         GTIN (EAN)       4008190126575	GTIN (EAN)	4008190028732	
3аказ № <u>9019200000</u> Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый 4008190126575	Кол.	500 ST	
GTIN (EAN) 4008190126575	Тип	H4,0/20D GR	Версия
	Заказ №	9019200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый
Кол. 500 ST	GTIN (EAN)	4008190126575	
	Кол.	500 ST	

### Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм<sup>22</sup>



• поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах

4

- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Weidmüller **3**

### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **CRIMPSET PZ 10 SQR D**

### Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип H6,0/20D GE Версия

Заказ № 9019220000 Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый

GTIN (EAN) 4008190151607

Кол. 100 ST

### Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм<sup>2</sup>



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

### Основные данные для заказа

 Тип
 H10,0/22D R
 Версия

 Заказ №
 9019240000
 Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, красный

 GTIN (EAN)
 4008190075385

 Кол.
 100 ST

### Чемодан



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

#### Основные данные для заказа

 Тип
 КОFFER PSC4-01
 Версия

 Заказ №
 9028860000
 Инструменты, Коробка

 GTIN (EAN)
 4032248304608

 Кол.
 1 ST

Статус каталога / Изображения