Справочный листок технических данных

SAI-Y-3/3 M8-M8 U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Основные данные для заказа

Версия	Y-образный соединитель, M8/M8
Заказ №	<u>1550620000</u>
Тип	SAI-Y-3/3 M8-M8 U
GTIN (EAN)	4050118357141
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

SAI-Y-3/3 M8-M8 U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ce	отис	ьин	саты

П	50.00 May 100	
Допуски к эксплуатации		IIV
	C(VL)US	22
	LISTED	

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Caйт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E307231

Размеры и массы

Масса нетто 13.2 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c, 7cl
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Общие данные

Количество полюсов	3	Кодировка	М8 = отсутствует
Соединительная резьба	M8/M8	Поверхность контакта	Аи (золото)
Основной материал корпуса	PUR	Номинальное напряжение	24 V
Номинальный ток	4 A	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	≥ 100	Степень загрязнения	3
Соединение 1	M8/M8	Соединение 2	Винт
Экранированное соединение	Нет	Диапазон температур корпуса	-25+85 °C
Наружный диаметр провода	-		

Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем Штекер М8	Одиночный выход 1 — вставно	ой разъемГнездо M8
Одиночный выход 2 — вставной разъемГнездо М8	Момент затяжки	М8: 0,5-0,6 Нм

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	3	Кодировка	М8 = отсутствует
Поверхность контакта	Аи (золото)	Основной материал корпуса	PUR
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	4 A
Вид защиты	IP67	 Циклы коммутации	≥ 100
Степень загрязнения	3	Экранированное соединение	Нет
Диапазон температур корпуса	-25+85 °C		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт ІЕС 61076-2-104

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Справочный листок технических

данных

Weidmüller **3**2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SAI-Y-3/3 M8-M8 U

Изображения

Габаритный чертеж




Схема соединений

