Справочный листок технических дан-

HDC-KIT-HSB 06.500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплекты RockStar® в стандартном исполнении включают штекерный элемент, гнездовой элемент, корпус штекера, корпус перегородки и сальниковое уплотнение кабеля.

Weidmüller предлагает широкий ассортимент для комбинирования стандартных вставных разъемов с метрической или PG-резьбой кабельных вводов, с винтовым соединением или соединением PUSH_IN.

Основные данные для заказа

Версия RockStar® HDC - комплекты-Промышленный разъем, Комплект, HSB, Типоразмер устано 6, Полюс: 6, Винтовое соединение, 400 V, 3 Алюминиевое литье под давлением, PG 21	
Заказ №	<u>1724000000</u>
Тип	HDC-KIT-HSB 06.500
GTIN (EAN)	4008190367770
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

HDC-KIT-HSB 06.500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	ϵ		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Масса нетто	596.68 g		
Температуры			
Предельная температура	-40 °C 100 °C		
Экологическое соответствие	изделия		
Contaguus controlorum Ballo	Соотпототрист с неменя	4014	
Состояние соответствия RoHS Исключение из RoHS (если применимо/известно)	Соответствует с исключени 6с	ш	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium	perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907	-38aad6aee076	
Исполнение			
Типоромор усбольных продор	PG 21	Количество кабельных входов сбоку	1
Типоразмер кабельных вводов Вид соединения	Винтовое соединение	Типоразмер установки	6
Цвет (RAL)	RAL 7035	BG	6
Общие данные			
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Вид защиты	IP65 (во вставленном состоянии)
Серия	HSB		
Общие данные			
Количество полюсов	6	Вид соединения защитного провода PI	Винтовое соелинение
Типоразмер установки	6	Кабельный ввод	PG 21
Основной материал	Алюминиевое литье под давлением	Серия	HSB
Расчетное напряжение (DIN EN 61984	-)400 V	Расчетный ток (DIN EN 61984)	35 A
BG	6		
Исполнение			
Вид соединения	Винтовое соединение	Типоразмер установки	6
Поперечное сечение соединительного провода, макс.		Поперечное сечение соединительного провода, мин.	
Момент затяжки, макс., главный контакт	1.5 Nm	Основной материал	Алюминиевое литье под давлением
Момент затяжки, мин., главный	1.2 Nm	BG	6

контакт

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Справочный листок технических данных

HDC-KIT-HSB 06.500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

HDC COS



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

Основные данные для заказа

Тип	HDC COS 16	Версия
Заказ №	<u>1431000000</u>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190052706	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC COS 24	Версия
Заказ №	<u>1430900000</u>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190077228	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC COS 32	Версия
Заказ №	<u>1430800000</u>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190176181	
Кол.	1 ST	

SPB



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

Основные данные для заказа

Тип	SPB-M 3	Версия
Заказ №	<u>1203600000</u>	Промышленный разъем, Аксессуар, Фиксатор
GTIN (EAN)	4008190120047	
Кол.	100 ST	

Дата создания 11.11.2025 06:47:22 MEZ