Справочный листок технических данных

SAI-Y-5S B2-4 2M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Основные данные для заказа

Версия	Y-образный соединитель, M12/M12
Заказ №	<u>1783410000</u>
Тип	SAI-Y-5S B2-4 2M12
GTIN (EAN)	4032248183340
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

SAI-Y-5S B2-4 2M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	
	i

Допуски к эксплуатации

(€器

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 21.5 g

Экологическое соответствие изделия

 Состояние соответствия RoHS
 Соответствует без исключения

 REACH SVHC
 Het SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Количество полюсов	5	Кодировка	А-кодировка
Соединительная резьба	M12/M12	Материал контактов, гнездо	CuSn
Материал контактов, вилка	CuZn	Поверхность контакта	Аи (золото)
Основной материал корпуса	PBT	Номинальное напряжение	24 V
Номинальный ток	4 A	Вид защиты	IP67
Степень загрязнения	3	Соединение 1	M12/M12
Соединение 2	Винт	Экранированное соединение	Нет
Диапазон температур корпуса	-25+90 °C	Наружный диаметр провода	-

Данные соединений

 Групповой выход — вставной разъем
 Штекер М12
 Одиночный выход 1 — вставной разъемГнездо М12

 Одиночный выход 2 — вставной разъемГнездо М12
 Момент затяжки
 М12: 0,8−1,2 Нм

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	5	Кодировка	А-кодировка
Поверхность контакта	Аи (золото)	Основной материал корпуса	PBT
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	4 A
Вид защиты	IP67	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Нет	Диапазон температур корпуса	-25+90 °C

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

SAI-Y-5S B2-4 2M12




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж





Схема соединений



2. Female M12



Male M12