## Справочный листок технических дан-

#### **HDC-KIT-HE 48.150 M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплекты HDC – это стандартизированные наборы для изготовления соединительного разъема в сборе. Комплекты HDC, как правило, состоят из вилочной вставки, розеточной вставки, корпуса вилки, проходного корпуса и кабельного ввода.

Weidmüller предлагает набор для всех востребованных комбинаций соединительных разъемов с метрическими кабельными вводами или с вводами с резьбой PG.

Уровень подключений проводов выполнен в виде винтового элемента. Все винтовые соединительные элементы оснащены предохранительной проволочной пружиной.

#### Основные данные для заказа

Версия RockStar® HDC - комплекты-Промышлені разъем, Комплект, НЕ, Типоразмер устан 12, Полюс: 48, Винтовое соединение, 50 А, Алюминиевое литье под давлением, М	
Заказ №	<u>1802360000</u>
Тип	HDC-KIT-HE 48.150 M
GTIN (EAN)	4032248256815
Кол.	1 Штука

## Справочный листок технических данных

#### **HDC-KIT-HE 48.150 M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

0.5 Nm

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

технические данн	ТЫС		
Сертификаты	_		
	100 <b>4</b> 0 10 <b>4</b>		
допуски к окстиуатации	$\epsilon$		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Масса нетто	2130.68 g		
Гемпературы			
Тредельная температура	-40 °C 100 °C		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключени	1eM	
Исключение из RoHS (если	Соответствует с исключением 6с		
применимо/известно)			
REACH SVHC		perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907	-38aad6aee076	
<b>Лсполнение</b>			
Гипоразмер кабельных вводов	M 40	Количество кабельных входов сбоку	1
Вид соединения	Винтовое соединение	Типоразмер установки	12
 Двет (RAL)	RAL 7035	BG	12
Общие данные			
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под	Поверхность	Порошковое покрытие
Вид защиты	давлением IP65 (во вставленном	Серия	HE
	состоянии)		112
Материал запорного элемента 	Нержавеющая сталь		
Общие данные			
Количество полюсов	48	Вид соединения защитного провода Р	ЕВинтовое соединение
Гипоразмер установки	12	Кабельный ввод	M 40
Эсновной материал	Алюминиевое литье под давлением	Серия	HE
Расчетное напряжение (DIN EN 61984	)500 V	Расчетный ток (DIN EN 61984)	16 A
3G	12		
<b>Лсполнение</b>			
Вид соединения	Винтовое соединение	Типоразмер установки	12
вид соединения Поперечное сечение соединительного провода, макс.		Поперечное сечение соединительного	
тровода, макс. Поверхность	Порошковое покрытие	провода, мин. Момент затяжки, макс., главный контакт	0.55 Nm

Дата создания 17.11.2025 01:03:08 MEZ

Основной материал

BG

Статус каталога / Изображения

<u>кон</u>такт

Момент затяжки, мин., главный

Алюминиевое литье под

давлением

12

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## Справочный листок технических данных

#### **HDC-KIT-HE 48.150 M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### **HDC COS**



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC COS 16	Версия
Заказ №	1431000000	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190052706	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC COS 24	Версия
Заказ №	1430900000	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190077228	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC COS 32	Версия
Заказ №	<u>1430800000</u>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190176181	
Кол.	1 ST	

#### **SPB**



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

#### Основные данные для заказа

Тип	SPB-M 3	Версия
Заказ №	<u>1203600000</u>	Промышленный разъем, Аксессуар, Фиксатор
GTIN (EAN)	4008190120047	
Кол.	100 ST	