Справочный листок технических данных

CBFP 43.5/10 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Крепление кабелей или кабельных пучков с использованием затяжек в коммутационных устройствах и электрошкафах.

Основные данные для заказа

Версия	Соединитель кабеля, 10 x 10 mm, Пластмасса, 80 N
Заказ №	<u>1859410000</u>
Тип	CBFP 43.5/10 BK
GTIN (EAN)	4032248412297
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

ROHS	Соответствовать	Соответствовать			
Размеры и массы					
Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch		
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch		
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch		
Масса нетто	1.91 g				

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Материал для электромонтажа

Макс. ширина кабельной стяжки	9 mm	Устойчивый к УФ-лучам	Нет
Открыть повторно	Нет	Исполнение	для настенного монтажа
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Основной материал	Пластмасса	Предел прочности при растяжении	80 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	18 lbf		8 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



CBFP 43.5/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing

