Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, жел- тый, 15 mm
Заказ №	<u>1866240000</u>
Тип	ZVLA SC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248513376
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	26 mm	Глубина (дюймов)	1.0236 inch	
Высота	73.8 mm	Высота (в дюймах)	2.9055 inch	
Ширина	15 mm	Ширина (в дюймах)	0.5906 inch	
Масса нетто	5 g			
Температуры				
Гемпература хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном	-50 °C	Температура окружающей среды	100 °C	
использовании, мин.		использовании, макс.	100 0	
Экологическое соответст	вие изделия			
0 0 110				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	кие данные			
Указание по установке	Непосредственный			
лказание по установке	монтаж			
Общие сведения				
Количество полюсов	1	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Параметры системы				
Модолионио	Проможитонноя потоль			
Исполнение	Промежуточная деталь		,	
Расчетные данные				
Расчетное сечение	2.5 mm ²			
гасчетное сечение	2.5 111111-			
Характеристики материал	ıa			
Основной материал	PA 66 GF 30	Цветовой код	желтый	
Класс пожаростойкости UL 94	HB		желтый	
Зажимаемые провода (рас				
очичимаемые провода (рас	лотное соединение)			
Вид соединения	Втычное соединение	Количество соединений	0	
Классификации				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
		_		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	

Дата создания 29.11.2025 07:43:12 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 15.0

27-25-03-90