Справочный листок технических дан-

HDC-KIT-HA 16.120



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплекты RockStar® в стандартном исполнении включают штекерный элемент, гнездовой элемент, корпус штекера, корпус перегородки и сальниковое уплотнение кабеля.

Weidmüller предлагает широкий ассортимент для комбинирования стандартных вставных разъемов с метрической или PG-резьбой кабельных вводов, с винтовым соединением или соединением PUSH_IN.

Основные данные для заказа

Версия	RockStar® HDC - комплекты-Промышленный
	разъем, Комплект, НА, Типоразмер установки:
	5, Полюс: 16, Винтовое соединение, 250 V, 16
	А, Алюминиевое литье под давлением, PG 16
Заказ №	<u>1884300000</u>
Тип	HDC-KIT-HA 16.120
GTIN (EAN)	4032248488582
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	CE		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Масса нетто	430 g		
Температуры			
Предельная температура	-40 °C 100 °C		
Экологическое соответствие	в изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключени	лем	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907	-38aad6aee076	
Исполнение			
Кабельные вводы, количество	1	Типоразмер кабельных вводов	PG 16
Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Верхняя часть, Нижняя часть	Количество кабельных входов сбоку	1
Вид соединения	Винтовое соединение	Исполнение затворной системы	Продольная скоба для фиксации на нижней части
Типоразмер установки	5	Исполнение скобы	Продольная скоба
Уплотнение	NBR	Цвет (RAL)	RAL 7035
BG	5		
Общие данные			
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие
Вид защиты	IP 65, IP65 (во вставленном состоянии)	Серия 	HA
Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь		
Общие данные			
Количество полюсов	16	Вид соединения защитного провода F	РЕВинтовое соединение
Гипоразмер установки	5	Кабельный ввод	PG 16
Основной материал	Алюминиевое литье под давлением	Серия	НА
Расчетное напряжение (DIN EN 61984 BG		Расчетный ток (DIN EN 61984)	16 A
Исполнение			
Размер лезвия, шлиц (винтовое	SD 0,6 x 3,5	Поперечное сечение подключаемого	AWG 14
соединение)		провода AWG, макс.	
Вид соединения	Винтовое соединение	Типоразмер установки	5

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

27-44-02-92

27-44-02-92

27-44-02-92



ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-92

27-44-02-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Объемное сопротивление	≤2 mΩ	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Поперечное сечение соедините. провода, макс.	льного 2.5 mm ²	Поперечное сечение соединительног провода, мин.	o 0.5 mm²
Поверхность	Порошковое покрытие	Момент затяжки, макс., главный контакт	0.55 Nm
Основной материал	Алюминиевое литье под давлением	Момент затяжки, мин., главный контакт	0.5 Nm
BG	5		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

Справочный листок технических данных

HDC-KIT-HA 16.120



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

HDC COS



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

Основные данные для заказа

Тип	HDC COS 16	Версия
Заказ №	<u>1431000000</u>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190052706	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC COS 24	Версия
Заказ №	1430900000	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190077228	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC COS 32	Версия
Заказ №	<u>1430800000</u>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190176181	
Кол.	1 ST	

SPB



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

Основные данные для заказа

Тип	SPB-M 3	Версия
Заказ №	<u>1203600000</u>	Промышленный разъем, Аксессуар, Фиксатор
GTIN (EAN)	4008190120047	
Кол.	100 ST	