Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Прочные рамки CR16 изготавливаются из поликарбоната или цинкового литья под давлением. Рамки сконструированы так, чтобы можно было установить 5 отдельных модуля или соответствующее количество двойных модулей. Рамки CR16 рассчитаны на корпуса типоразмера 6.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConCept
Заказ №	<u>1983880000</u>
Тип	HDC CFM 16 5F
GTIN (EAN)	4032248689019
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

HDC CFM 16 5F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Соответствовать		
102202		
84.5 mm	Глубина (дюймов)	3.3268 inch
35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
34 mm	Ширина (в дюймах)	1.3386 inch
90.5 g		
-40 °C 125 °C		
вие изделия		-
Heт SVHC выше 0,1 wt%)	
ConCept		
серебристо-серый		
34 mm	Длина цоколя	84.5 mm
35 mm		
6	Цветовой код	серебристо-серый
Гнездо	Основной материал	Цинковое литье под давлением
Модуль ConCept	— Не содержит галогенов	false
Да	BG	6
а PE Винторое соелинение	Момент затажки макс, соелин	решие PF 1 5 Nm
	томент затижи, макс., соедин	ICHIIC I E 1.3 IVIII
6	Основной материал	HUHKOBOA BUTLA BOB
6	Основной материал	Цинковое литье под давлением
6	Основной материал	
	Основной материал	
	Основной материал — ЕТІМ 7.0	
	35 mm 34 mm 90.5 g -40 °С 125 °С вие изделия Соответствует без искли Нет SVHC выше 0,1 wt% серебристо-серый 34 mm 35 mm 6 Гнездо Модуль ConCept	Same Same

Дата создания 20.11.2025 05:30:00 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC CFM 16 5F

Аксессуары Экстрактор модулей

Weidmüller предлагает широкий ассортимент обжимных инструментов, экстракторов контактов и инструментов для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	HDC-DW-M0D	Версия
Заказ №	<u>1688200000</u>	Прочий инструмент, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4008190857189	
Кол.	1 ST	

Отвертка для винтов со шлицем

Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDIS 0.6X3.5X100	Версия
Заказ №	9008390000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056354	
Кол.	1 ST	
Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия
Тип Заказ №	SDS 0.6X3.5X100 9008330000	Версия Отвертка, Отвертка

Статус каталога / Изображения