## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Адаптеры M8/M12 и M12/M8 обеспечивают соответствие размеру штекера.

#### Основные данные для заказа

Версия	Y-образный соединитель, M12/M8
Заказ №	<u>1990540000</u>
Тип	SAI-ADAPT-M8/M12 4P
GTIN (EAN)	4050118376371
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных

### SAI-ADAPT-M8/M12 4P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Ce	рти	фи	кат	ъ

Допуски к эксплуатации	( (	(U) "	UK
	66	LISTED	CA

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E307231

#### Размеры и массы

Масса нетто 14 д

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

#### Общие данные

Количество полюсов	4	Кодировка	М12 = с А-кодировкой,
			М8 = отсутствует
Соединительная резьба	M12/M8	Номинальное напряжение	24 V
Номинальный ток	4 A	 Вид защиты	IP67
Степень загрязнения	3	Соединение 1	M12/M8
Соединение 2	Винт	Диапазон температур корпуса	-25+85 °C
Наружный диаметр провода	-		

#### Данные соединений

Одиночный выход 1 — вставной разъемШтекер М8		Одиночный выход 2 — вставной разъемГнездо М12
Момент затяжки	М12: 0,8 Нм, М8: 0,5 Нм	

#### Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	4	Кодировка	M12 = с А-кодировкой, M8 = отсутствует
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	4 A
Вид защиты	IP67	Степень загрязнения	3
Материал резьбового кольца	Цинковое литье под давлением, никелированный	Диапазон температур корпуса	-25+85 °C

#### Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

## Справочный листок технических данных



### **SAI-ADAPT-M8/M12 4P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

#### Габаритный чертеж





