Справочный листок технических дан-

TM-I 23 MM RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Надежность техпроцесса: TM-I

Вставные этикетки ТМ-I имеют направляющий лепесток, позволяющий удобно вставлять их в прозрачные втулки типа ТМ. После того как этикетка окажется на месте, лепесток отламывается в заранее определенной точке перелома. Затем готовые втулки можно легко устанавливать на провода. Ваши преимущества: возможность эффективной предварительной сборки большого количества элементов за одну операцию.

Основные данные для заказа

Версия	ТМ-І, Вставные маркировочные элементы, 1.3 -
	35 mm, 23 x 4 mm, красный
Заказ №	<u>2005850000</u>
Тип	TM-I 23 MM RT
GTIN (EAN)	4050118390247
Кол.	2000 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-08-31T00:00:00+02:00

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

TM-I 23 MM RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

_					
Ce	DT	иdb	и	ca:	ТЫ

ROHS	Соответствовать	Соответствовать		
Размеры и массы				
Высота	23 mm	Высота (в дюймах)	0.9055 inch	
Ширина	4 mm	Ширина (в дюймах)	0.1575 inch	
Масса нетто	0.01 g			

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного 70 mm ²		
		провода, макс.		
Наружный диаметр провода, макс.	35 mm	Наружный диаметр провода, мин.	1.3 mm	
Наружный диаметр провода	1.3 - 35 mm	Сечение соединительного провода	70 mm ²	

Общие данные

Чистый
остойкости UL 94 HB
ый диапазон, мин40 °C
Нет
е символы без
ый диапазон вставки -40150 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

TM-I 23 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип RIBBON MM 76/360 SW Заказ № 2005080000

4050118389951

Кол. 1 ST

GTIN (EAN)

Версия Ink ribbon

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип MULTIMARK ROLLER 115 Версия

Заказ № 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

Кол. 1 ST

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Версия
Заказ № 2672590000
GTIN (EAN) 4050118708097
Кол. 1 ST

Дата создания 15.11.2025 02:09:05 MEZ