Справочный листок технических дан-

KCMA-32-500-5A-5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Токовые трансформаторы для переоснащения Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 500 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 5 VA, Класс точности: 1, Трансфор-		
	матор тока с разъемным сердечником		
Заказ №	<u>2420740000</u>		
Тип	KCMA-32-500-5A-5VA-1		
GTIN (EAN)	4050118428889		
Кол.	1 Штука		
Производитель	MBS AG		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
F (00		0.5400: 1	
Глубина	90 mm 96.4 mm	Глубина (дюймов)	3.5433 inch 3.7953 inch	
Высота Ширина	59.2 mm	Высота (в дюймах) Ширина (в дюймах)	2.3307 inch	
ширина Масса нетто	290 g	ширина (в дюимах)	2.3307 111011	
масса нетто	290 g			
Температуры				
Температура хранения	-25 °C70 °C	Рабочая температура	-5 °C50 °C	
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Размеры проводов под на	пряжением			
	_			
Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	32.50 mm	
Место установки	Использование внутри помещений			
Технические характерист	ики			
Длина кабеля	0.5 m	Вид защиты	IP20	
Класс изоляции	E	Номинальный непрерывный тепловой ток Ітепловой	1,2 х Іном.	
Номинальная частота	50 Hz			
Электрические характери	ІСТИКИ			
Класс точности	1	Вторичный ток	05 A	
Нагрузка	5 VA	Первичный ток	500 A	
Соответствие стандартам	по изоляции		_	
Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC	Класс точности	1	
Стапдартный	61869-2: 2012	класс точности	1	
Классификации				
			-	
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
		FOL 4 00 40 0	070400	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02	
		ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-21-09-0 27-21-09-0	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

KCMA-32-500-5A-5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения





