# Справочный листок технических дан-

# HS-HF 3.2-6.4/50 MM W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com










Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

## Основные данные для заказа

Версия	Маркировка кабеля, Маркировка проводов и кабелей, 3.2 - 6.4 mm, 50.8 x 10.7 mm, белый
Заказ №	<u>2438060000</u>
Тип	HS-HF 3.2-6.4/50 MM W
GTIN (EAN)	4050118461138
Кол.	1000 Штука

# Справочный листок технических данных





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Ce	рти	фи	кат	ъ

ROHS	Соответствовать	Соответствовать		
Размеры и массы	,		1	
Глубина	0.77 mm	Глубина (дюймов)	0.0303 inch	
Высота	50.8 mm	Высота (в дюймах)	2 inch	
Ширина	10.7 mm	Ширина (в дюймах)	0.4213 inch	
Масса нетто	0.6 g			

### Температуры

Температурный диапазон вставки -55...105 °C

# Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Нет		Поперечное сечение соединительного	6 mm <sup>2</sup>
		провода, макс.	
Поперечное сечение соединительного 1.5 mm <sup>2</sup>		Наружный диаметр провода, макс.	6.4 mm
провода, мин.			
Наружный диаметр провода, мин.	3.2 mm	Степень усадки	2:1
Рекомендуемая температура для	90 °C	—————————————————————————————————————	3.2 - 6.4 mm
усадки			
Сечение соединительного провода	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>		

# Общие данные

Вид печати	Чистый	Ширина	10.7 mm
Температурный диапазон, макс	105 °C	Температурный диапазон, мин.	-55 °C
Цветовой код	белый	Галогены	Нет
Основной материал	Полиолефин	Напечатанные символы	без
совместимый принтер	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	Температурный диапазон вставки	-55105 °C
Количество на один рулон	1000		

# Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных




HS-HF 3.2-6.4/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения



# Справочный листок технических данных

# HS-HF 3.2-6.4/50 MM W



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

### Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип RIBBON MM-HS 60/300 SW Версия Заказ № 244880000 Ink ribbon GTIN (EAN) 4050118462944

40301104028

Кол. 1 ST

### **THM MULTIMARK**



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип MULTIMARK ROLLER 115 Версия
Заказ № 1357420000
GTIN (EAN) 4050118160314
Кол. 1 ST

# **THM MULTIMARK PLUS**



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

# Основные данные для заказа

Тип MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Версия
Заказ № 2672590000
GTIN (EAN) 4050118708097
Кол. 1 ST

Дата создания 18.11.2025 12:01:07 MEZ