

HDC MHE 4 FP



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Модуль сигналов, 250 V, 16 A, Количество полюсов: 4, PUSH IN с исполнительным устройством, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 0.5 |
| Заказ № | 2635990000 |
| Тип | HDC MHE 4 FP |
| GTIN (EAN) | 4050118692792 |
| Кол. | 1 Штука |

HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E92202

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 34 mm | Глубина (дюймов) | 1.3386 inch |
| Высота | 59.6 mm | Высота (в дюймах) | 2.3465 inch |
| Ширина | 7.15 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2815 inch |
| Масса нетто | 18.12 g | | |

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

Версия

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 | Длина снятия изоляции | 10 mm |
| Вид соединения | PUSH IN с исполнительным устройством | Измерительное соединение | |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2.5 mm ² | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 20 |
| | | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.5 mm ² |

Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

Общие данные

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|----------|
| Количество полюсов | 4 | Количество независимых точек подключения | 4 |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Сопротивление изоляции | 1012 Ω |
| Циклы коммутации | ≥ 500 | Тип | Гнездо |
| Категория перенапряжения | III | Степень загрязнения | 3 |
| Основной материал | Поликарбонат, армированный стекловолокном | Серия | ModuPlug |
| Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 250 V | Расчетное напряжение по UL/CSA | 600 V |

HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| | | | |
|--|------|------------------------------|------|
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) | 4 kV | Расчетный ток (DIN EN 61984) | 16 A |
| Требуемые вставные слоты | 0.5 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |


HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения


Изображение изделия



HDC MHE 4 FQT mit HDC MHE 4 MQT /
H07V-K2,5



HDC MHE 4 FQT with HDC MHE 4 MQT /
H07V-K2,5



HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Стандартный




Простота
 Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MF 6B AB | Версия | |
| Заказ № | 1428920000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233414 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 6B BA | Версия | |
| Заказ № | 1428940000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233353 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 10B AC | Версия | |
| Заказ № | 1428960000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233223 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 10B CA | Версия | |
| Заказ № | 1428980000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233278 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

Стандартные



Простота
 Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MF 16B AD | Версия | |
| Заказ № | 1429010000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233315 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 16B DA | Версия | |
| Заказ № | 1429030000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233407 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

HDC MNE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Стандартный




Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MF 24B AF | Версия | |
| Заказ № | 1429050000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233285 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MF 24B FA | Версия | |
| Заказ № | 1429070000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118233520 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С длинным направляющим штифтом



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 10B AC | Версия | |
| Заказ № | 2736990000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823042 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGL 6B AB | Версия | |
| Заказ № | 2736970000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823035 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGL 24B FA | Версия | |
| Заказ № | 2737040000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823097 | | |
| Кол. | 1 ST | | |


HDC MNE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С коротким направляющим штифтом




Простота
Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGS 16B DA | Версия | |
| Заказ № | 2736940000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823004 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGS 24B AF | Версия | |
| Заказ № | 2736950000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823011 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С длинным направляющим штифтом




Простота
Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 16B DA | Версия | |
| Заказ № | 2737020000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823073 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С коротким направляющим штифтом



Простота
Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGS 16B AD | Версия | |
| Заказ № | 2736930000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822298 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С длинным направляющим штифтом




Простота
 Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 16B AD | Версия | |
| Заказ № | 2737010000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823066 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С коротким направляющим штифтом



Простота
 Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGS 6B AB | Версия | |
| Заказ № | 2736890000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822250 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGS 24B FA | Версия | |
| Заказ № | 2736960000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823028 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGS 10B AC | Версия | |
| Заказ № | 2736910000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822274 | | |
| Кол. | 1 ST | | |


HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С длинным направляющим штифтом




Простота
 Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 24B AF | Версия | |
| Заказ № | 2737030000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823080 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGL 10B CA | Версия | |
| Заказ № | 2737000000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823059 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С коротким направляющим штифтом



Простота
 Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGS 6B BA | Версия | |
| Заказ № | 2736900000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822267 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGS 10B CA | Версия | |
| Заказ № | 2736920000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822281 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С длинным направляющим штифтом



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 6B BA | Версия | |
| Заказ № | 2736980000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822908 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | HDC MHE 4 MP | Версия |
| Заказ № | 2635980000 | Модуль сигналов, 250 V, 16 A, Количество полюсов: 4, PUSH IN |
| GTIN (EAN) | 4050118692785 | с исполнительным устройством, Штекер, Требуемые вставные |
| Кол. | 1 ST | слоты: 0.5 |
| Тип | HDC MHE 4X MP | Версия |
| Заказ № | 2636070000 | Модуль сигналов, 250 V, 16 A, Количество полюсов: 4, PUSH IN с |
| GTIN (EAN) | 4050118692815 | исполнительным устройством, Штифт, Требуемые вставные слоты: |
| Кол. | 1 ST | 0.5 |
| Тип | HDC MHE 4X2 MP | Версия |
| Заказ № | 2636090000 | Модуль сигналов, 250 V, 16 A, Количество полюсов: 4, PUSH IN с |
| GTIN (EAN) | 4050118692839 | исполнительным устройством, Штифт, Требуемые вставные слоты: |
| Кол. | 1 ST | 0.5 |