Справочный листок технических данных

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Вставные токовые трансформаторы

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 2500 А, Вторичный ток, макс.: 5		
	A, Нагрузка: 10 VA, Класс точности: 0,5, транс-		
	форматор тока закрытого типа		
Заказ №	<u>2680250000</u>		
Тип	CMA-101-2500-5A-10VA-0,5		
GTIN (EAN)	4050118696608		
Кол.	1 Штука		
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.		
Доступно до	2025-04-08T00:00:00+02:00		
Производитель	MBS AG		

Справочный листок технических данных





27-21-09-02

27-21-09-02

27-21-09-02

27-21-09-02

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

Технические данные

www.weid	lmual	ar com
VV VV VV. VV CIC	muci	

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Длина	147 mm	Длина (в дюймах)	5.7874 inch	
Масса нетто	660 g	длина (в дюимах)	5.7674 IIICII	
Температуры				
Температура хранения		Рабочая температура		
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Coordoratovor			
REACH SVHC	Соответствует Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Размеры проводов под на	пряжением			
Тип провода	Только изолированный	Провод круглого сечения	70.00 mm	
типтпровода	провод	провод круплого сечения	70.00 11111	
Рейка	100 x 10 mm, 80 x 30 mm	Место установки	Использование внутри помещений	
Технические характерист	ики			
Вид защиты	IP20	Номинальная частота	50 Hz	
Электрические характери	істики			
Класс точности	0,5	Вторичный ток	05 A	
Нагрузка	10 VA	Первичный ток	2500 A	
Соответствие стандартам	по изоляции			
Класс точности	0,5			
Классификации				
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC002048

27-21-09-02

27-21-09-02

27-21-09-02

27-21-09-02

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



