Справочный листок технических дан-

KCMA-28-500-1A-1VA-0.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия, Подобно иллюстрации





Токовые трансформаторы для переоснащения Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 500 А, Вторичный ток, макс.: 1	
•	А, Нагрузка: 1 VA, Класс точности: 0,5, Транс-	
	форматор тока с разъемным сердечником	
Заказ №	2753100000	
Тип	KCMA-28-500-1A-1VA-0.5	
GTIN (EAN)	4050118896763	
Кол.	1 Штука	
Производитель	MBS AG	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Γ-1. Γ -1. (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	59 mm	Farefrice (aražinas)	2.3228 inch	
Глубина Высота	79.5 mm	Глубина (дюймов) Высота (в дюймах)	3.1299 inch	
высота Ширина	49 mm	Ширина (в дюймах)	1.9291 inch	
ширина Масса нетто	309 g	ширина (в дюимах)	1.9291 IIICII	
	303 g			
Температуры				
Температура хранения		Рабочая температура	-5 °C50 °C	
Экологическое соответст	вие изделия			
D 110	0			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt%	ения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Размеры проводов под на	пряжением			
Тип провода	Только изолированный	Провод круглого сечения	27.00 mm	
типпровода	провод	провод круплого со юпил	27.00 11111	
Место установки	Использование внутри помещений			
Технические характерист	ики			
Длина кабеля	2.5 m	Вид защиты	IP20	
Номинальная частота	50 Hz			
Электрические характери	істики		,	
Класс точности	0,5	Вторичный ток	01 A	
Нагрузка	1 VA	Первичный ток	500 A	
	по изоляции		,	
V	0.5			
Класс точности	0,5		<u> </u>	
Классификации				
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02	
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02	
ECLASS 15.0	27-21-09-02			

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

KCMA-28-500-1A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



