Справочный листок технических дан-

THM MULTIMARK TWIN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	Оборудование для печати маркировки, Термо- графический, 300 DPI, Термоусадочные трубки
Заказ №	<u>2931860000</u>
Тип	THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN)	4099986669895
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

300 DPI

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	395 mm	Глубина (дюймов)	15.5511 inch
Высота	544 mm	Высота (в дюймах)	21.4173 inch
Ширина	248 mm	Ширина (в дюймах)	9.7638 inch
Масса нетто	21000 g		
Температуры			
Влажность	1085% (без		
Блажноств	образования конденсата)		
	ооразования конденсата)		
Экологическое соответст			
	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	вие изделия Соответствует		
	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	С оответствует Lead 7439-92-1		
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	С оответствует Lead 7439-92-1	Memory (RAM)	256 M6
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Системы нанесения надп і	вие изделия Соответствует Lead 7439-92-1 исей	Метогу (RAM) Интерфейс	256 M6 LAN, USB 2.0
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Системы нанесения надп і Тип маркировки	вие изделия Соответствует Lead 7439-92-1 исей Термоусадочные трубки		

			_			
Κп	ac	CNC	hи	ĸа	ции	4

Скорость печати

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Разрешение печати, макс.

max. 150 mm/s

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON HSS HF EL 40/300	Версия
Заказ №	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Версия
Тип Заказ №	RIBBON MM-HS 60/300 SW 2448880000	Версия Ink ribbon
	· ·	

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK PLUS ROLLER 1	Версия
Заказ №	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK PLUS PERFORAT	Версия
		Beрсия Cutting kit