HDC HQ 4 MC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Серия HQ — широкие возможности в компактном корпусе. Электрические характеристики говорят сами за себя.

Подключение проводов выполняется с помощью обжимных контактов. Проверенные на практике обжимные соединения остаются стандартом применения уже десятки лет. Обжимные контакты в комплект поставки вставок не входят.

Основные данные для заказа

HDC - вставка, Штекер, 830 V, 40 A, Количество полюсов: 4, Обжимной контакт, Типоразмер установки: 1
<u>3103540000</u>
HDC HQ 4 MC
4099987151283
1 Штука

HDC HQ 4 MC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Серти	фикаты
-------	--------

Допуски к э	ксплуатации
-------------	-------------

C TUS	117

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (UR)	E92202
Сертификат № (cURus)	E310075

Размеры и массы

Глубина	21 mm	Глубина (дюймов)	0.8268 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Масса нетто	18.3 a		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Габаритные размеры

Высота вилки	21 mm	

Общие данные

Количество полюсов	4	Вид соединения	Обжимной контакт
Типоразмер установки	1	 Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Цветовой код	серый	Изоляционный материал	PC
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Штекер
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3
Серия	HQ	Расчетное напряжение (DIN EN 61	984)830 V
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DI 61984)	8 kV N EN	Расчетный ток (DIN EN 61984)	40 A
Не содержит галогенов	false	BG	1
Вид защиты	IP20		

Силовой контакт

Длина снятия изоляции по диаметру кабеля	Длина зачистки изоляции	9.00 mm

Исполнение

Вид соединения	Обжимной контакт	Типоразмер установки 1
Поперечное сечение соединительного	6 mm²	Поперечное сечение соединительного 1.5 mm ²
провода, макс.		провода, мин.
BG	1	

Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-05
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05
ECLASS 11.0	27-44-02-05	ECLASS 12.0	27-44-02-05
ECLASS 13.0	27-44-02-05	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

Weidmüller **₹**

HDC HQ 4 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения







HDC HQ 4 MC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

ОСПОВН	не данные для зак	asa
Тип	SDIS 0.5X3.0X100	Версия
Заказ №	9008380000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056347	
Кол.	1 ST	
Тип	SDS 0.5X3.0X80	Версия
Заказ №	9008320000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056262	
Кол.	1 ST	
Тип	SDIS 0.6X3.5X100	Версия
Заказ №	9008390000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056354	
Кол.	1 ST	
Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия
Заказ №	9008330000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056286	
Кол.	1 ST	
Тип	SDIS 0.8X4.0X100	Версия
Заказ №	9008400000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056361	
Кол.	1 ST	
Тип	SDS 0.8X4.0X100	Версия
Заказ №	9008340000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056293	
Кол.	1 ST	

Комбинированный закручивающий и режущий инструмент «Swifty® CS»



Набор комбинированных режущих инструментов/инструментов для снятия изоляции Swifty® CS и Swifty® CS для резки без обжима и снятия изоляции с медных кабелей до $1,5~{\rm mm}^2$ (одножильные) и $2,5~{\rm mm}^2$ (гибкие).





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	SWIFTY CS SET	Версия
Заказ №	9006060000	Отвертка плюс кусачки, Резак для резки одной рукой
GTIN (EAN)	4032248257638	
Кол.	1 ST	

Обжимные контакты НХ



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип HDC C HX BM1.5AG Bepcия Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697236 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, круглый, Сплав медный Версия Помышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4050 11833087 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 3, круглый, Сплав медный Помышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, Гнездо, GTIN (EAN) 4050 11833087 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 3, круглый, Сплав медный Помышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4050 11832 438 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	Aniopinio Hamipio Hamioarraon			
GTIN (EAN) 4032248697236 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип НDC C HX BM10.0AG Версия 152619000 Промышленый разъем, Обжимной контакт, HQ. Гнездо, GTIN (EAN) 4050118332087 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Слав медный Тип НDC C HX BM2.5AG Версия 1002860000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697243 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, Круглый, Сплав медный Тип НDC C HX BM4.0AG Версия 1002970000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ. MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697250 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип НDC C HX BM6.0AG Версия 1002970000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ. MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697250 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 405118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, круглый, Сплав медный Сил (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный разъем, Обжимной контакт, HQ, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный разъем, Обжимной контакт, HQ, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер,	Тип	HDC C HX BM1.5AG	Версия	
Kon. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX BM10.0AG Версия Заказ N 1520190000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, Гнездо, GTIN (EAN) 4050118332087 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Kon. 25 ST Сплав медный Tun HDC C HX BM2.5AG Версия Заказ N 100296000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697243 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, Kon. 25 ST круглый, Сплав медный Tип HDC C HX BM4.0AG Версия Заказ N 1002970000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697250 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Kon. 25 ST Сплав медный Tun HDC C HX BM6.0AG Версия Заказ Ne 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Kon. 25 ST <td>Заказ №</td> <td>1002950000</td> <td>Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо,</td>	Заказ №	1002950000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо,	
Тип HDC C HX BM10.0AG Версия Заказ № 1526190000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, Гнездо, ОТПК (EAN) 4050118332087 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX BM2.5AG Версия Заказ № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Гнездо, ОТПК (EAN) 4032248697243 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX BM4.0AG Версия Заказ № 1002970000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, МіхМаte, Гнездо, ОТПК (EAN) 4032248697250 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX BM6.0AG Версия Заказ № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Гнездо, ОТПК (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Гнездо, ОТПК (EAN) 4032248697067 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, ОТПК (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, Штекер, ОТПК (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, ОТПК (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	GTIN (EAN)	4032248697236	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5,	
Заказ № 1526190000 Промышленный разъем. Обжимной контакт, НО, Гнездо. GTIN (EAN) 4050118332087 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Kon. 25 ST Сллав медный Turn HDC C HX BM2.5AG Версия Заказ № 1002960000 Промышленный разъем. Обжимной контакт, МіхМаte, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697243 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, Kon. 25 ST круглый, Сплав медный Turn HDC C HX BM4.0AG Версия Заказ № 1002970000 Промышленный разъем. Обжимной контакт, HQ, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697250 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Kon. 25 ST Сплав медный Turn HDC C HX BM6.0AG Версия Заказ № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Kon. 25 ST Сплав медный Turn HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 </td <td>Кол.</td> <td>25 ST</td> <td>круглый, Сплав медный</td>	Кол.	25 ST	круглый, Сплав медный	
GTIN (EAN) 4050118332087 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Слав медный Тип НDC CHX BM2.5AG Версия Заказ № 1002960000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697243 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, Кол. 25 ST круглый, Слав медный Тип НDC CHX BM4.0AG Версия Заказ № 1002970000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697250 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Кол. 25 ST Слав медный Тип НDC C HX BM6.0AG Версия Заказ № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Кол. 25 ST Слав медный Тип НDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697000 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Слав медный Тип НDC C HX SM1.0AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4052148697000 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Слав медный Тип НDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Слав медный Тип НDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Слав медный	Тип	HDC C HX BM10.0AG	Версия	
Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX BM2.5AG Версия Закая № 1002960000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697243 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX BM4.0AG Версия Закая № 1002970000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697250 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Kon. 25 ST Сплав медный Tип HDC C HX BM6.0AG Версия Закая № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Kon. 25 ST Сплав медный Tun HDC C HX SM1.5AG Версия Закая № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 3, круглый, Kon. 25 ST	Заказ №	<u>1526190000</u>	Промышленный разъем, Обжимной контакт, НQ, Гнездо,	
Тип HDC C HX BM2.5AG Версия Заказ № 1002960000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМате, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697243 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX BM4.0AG Версия Заказ № 1002970000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HO, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697250 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX BM6.0AG Версия Заказ № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4031248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HO, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HO, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	GTIN (EAN)	4050118332087	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый,	
Заказ № 1002960000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697243 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, Kon. 25 ST круглый, Сплав медный Tun HDC C HX BM4.0AG Версия Заказ № 1002970000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697250 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Kon. 25 ST Сплав медный Tun HDC C HX BM6.0AG Версия Заказ № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Kon. 25 ST Сплав медный Tun HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Kon. 25 ST Сплав медный Tun HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1626150000	Кол.	25 ST	Сплав медный	
GTIN (EAN) 4032248697243 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX BM4.0AG Версия Заказ № 1002970000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697250 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX BM6.0AG Версия Заказ № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	Тип	HDC C HX BM2.5AG	Версия	
Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX BM4.0AG Версия Заказ № 1002970000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697250 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX BM6.0AG Версия Заказ № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	Заказ №	1002960000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо,	
Тип HDC C HX BM4.0AG Версия Заказ № 1002970000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697250 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX BM6.0AG Версия Заказ № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	GTIN (EAN)	4032248697243	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	
Заказ № 1002970000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, МіхМаte, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697250 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX BM6.0AG Версия Заказ № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 <td>Кол.</td> <td>25 ST</td> <td>круглый, Сплав медный</td>	Кол.	25 ST	круглый, Сплав медный	
GTIN (EAN) 4032248697250 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX BM6.0AG Версия Заказ № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаtе, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаtе, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаtе, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, <td>Тип</td> <td>HDC C HX BM4.0AG</td> <td>Версия</td>	Тип	HDC C HX BM4.0AG	Версия	
Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX BM6.0AG Версия Заказ № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	Заказ №	1002970000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, MixMate, Гнездо,	
Тип HDC C HX BM6.0AG Bepcия Заказ № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM1.5AG Bepcия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Bepcия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Bepcия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	GTIN (EAN)	4032248697250	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый,	
Заказ № 1002980000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Гнездо, GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	Кол.	25 ST	Сплав медный	
GTIN (EAN) 4032248697267 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМате, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМате, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	Тип	HDC C HX BM6.0AG	Версия	
Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаtе, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	Заказ №	1002980000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо,	
Тип HDC C HX SM1.5AG Версия Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	GTIN (EAN)	4032248697267	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый,	
Заказ № 1002910000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаtе, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	Кол.	25 ST	Сплав медный	
GTIN (EAN) 4032248697090 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаtе, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	Тип	HDC C HX SM1.5AG	Версия	
Кол. 25 ST круглый, Сплав медный Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаtе, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	Заказ №	1002910000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер,	
Тип HDC C HX SM10.0AG Версия Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаtе, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	GTIN (EAN)	4032248697090	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5,	
Заказ № 1526150000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, НО, Штекер, GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаtе, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	Кол.	25 ST	круглый, Сплав медный	
GTIN (EAN) 4050118332131 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаtе, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	Тип	HDC C HX SM10.0AG	Версия	
Кол. 25 ST Сплав медный Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМате, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	Заказ №	<u>1526150000</u>	Промышленный разъем, Обжимной контакт, НQ, Штекер,	
Тип HDC C HX SM2.5AG Версия Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	GTIN (EAN)	4050118332131	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый,	
Заказ № 1002920000 Промышленный разъем, Обжимной контакт, МіхМаte, Штекер, GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	Кол.	25 ST	Сплав медный	
GTIN (EAN) 4032248697106 Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	Тип	HDC C HX SM2.5AG	Версия	
	Заказ №	1002920000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер,	
You 25 ST KDVIII CIRRE MORNING	GTIN (EAN)	4032248697106	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,	
круглым, стлав медным	Кол.	25 ST	круглый, Сплав медный	

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	HDC C HX SM4.0AG	Версия
Заказ №	1002930000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер,
GTIN (EAN)	4032248697212	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый,
Кол.	25 ST	Сплав медный
Тип	HDC C HX SM6.0AG	Версия
Тип Заказ №	HDC C HX SM6.0AG 1002940000	Версия Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Штекер,
		·

4-контактный





Серия НQ — широкие возможности в компактном корпусе. Электрические характеристики говорят сами за себя.

Подключение проводов выполняется с помощью обжимных контактов. Проверенные на практике обжимные соединения остаются стандартом применения уже десятки лет. Обжимные контакты в комплект поставки вставок не входят.

Основные данные для заказа

Тип	HDC HQ 4 FC	Версия
Заказ №	3103550000	HDC - вставка, Гнездо, 830 V, 40 A, Количество полюсов: 4,
GTIN (EAN)	4099987151559	Обжимной контакт, Типоразмер установки: 1
Кол.	1 ST	

HA



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

Основные данные для заказа

Тип	HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP	Версия
Заказ №	3142030000	Промышленный разъем, Аксессуар
GTIN (EAN)	4099987491730	
Кол.	10 ST	

Статус каталога / Изображения