# Справочный листок технических дан-

### **MULTIMETER CCM 400A**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Мультиметры предназначены для измерения множества параметров. Возможность измерения напряжения и сопротивления, а также проверка прохождения тока и диодный тест входят в стандартный набор функций каждого инструмента.

Более того, некоторые мультиметры обладают дополнительными функциями для измерения таких параметров, как ток, частота, емкость и температура. Цифровые мультиметры отличаются четкой индикацией параметров, которая может быть просто и легко считана. С этими инструментами погрешности в результате неправильного пересчета диапазонов измерения или ошибки при считывании параметров – в прошлом.

#### Основные данные для заказа

Версия	Мультиметр, Да	
Заказ №	<u>3113240000</u>	
Тип	MULTIMETER CCM 400A	
GTIN (EAN)	4099987201315	
Кол.	1 Штука	

# Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

**MULTIMETER CCM 400A** 

#### Размеры и массы

Глубина	42 mm	Глубина (дюймов)	1.6535 inch
Высота	220 mm	Высота (в дюймах)	8.6614 inch
Ширина	80 mm	Ширина (в дюймах)	3.1496 inch
Масса нетто	350 g		

### Технические данные

Описание артикула Цифровые

электроизмерительные

клещи

#### Измерительные и контрольные приборы

Измеренное значение емкости, макс. 100 µF		Измеренное значение емкости, мин.	51.2 nF
Категория измерительной цепи	KAT IV	Диапазон измерения напряжения/ переменный ток	1-1000 B
Диапазон измерения напряжения/ постоянный ток	1 - 1500 B	Измеренное значение тока, макс.	400 A
Рабочая температура, макс.	50 °C	Рабочая температура, мин.	0 °C
Диапазон частот, макс.	5000 MHz	Диапазон частот, мин.	5000 Hz
Измерение частоты	Да		цифровой
Вид защиты	IP40	 Тип тока	AC/DC
Диапазон измерения сопротивления,	40 kΩ	Диапазон измерения сопротивления,	400 Ω
макс.		мин.	
Тип батареи	Литий	Проверка прохождения тока	Да

### Классификации

ETIM 6.0	EC000380	ETIM 7.0	EC000380
ETIM 8.0	EC000380	ETIM 9.0	EC000380
ETIM 10.0	EC000380	ECLASS 9.0	27-20-03-12
ECLASS 9.1	27-20-03-12	ECLASS 10.0	27-20-03-12
ECLASS 11.0	27-20-03-12	ECLASS 12.0	27-20-03-12
ECLASS 13.0	27-20-03-12	ECLASS 14.0	27-20-03-12
ECLASS 15.0	27-20-03-12		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## **MULTIMETER CCM 400A**

Изображения



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



