HDC 16B SS 1M32G ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP55, Корпус для монтажа на основа- ниях, Винтовое соединение, Стандартный
Заказ №	<u>3139870000</u>
Тип	HDC 16B SS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382236
Кол.	1 Штука

HDC 16B SS 1M32G ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	саты
-------------	------

Допуски к эксплуатации

IECEX ATEX

Размеры и массы			
F 6	100		7.4400: 1
Глубина	189 mm	Глубина (дюймов)	7.4409 inch
Высота	111.5 mm	Высота (в дюймах)	4.3898 inch
Ширина	80 mm	Ширина (в дюймах)	3.1496 inch
Размеры крепежа, высота	60 mm	Размеры крепежа, ширина	160 mm
Масса нетто	1039 g		
Температуры			
Температура окружающей среды	-20 °C40 °C	Предельная температура	-20 °C 80 °C
Габаритные размеры			
Ширина	80 mm		
Общие данные			
Исполнение корпуса	Корпус для монтажа на	Типоразмер установки	6
	основаниях	,	-
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серый
Поверхность	Порошковое покрытие	Тип	Корпус основания
Не содержит галогенов	false	BG	6
Вид защиты	IP55		
Номинальные характерист	ики IECEx/ATEX		
Сертификат № (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Сертификат № (АТЕХ)	IECEXTUR24.0077X
Исполнение			
Типоразмер установки	6	Поверхность	Порошковое покрытие
	6	Поверхность	Порошковое покрытие
Типоразмер установки BG Классификации		Поверхность	Порошковое покрытие
BG Классификации	6		
BG Классификации ETIM 6.0	6 EC000437	ETIM 7.0	EC000437
BG Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	6 EC000437 EC000437	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000437 EC000437
BG Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000437 EC000437 EC000437	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02
BG Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000437 EC000437 EC000437 27-44-02-02	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02
BG	EC000437 EC000437 EC000437	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02

Статус каталога / Изображения

Weidmüller **3**


HDC 16B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC 16B SS 1M32G ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Типоразмер 6 (16В)



Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Тип	HDC 16B TOS 1M32G ATEX	Версия
Заказ №	3139980000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382342	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер
Кол.	1 ST	кабельных вводов: М 32
Тип	HDC 16B TOS 2M25G ATEX	Версия
Заказ №	3139990000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP55, Корпус
GTIN (EAN)	4099987382359	для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер
Кол.	1 ST	кабельных вводов: М 32, М 25
Тип	HDC 16B TSS 1M32G ATEX	Версия
Тип Заказ №	HDC 16B TSS 1M32G ATEX 3140000000	Версия HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP55, Корпус
Заказ №	3140000000	НDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP55, Корпус
Заказ № GTIN (EAN)	3140000000 4099987382366	HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP55, Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	3140000000 4099987382366 1 ST	HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP55, Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: М 32
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	314000000 4099987382366 1 ST HDC 16B COVER ATEX	HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP55, Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: М 32 Версия

Типоразмер 6





Возможность разделения кабелей в зоне 2 в соответствии со следующими допусками к эксплуатации АТЕХ: Т II 3G Ex ес IIC T6 Gc или IECEX: Ex ес IIC T6 Gc упрощает монтаж, обслуживание и повышает качество подготовки. Предлагаемые одобренные соединители всегда должны использоваться в комплекте с соответствующими одобренными корпусами и вставками и могут быть отключены только без нагрузки.

Основные данные для заказа

Тип	HDC HDD 24 FC EX 1500	Версия
Заказ №	3116650000	HDC - вставка, Гнездо, 1500 V, Количество полюсов: 24, Обжимное
GTIN (EAN)	4099987235778	соединение, Типоразмер установки: 6
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HDD 24 MC EX 1500	Версия
Тип Заказ №	HDC HDD 24 MC EX 1500 3116630000	Версия HDC - вставка, Штекер, 1500 V, Количество полюсов: 24,

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

5

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	HDC HDD 32 FC EX 1000	Версия
Заказ №	<u>3116640000</u>	HDC - вставка, Гнездо, 1000 V, Количество полюсов: 32, Обжимное
GTIN (EAN)	4099987235761	соединение, Типоразмер установки: 6
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HDD 32 MC EX 1000	Версия
Тип Заказ №	HDC HDD 32 MC EX 1000 3116620000	Версия HDC - вставка, Штекер, 1000 V, Количество полюсов: 32,
		·