PF RS 100 OR 2000MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Версия	Профильный корпус, RS 100 оранжевый, Штам- пованный профиль, Ширина: 2000 mm
Заказ №	<u>4144870000</u>
Тип	PF RS 100 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190377410
Кол.	2 M

Справочный листок технических

данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

PF RS 100 OR 2000MM

Сертификаты

Технические данные

POHC	Coornerstoners		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	19 mm	Глубина (дюймов)	0.748 inch
Высота	104 mm	Высота (в дюймах)	4.0945 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	406.25 g		
Температуры			
Рабочая температура	-50 °C60 °C		
<u> </u>			
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искл		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt	%	
Общие данные			
Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP20 в установленном
цветовой код	оранжевыи	вид защиты	состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Способность к заливке	Нет
Данные о материалах			
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	Поливинилхлорид
Поверхность	необработанный	Основной материал	ПВХ
Важное примечание			
	_		
Сведения об изделии	Крепление TS без кры	защитного профиля и концевых пласт шки: TS 32 = 45 мм, TS 35 x 7,5 = 40,5 й крышкой: TS 32 = 89 мм, TS 35 x 7,5	мм

Прямое крепление, без/нижняя/верхняя крышка: 24/69/99 мм Размеры печатной платы:

Толщина: 1,6 (±0,2) мм, ширина: 100 (+0,5) мм Размер секции RS = длина печатной платы - 4,5 мм Размер секции ADP = длина печатной платы - 1 мм

Пример:

длина печатной платы 160 мм, RS = 155,5 мм, ADP = 159 мм"

Крепление TS с верхней крышкой: TS 32 = 121 мм, TS 35 x 7,5 = 116,5 мм

Классификации

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-01	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Weidmüller 🏖


PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



PF RS 100 OR 2000MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

АР 100 D - торцевая пластина, непосредственный монтаж



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа. Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	AP 100 D OR	Версия
Заказ №	1185160000	Концевая пластина, RS 100 оранжевый, Концевая пластина,
GTIN (EAN)	4008190058388	непосредственный монтаж с обеих сторон, Ширина: 22 mm
Кол.	20 ST	

AP 111 D – торцевая пластина, непосредственный монтаж, для использования с профилем крышки большого размера



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа. Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	AP 111 D OR	Версия
Заказ №	<u>1185560000</u>	Концевая пластина, RS 100 оранжевый, Концевая пластина,
GTIN (EAN)	4008190050207	непосредственный монтаж с обеих сторон, Ширина: 22 mm
Кол.	10 ST	

Дата создания 13.11.2025 12:42:57 MEZ

PF RS 100 OR 2000MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

АР 100 - торцевая пластина



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа. Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	o Hamisio Him caraca	
Тип	AP 100 OR 1665	Версия
Заказ №	<u>1185060000</u>	Концевая пластина, RS 100 оранжевый, Концевая пластина с
GTIN (EAN)	4008190003586	обеих сторон, Ширина: 27.2 mm
Кол.	20 ST	

АР 111 - торцевая пластина для использования с профилем крышки большого размера



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа. Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	AP 111 OR	Версия
Заказ №	<u>1185460000</u>	Концевая пластина, RS 100 оранжевый, Концевая пластина с
GTIN (EAN)	4008190132064	обеих сторон, Ширина: 27.2 mm
Кол.	10 ST	

Дата создания 13.11.2025 12:42:57 MEZ

PF RS 100 OR 2000MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RF 180 - защелкивающееся основание



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа. Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	RF 180 OR 1665	Версия
Заказ №	<u>1324460000</u>	Фиксатор, RS 80, RS 90, RS 100 оранжевый, Защелкивающееся
GTIN (EAN)	4008190159870	основание для использования RS 80/90/100, Ширина: 17.5 mm
Кол.	20 ST	

ADP 11 - профиль крышки среднего размера



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа. Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	ADP 11	Версия
Заказ №	<u>4169330000</u>	Профиль крышки, RS 100 прозрачный, Высота высокого профиля
GTIN (EAN)	4008190229030	крышки, Ширина: 2000 mm
Кол.	2 M	

Дата создания 13.11.2025 12:42:57 MEZ

PF RS 100 OR 2000MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

АР 100 - торцевая пластина



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа. Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

OULUDIED	iibio Adiiibio Afiii cakaca	
Тип	AP 100 BK	Версия
Заказ №	1057540000	Концевая пластина, RS 100 черный, Концевая пластина с обеих
GTIN (EAN)	4032248799688	сторон, Ширина: 27.2 mm
Кол.	20 ST	

RS 100 - профильный корпус



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа. Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

7

Основные данные для заказа

Тип	PTSC KB40X14	Версия
Заказ №	4019420000	Монтажный винт (клемма), 0.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190243029	Ширина: 16.9 mm, Высота: 7 mm
Кол.	100 ST	