Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Перемычка, 76 А	
Заказ №	7920080000	
Тип	ZQV 16-10	
GTIN (EAN)	4032248211623	
Кол.	10 Штука	
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.	
Доступно до	2024-12-30T00:00:00+01:00	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	35.1 mm	Глубина (дюймов)	1.3819 inch		
Высота	19.15 mm	Высота (в дюймах)	0.7539 inch		
Ширина	4 mm	 Ширина (в дюймах)	0.1575 inch		
Масса нетто	6.48 g	ширина (в дюимах) 0.1373 піст			
Температуры					
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Температура при длительном использовании, мин.	-50 Температура при длительном использовании, макс.		120		
Экологическое соответств	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искл	ючения			
REACH SVHC	Соответствует без исключения Heт SVHC выше 0.1 wt%				
	,				
Дополнительные техничес	жие данные				
Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный монтаж		
Проверенное на взрывозащищенно исполнение	ость Нет				
Общие сведения					
Количество полюсов	2	Указание по установке	Непосредственный монтаж		
Параметры системы					
Исполнение	для клемм				
Размеры					
Шаг в мм (Р)	10.00 mm				
Расчетные данные	10.00 11111				
т по тотпыо данные			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Номинальный ток	76 A				
Характеристики материал	ıa				
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	желтый		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	·			
Классификации					
Классификации FTIM 6.0	FC000489	FTIM 7 0	FC000489		
ETIM 6.0	EC000489 EC000489	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000489 EC000489		
Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000489 EC000489 EC000489	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000489 EC000489 27-14-11-40		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		